

63.51
Belgium
1933

NIERES DU FORT-JACO

1933

LIBRARY
RECEIVED
★ JUL 7, 1933 ★
U. S. Department of Agriculture



Toutes
les plantes
rustiques
sous
le climat
belge

JULES BUYSSENS

14 AV. FOESTRAETS — UCCLE

Belgium

JULES BUYSENS

ARCHITECTE - PAYSAGISTE

Bureau d'architecture : 16, av. Wellington, Bruxelles

Téléphone : 44.69.20

Pépinières et cultures démonstratives :

14, av. De Foestraets, Uccle (Fort-Jaco)

(arrêt du tram Espinette) Téléphone : 44.68.67

**Le jardin est ouvert
au public tous les
samedis et à MM. les
clients tous les jours**

COLLECTIONS TRÈS ÉTENDUES DE :

plantes vivaces, alpines, aquatiques et bulbeuses, pour murs, dallages et rocailles fleuris. Plantes grim-pantes, rosiers, conifères, arbres et arbustes décoratifs et fruitiers. Plantes annuelles et bisannuelles. Fumier, terreau, terres spéciales, engrais de tous genres et tous articles. Matériaux et ustensiles nécessaires à l'entre-tien des jardins.

Adresser les commandes

14, avenue De Foestraets UCCLE (Fort-Jaco)

**Création - Décoration
Entretien de parcs et jardins
Devis - Vacations suivant barème**

CONDITIONS DE VENTE

Le fait de nous adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, son adhésion aux conditions suivantes :

Références. — Lors d'une première affaire, l'acheteur qui nous est inconnu, est prié de nous donner de bonnes références ou d'adresser le montant des marchandises avec la commande ou moitié de ce montant, le reste étant encaissé en remboursement lors de la livraison.

Accusé de réception. — A la réception des commandes, nous adressons un avis, donnant éventuellement, aussi exactement que possible, la liste des articles manquants. Nous ferons, cependant, tout ce qui sera en notre pouvoir pour exécuter aussi complètement que possible les ordres qui nous seront confiés.

Application des prix. — Toutes nos marchandises sont vendues prises à nos établissements. En conséquence, les frais de transport et d'emballage sont à charge de l'acheteur. Les emballages ne sont pas repris. Les prix cotés au catalogue s'entendent sauf vente ou variation et ne sont valables que pour les marchandises choisies par nous. Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix peuvent subir une majoration selon le choix fait.

Remplacements. — A moins d'ordres contraires, les articles qui sont épuisés dans la force ou les variétés demandées, seront remplacés par les variétés s'en rapprochant le plus.

Expéditions. — L'acheteur est prié de donner des instructions précises pour l'expédition de sa commande. Si les renseignements nécessaires à l'expédition ne sont pas fournis, nous agissons au mieux des intérêts de l'acheteur, mais nous déclinons à l'avance toute responsabilité. Les envois seront faits aux risques et périls du destinataire. Nous ne sommes pas responsables des avaries pouvant survenir en cours de route, par suite de retard, gelée ou toute autre cause.

Réclamations. — Les réclamations concernant le transport doivent être adressées à l'administration des chemins de fer ou autres transporteurs. Toutes autres réclamations doivent être faites au plus tard dans les cinq jours suivant la réception. Au delà de ce délai, nous n'en tiendrons aucun compte.

Garantie de reprise. — Désireux de maintenir la réputation que s'est acquise notre maison, les soins les plus minutieux sont apportés à la déplantation et au motage éventuel des plantes. Les sujets fournis le sont dans les meilleures conditions de constitution des racines et des branches, de vigueur et de vitalité.

Nous garantissons une bonne fourniture, mais nous déclinons, d'une façon absolue, toute responsabilité dans le cas de non-reprise des végétaux livrés, celle-ci résultant de nombreuses causes indépendantes de la qualité des marchandises : nature du sol, intempéries des saisons, plantation défectueuse, risques de voyage, de soins d'entretien, etc. Nous accordons la garantie de reprise moyennant un tant pour cent à convenir au préalable, lorsque la plantation est faite sous notre direction ou par nos soins, en nous réservant le droit de nous assurer si les soins d'arrosage et d'entretien auront été donnés dans le courant de la saison suivant la plantation. Dans ce cas, notre responsabilité ne saurait aller au delà de la livraison gratuite des végétaux nécessaires aux remplacements, à moins de conditions spéciales.

Paielements. — Mes comptes sont toujours établis à prix nets, sans remise, ni escômpte, et payables trente jours après leur envoi. Pour les paiements non effectués à ma caisse ou par lettre chargée, et afin d'éviter les frais de présentation d'un effet, les clients peuvent me couvrir : soit par mandat postal, soit par versement ou transfert à mon compte chèque postal n° 45740, soit par versement à mon compte-courant à la Succursale de la Société Générale, 48, rue de Namur, à Bruxelles. Dans le cas où il ne sera fait usage d'aucun des modes de paiement ci-dessus indiqués, je ferai présenter : par porteur pour Bruxelles, par poste pour la province, par la banque pour l'étranger, un effet majoré des frais ordinaires de recouvrement. Pour les comptes qui ne seront pas payés dans les délais précités, il sera compté un intérêt de 6 1/2 p. c. l'an, à partir du jour où le paiement devait être effectué. Les frais de recouvrement de retour d'effets impayés, de même que ceux de protêt, de timbres de quittances, taxe, etc., sont à la charge du client, ainsi que les frais de renouvellement des traites.

Le présent catalogue, fait pour les amateurs, ne porte que des prix unitaires. Des réductions graduelles sont accordées pour commandes par dizaines ou centaines de chaque variété.

**Prix spéciaux
pour grandes quantités.**

Décorations florales et entretien des jardins.

Un personnel spécialisé se charge, en régie, de l'entretien de jardins particuliers et de plantations florales ou autres dans les jardins existants sous la surveillance du Chef de culture des Pépinières.



Gardener of the Old School (to new Tenant). "WHAT! DON'T LIKE GERANIUMS, CALCEOLARIAS, AN' LOBELIAS?" LUNNIE. "OY'NOR, YOU AIN'T A BOLSHIE, ARE YER?"

Jardinier de la vieille école (à ses nouveaux maîtres) :

— Comment, vous n'aimez pas les Gêraniums, Calcéolarias, Lobelias, etc. ?

— Seriez-vous des bolchevistes, par hasard ?

(Extrait du *Punch*, du 24 juin 1924.)

Ce service spécial a pris une grande extension, grâce aux cultures énumérées aux pages précédentes et à celles faites spécialement en vue de l'entretien des jardins et des décorations florales, ainsi que d'une importante réserve de tous les instruments et matériaux nécessaires : plantes annuelles et bisannuelles, pierres de roche de diverses provenances, graviers de diverses couleurs et qualités, terreaux, terre de bruyère, fumier, engrais spé-

ciaux, terres spéciales pour plantes alpines, calcicoles ou calcifuges, remèdes contre les maladies des plantes, etc.

Si vous êtes embarrassé pour le choix d'une garniture florale, soit de corbeilles ou de plates-bandes, soit d'un « mixed border », soit d'une roseraie, soit pour la plantation d'une rocaille, d'un mur fleuri, d'un talus fleuri, d'une prairie fleurie, d'un bassin ou d'une pièce d'eau à fleurir, d'un sous-bois ou d'une scène quelconque d'un caractère spécial dans votre jardin, demandez-nous des conseils, un projet, un devis.

AVIS TRES IMPORTANT

Nous nous permettons d'attirer l'attention de notre honorable clientèle sur ce que les plantes, offertes dans ce catalogue, sont toutes cultivées isolément. Elles ne constituent pas, comme cela se pratique assez souvent dans le commerce de plantes vivaces, des divisions faites au moment de la livraison. Pour le cas où notre honorable clientèle se contenterait, par économie et pour certaines espèces, de divisions, nous ferions alors des conditions spéciales.

Nos plantes vivaces sont cultivées dans un terrain argilo-sablonneux, qui produit des plantes plus résistantes que les terres tourbeuses dans lesquelles ces plantes sont souvent cultivées à l'étranger.

Pour faciliter la diffusion et l'emploi des plantes vivaces, de rocaille, etc., nous nous tenons à la disposition de notre honorable clientèle pour tous renseignements cultureux et autres. L'emploi de ces plantes n'étant encore guère répandu en Belgique, beaucoup d'erreurs se commettent quotidiennement, qui entraînent des déceptions, tant au point de vue du rôle décoratif de ces plantes que de leur bonne venue.

Pour en faciliter l'emploi, nous faisons précéder les noms des plantes des indications abrégées ci-après :

- B. = Plante à bordure.
- H. = Plante demandant l'humidité.
- O. = Plante d'ombre.
- 1/2 O. = Plante de mi-ombre.
- R. = Plante de rocaille.
- T. = Plante de tourbière.
- Tap. = Plante tapissante.
- C. sp. = Espèce de culture spéciale.
- S. R. = Plante semi-rustique à protéger l'hiver.
- FC. = Meilleures espèces pour la fleur coupée.
- P. = Plante à isoler ou à grouper sur les pelouses
- VI-VIII = Chiffres romains indiquant les mois de floraison (juin-août).

Les noms des plantes non précédés d'un de ces signes sont de culture facile et sans exigences spéciales.

PLANTES ALPINES, DE ROCAILLE ET SAXATILES

Une série de plantes vivaces de faible dimension prospèrent de préférence dans les rocailles et les murs en pierre sèche. Ce sont les plantes de hautes montagnes appelées plantes alpines.

Cette série comprend les bijoux du règne végétal. La grandeur des fleurs par rapport aux dimensions des plantes et l'éclat des coloris surprennent les non-initiés. La raison pour laquelle ces plantes ne prospèrent qu'en rocailles ou en murs fleuris, consiste en ce que, pour certaines saisons, elles craignent, soit l'excès d'humidité, soit l'excès de sécheresse. Or, ces deux défauts, si fréquents en pleine terre dans notre climat irrégulier, ne sont pas à craindre en rocailles, ni murs fleuris. En effet, la différence de niveau y facilite l'écoulement de l'eau en excès; et quant à la sécheresse, qu'on se souvienne que, sous une pierre, la terre reste toujours fraîche. Mais presque toutes les plantes de rocaille craignent la transplantation à racines nues. C'est pourquoi nous les élevons en pots.



Un coin de jardin alpin en fleurs.

		Pièce
Tap 1/2	<i>Acaena inermis</i> , 0 ^m 10, feuillage brun pâle, fleur jaunâtre, VI-VIII	1.75
—	— <i>microphylla</i> (<i>A. Novae Zealandiae</i>), 0 ^m 10, carminé, VI-VIII	1.75
R.	<i>Acantholimon glumaceum</i> , 0 ^m 10, rose, VI-VIII, en pots	4.00
—	— <i>graminifolium</i> , 0 ^m 25, rose, VII-VIII, en pots	4.75
—	— <i>venustum</i> , 0 ^m 25, rose, VII-IX, en pots	4.00
B. R.	<i>Achillea ageratoides</i> , 0 ^m 10, blanc, VI-VII, en pots	3.00
	— <i>argentea</i>	3.00
	— <i>Kellerii</i> , en pots	3.75
	— <i>Lewisii</i> , 0 ^m 40, couleur soufre, VI-VII	3.50
B. R.	— <i>moschata</i> (<i>Ptarmica moschata</i>), 0 ^m 10, blanc, VI-VII, en pots	2.50
	— <i>rupestris</i> , en pots	2.75
B. R.	— <i>serbica</i> , 0 ^m 10, blanc pur, VI, en pots	2.00
	— <i>sericea</i> , 0 ^m 40, jaune, VII-XI, en pots	3.25
	— <i>tomentosa</i> , en pots	2.50
	— <i>umbellata</i> , en pots	3.00
	— <i>Wilczeckyi</i> , 0 ^m 40, argenté, VII	4.25

		Pièce
R.	<i>Aconitum Anthora</i> , 0 ^m 60, jaune, VIII-X .	2.75
	<i>Adonis amurensis</i> , 0 ^m 30, jaune soufre, II-IV	5.00
	— — fl. pl., 0 ^m 25, jaune soufre, double, III-IV, en pot .	5.00
	— <i>pyrenaica</i> , 0 ^m 15 à 0 ^m 20, jaune doré, IV .	7.50
	— <i>vernalis</i> , 0 ^m 15, jaune doré, III-IV . . .	4.00
R.	<i>Æthionema armenum</i> , 0 ^m 05, rose vif, V, en pots .	3.25
R.	— <i>grandiflorum</i> , 0 ^m 15, rose foncé, VI-VII, en pots .	3.25
R.	— <i>Hotschyi</i> , 0 ^m 10, rose pâle, V-VI, en pots	3.75
R.	— <i>hybrida</i> , 0 ^m 15, rose, VI, en pots . . .	3.00
R.	— <i>iberideum</i> , 0 ^m 10, blanc, IV-V, en pots .	3.75
R.	— <i>pulchellum</i> , 0 ^m 10, rose pourpré, V-VII, en pots .	3.25
R.	— <i>stylosum</i> , 0 ^m 10, rose vif, V, en pots . .	4.25
R.	— <i>Warley rose</i> , 0 ^m 05, rose vif, V, en pots.	4.50
Tap.1/2 O	<i>Ajuga reptans</i> , 0 ^m 10-0 ^m 15, bleu purpurin, VII	1.50
Tap.1/2 O.	— — fol. var., 0 ^m 10-0 ^m 15, bleu, VII . . .	1.50
R.	<i>Alyssum argenteum</i> , 0 ^m 25, jaune, V-VIII, en pots	3.25
B. R.	— <i>saxatile</i> , 0 ^m 30, jaune, IV-V, en pots . .	1.75
B. R.	— — <i>citrinum</i> , 0 ^m 30, jaune pâle, V-VI, en pots	2.00
B. R.	— — <i>compactum</i> , 0 ^m 25, jaune, V, en pots .	2.00
B. R.	— — fl. pl., 0 ^m 15, jaune doré, double, IV-VI (en pots)	2.50
R.	— <i>spinosum</i> , 0 ^m 25, blanc, VII-VIII, en pots	3.50
R.	— — <i>roseum</i> , en pots, 0 ^m 25, rose, VII-VIII	4.00
R.	<i>Androsace albana</i> , en pots, 0 ^m 10, rose, V .	4.50
R.	— <i>carnea</i> (<i>A. Lachenalia</i> , <i>A. puberula</i>), en pots, 0 ^m 10, rose vif, V	4.00
R.	— — <i>brigantiaca</i> , en pots, 0 ^m 08	4.25
	— <i>chamajasme</i> , en pots, 0 ^m 10, rose tendre.	3.75
R.	— <i>Charpentieri</i> , en pots, 0 ^m 05, carmin, IV-V	3.75
R.	— <i>Chumbyi</i> , en pots, 0 ^m 08, rose vif V-IX.	3.75
R.	— <i>ciliata</i> , en pots, 0 ^m 05, carmin vif, III-IV	3.50
	— <i>Fabiosa</i> , en pots	3.50
	— <i>glacialis</i> , en pots	5.00
	— <i>lactea</i> , en pots	3.75
R.	— <i>Laggeri</i> , 0 ^m 08, rose vif, II-IV, en pots .	3.75
R.	— <i>lanuginosa</i> , 0 ^m 15-0 ^m 20, lilas rosé, V-X, en pots	4.25
R.	— — <i>Leichtlini</i> , 0 ^m 15, blanc, V-IX, en pots	4.25
	— <i>primuloides</i> , en pots, lilas, VIII . . .	4.25
R.	— <i>pulverulenta</i> , en pots	3.00
R.	— <i>sarmentosa</i> , 0 ^m 15, lilas, V-VIII, en pots. en pots	3.25
R.	— <i>sempervivoides</i> , 0 ^m 10, rose, VII-IX, en pots	3.50
	— <i>septentrionale</i> , en pots	2.25
	— <i>villosa</i> , en pots	5.00
R.	— <i>Vitaliana</i> (<i>Aretia Vitaliana</i> , <i>Douglasia</i> <i>Vitaliana</i> , <i>Primula Vitaliana</i>), en pots, 0 ^m 05, jaune, II-IV	3.75
R.	— <i>Watkinsii</i> , en pots	4.00
R. 1/2 O.	<i>Anemone alpina</i> , 0 ^m 30, blanc, IV	4.00
R. 1/2 O.	— — <i>sulphurea</i> , 0 ^m 30, blanc jaunâtre, IV .	4.00
B.	— <i>angulosa</i> (voir <i>Hepatica angulosa</i>).	—

		Pièce
	<i>Anemone apennina</i> 0 ^m 15, bleu céleste, III	1.20
	— <i>alba</i> , 0 ^m 20, blanc, III	1.20
R.	— <i>Baldensis</i> , 0 ^m 10, blanc rosé, V	3.25
R.	— <i>blanda</i> , 0 ^m 10, bleu, III-IV	2.00
R.	— <i>alba</i> , 0 ^m 10, blanc, III-IV	2.00
	— <i>atrocærulea</i> , 0 ^m 10, bleu foncé, III-IV	3.00
	— <i>coronaria</i> double variée, 0 ^m 25, couleurs variées	1.25
	— <i>coronaria</i> simple variée, 0 ^m 25, couleurs variées	1.25
	— <i>St-Bavo</i> , 0 ^m 25, coloris variés, très riche	1.40
	— <i>St-Brigid</i> , 0 ^m 30, coloris variés, très riche	1.25
	— <i>fulgens</i> , 0 ^m 35, rouge écarlate, III-IV	1.25
	— <i>annulata grandiflora</i>	1.75
	— fl. pl., 0 ^m 35, rouge cocciné double III-IV	1.25
R.	— <i>globosa</i> , 0 ^m 30, rouge carmin léger, IV-V	4.25
	— <i>Halleri</i> , 0 ^m 25, bleu violet, IV	—
	— <i>hepatica</i> (voir <i>Hepatica</i> p. ?).	—
	— <i>memorosa</i> fl. pl., 0 ^m 15, blanc pur, double, IV-V	1.75
	— flore roseo plena	2.50
B. R.	— <i>Pulsatilla</i> , 0 ^m 25, bleu violet, IV-V	2.50
	— <i>alba</i> , 0 ^m 25, blanche, IV-V	4.50
	— <i>rubra</i> , 0 ^m 25, rouge grenat, IV-V	4.50
R. H.	— <i>rivularis</i> , 0 ^m 50, blanc, extérieur lilas, VII-VIII	2.50
R.	— <i>sulphurea</i> (<i>A. alpina sulphurea</i>), 0 ^m 30, jaune, V-VI	4.00
R.	— <i>sylvestris</i> , 0 ^m 35, blanc pur, IV-V	1.25
R.	— fl. pl., 0 ^m 30, blanc, VI-IX	5.50
R.	— <i>grandiflora</i> , 0 ^m 30, blanc, VI-IX	4.00
R.	— <i>vernalis</i> , 0 ^m 10, blanc bleuâtre III	3.00
B.	<i>Antennaria tomentosa</i> (<i>A. candida</i>), 0 ^m 03, feuillage blanc	1.25
	<i>Anthericum Liliastrum</i> (<i>Paradisica Liliastrum</i>), 0 ^m 25, blanc, IV-V	1.75
R.	— <i>ramosum</i> (<i>A. graminifolium</i> , <i>Phalangium ramosum</i>), 0 ^m 60, blanc, V-X	2.25
R. B.	<i>Anthyllis montana</i> , 0 ^m 10, rose purpurin, V-VII, en pots	3.75
R. B.	— <i>rubra</i> , 0 ^m 10, rouge, V-VII, en pots	3.75
R. B.	— <i>Salvensis</i> , 0 ^m 10, rose pâle, V-VII, en pots	3.75
O. R.	<i>Aquilegia alpina</i> , 0 ^m 25, bleu d'azur, V, en pots	3.25
R. B.	<i>Arabis albidula</i> , 0 ^m 15, blanc, III-VI, en pots	1.50
—	— fl. pl., 0 ^m 20, blanc, double, IV-VI, en pots	1.75
—	— fol. var., 0 ^m 15, feuillage panaché, IV-VI, en pots	1.75
—	— androsace, en pots	2.75
—	— aubrietioides, 0 ^m 15, rose, IV-VII, en pots	2.00
—	— bryoides, 0 ^m 15, argenté, IV-VII, en pots	2.75
R.	— <i>Halleri</i> , 0 ^m 20, blanc rosé, IV, en pots	5.00
R. B.	— <i>procurens</i> , 0 ^m 15, blanc, IV-VII, en pots	2.75

		Pièce
O.	<i>Arenaria balearica</i> , 0 ^m 005, blanc, en pots .	2.50
R.	— <i>graminifolia</i> , 0 ^m 25, blanc, V-VII, en pots .	3.25
R.	— <i>imbricata</i> , 0 ^m 05, blanc, VI, en pots .	4.25
R.	— <i>laricifolia</i> , 0 ^m 15, blanc, VI, en pots .	4.25
R.	— <i>montana</i> , 0 ^m 15, blanc, VI-VII, en pots .	2.50
	— <i>Junipérina</i> , en pots .	3.50
R.	— <i>purpurascens</i> , 0 ^m 15, lilas, en pots .	3.25
	— <i>purpurea</i> , en pots .	3.25
	— <i>Tetraquète</i> , en pots .	4.25
R.	— <i>verna</i> , en pots .	2.50
	<i>Armeria alpina</i> , en pots .	2.50
R.	— <i>caespitosa</i> , 0 ^m 10, rose, IV-V, en pots .	3.25
	— <i>Juncea</i> , en pots .	2.50
R.	— <i>latifolia</i> , 0 ^m 10, rose, IV-V, en pots .	4.00
	— <i>Leucocephala</i> , en pots .	2.50
R. B.	— <i>maritima alba</i> (<i>A. vulgaris alba</i>), 0 ^m 10, blanc, V-VII .	1.25
—	— — <i>rosea</i> (<i>A. vulgaris rosea</i>), 0 ^m 10, rose, V-VII .	1.25
—	— — <i>rubra</i> , 0 ^m 10, rouge, V-VII .	1.25
—	— — <i>Vindictive</i> , 0 ^m 10, rouge écarlate intense, V-VII .	1.75
T. R.	<i>Arnica montana</i> , 0 ^m 30, jaune, V-VIII .	3.00
	<i>Artemisia argentea</i> , 0 ^m 40, jaune pâle, VII, en pots .	3.00
	— <i>frigida</i> , 0 ^m 20, jaune, VII, en pots .	3.00
	— <i>graphaloides</i> , en pots .	3.00
	— <i>mutellina</i> , 0 ^m 15, en pots .	3.50
	— <i>Palmeri</i> , 0 ^m 70, feuillage argenté, en pots .	3.00
	— <i>spicata</i> , en pots .	3.00
	— <i>Villarsii</i> , 0 ^m 20, jaune, VII, en pots .	3.00
R.	<i>Asparagus acutifolius</i> , feuillage décoratif, en pots .	4.25
R.	— <i>tenuifolius</i> , feuillage décoratif, en pots .	4.25
	<i>Asperula Gussonii</i> , rose, VI-IX, en pots .	3.25
B. R.	<i>Aster alpinus</i> , 0 ^m 20, bleu lilas, V-VI .	1.75
B. R.	— — <i>albus</i> , 0 ^m 20, blanc, V-VI .	2.00
B.	— — <i>hymalaicus</i> , 0 ^m 20, bleu clair, V-VI .	2.00
	<i>Astragalus danicus albus</i> , en pots .	3.25
	— <i>massiliensis</i> , en pots .	3.75
R. tap. B.	<i>Aubrietia antilibani</i> , 0 ^m 10, blanc, IV-VI, en pots .	2.75
R. tap. B.	— <i>blue bedder</i> , 0 ^m 10, bleu, IV-VI, en pots .	2.75
R. tap. B.	— <i>bonfire</i> , 0 ^m 10, pourpre rougeâtre, IV-VI, en pots .	2.75
R. tap. B.	— <i>bridesmaid</i> , 0 ^m 10, rose, IV-VI, en pots .	2.75
R. tap. B.	— <i>cilicica</i> , 0 ^m 10, bleu, IV-VI, en pots .	2.75
R. tap. B.	— <i>Columnae</i> , 0 ^m 10, bleu, IV-VI, en pots .	2.75
R. tap. B.	— <i>deltoidea</i> , 0 ^m 10, bleu clair, IV-VI, en pots .	2.75
R. tap. B.	— — <i>Bougainvillei</i> , 0 ^m 10, bleu clair, IV-VI, en pots .	2.75
R. tap. B.	— — <i>Campbelli</i> (<i>A. Hendersonii</i>), 0 ^m 10, violet foncé, IV-VI, en pots .	2.75
R. tap. B.	— — <i>Eyrii</i> , 0 ^m 10, bleu, IV-VI, en pots .	2.75
R. tap. B.	— — <i>rosea</i> , 0 ^m 10, rose, IV-VI, en pots .	2.75
R. tap. B.	— — <i>graeca</i> , 0 ^m 10, bleu violacé, IV-VI, en pots .	2.75
R. tap. B.	— — <i>Leichtlini</i> , 0 ^m 10, violet foncé, IV-VI, en pots .	2.75

		Pièce
R. tap. B.	Aubrietia antilbani purpurea, 0 ^m 10, pourpre, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— — violacea, 0 ^m 10, violacé, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— D ^r Mules, 0 ^m 10, violet pourpre, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— Duke of Richmond, 0 ^m 10, pourpre rosé, IV-VI, en pots	3.00
R. tap. B.	— erubescens, 0 ^m 10, blanc, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— fire king, 0 ^m 10, rouge, IV-VI, en pots	3.00
R. tap. B.	— Hendersonii, 0 ^m 10, violet, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— J. S. Baker, 0 ^m 10, mauve, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— lavender, 0 ^m 10, bleu lavande, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— Leichtlini, 0 ^m 10, rose, IV-VI	2.75
R. tap. B.	— libanotica, 0 ^m 10, lilas, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— lilac queen, 0 ^m 10, lilas rosé, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— mauve queen, 0 ^m 10, mauve, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— Mikado, 0 ^m 10, pourpre foncé, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— Moerheimi, 0 ^m 10, rose pâle, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— Mrs. Lloyd Edwards, 0 ^m 10, bleu pourpre foncé, IV-VI, en pots	3.00
R. tap. B.	— Mrs. Grossfeld	2.75
R. tap. B.	— novelty, 0 ^m 10, pourpre, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— olympica, 0 ^m 10, pourpre foncé, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— Pinardi, 0 ^m 10, lilas rougeâtre, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— Prichards, 0 ^m 10, violet foncé, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— Richardsoni, 0 ^m 10, bleu, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— tapis pourpre, 0 ^m 10, pourpre, IV-VI, en pots	2.75
R. tap. B.	— tauricola, 0 ^m 10, pourpre, IV-VI, en pots	2.75
R. t p. B.	— variegata argentea, 0 ^m 10, feuilles panachées de blanc, en pots	3.25
R. tap. B.	— aurea, 0 ^m 10, feuilles panachées de jaune, en pots	3.00
R. tap. B.	— Vindictive, 0 ^m 10, rouge, IV-VI	3.00
R. tap. B.	— violet queen, 0 ^m 10, pourpre, IV-VI	2.75
R. tap. B.	— Wallacei, 0 ^m 10, mauve, IV-VI, en pots	2.75
R.	Bellis cœrulescens (B. rotundifolia), 0 ^m 10, bleu lilacé, VI-VIII, en pots	2.75
R.	Biscutella lævigata, 0 ^m 40, jaune pâle, V, en pots	2.75
R.	Calandrinia umbellata, 0 ^m 15, rouge, V-IX, en pots	3.00
R.	Campanula abietina, 0 ^m 40, violet, V-VI, en pots	3.00
R.	— Allionii (C. alpestris, C. nana), 0 ^m 10, bleu violacé, V, en pots	2.75
R.	— arvensis, en pots	3.25
R.	— Billardi miranda, en pots	3.50

		Pièce
R.	<i>Campanula bononiensis</i> , 0 ^m 05, violet bleuâtre,	
	VII, en pots	
R.	— <i>caespitosa</i> , 0 ^m 08, bleu, V-VI, en pots	3.00
R.	— — <i>alba</i> , en pots	3.00
R.	— — <i>miranda</i> , en pots	3.00
R.	— <i>elatinoides</i> , en pot, 0 ^m 10, pourpre bleuâtre, VI-VIII	3.25
R.	— <i>garganica</i> , 0 ^m 10, bleu clair, VI-IX, en pots	4.00 3.00
R.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 10, blanc, VI-IX, en pots	3.00
R.	— — <i>erinus</i> , 0 ^m 10, bleu pâle, VI-IX, en pots	3.00
R.	— — <i>hirsuta</i> , 0 ^m 15, bleu clair, VI-VII, en pots	3.00
R.	— — <i>minor</i> , 0 ^m 10, bleu pâle, VI-VII, en pots	3.00
	— <i>linifolia</i>	2.50
R.	— <i>muralis</i> , 0 ^m 25, bleu, VI-VIII, en pots	2.75
	— <i>Portenschlageana</i> , en pots	2.75
	— <i>pulla lilacina</i> , 0 ^m 08, lilas, VI-VIII, en pots	3.00
	— <i>pulloides</i> , en pots	3.00
	— — <i>miranda</i> , en pots	3.00
R.	— <i>pusilla</i> , 0 ^m 10, bleu, VI, en pots	2.75
R.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 10, blanc, VI, en pots	2.75
R.	— <i>Raddeana</i> , 0 ^m 30, violet, VI-VIII, en pots	2.75
R.	— <i>rhomboidalis</i> , 0 ^m 40, bleu, VII-IX, en pots	2.75
R.	— <i>rotundifolia</i> , 0 ^m 20, lilas violacé, VI-IX, en pots	2.25
	— R. B. Loder, en pots	4.50
R.	— <i>Tommasiniana</i> , 0 ^m 25, bleu pâle, en pots, VII-VIII	5.00
	— <i>Walsteiniana</i> , en pots	3.50
	<i>Cardamine pratensis</i> fl. pl., 0 ^m 30, lilas, IV-V, en pots	2.25
R.	<i>Carlina acanthifolia</i> , 0 ^m 10, blanc jaunâtre, VII-VIII, en pots	2.75
R.	— <i>acaulis</i> (<i>C. Chamæleon. C. sub-acaulis</i>), 0 ^m 10, blanc luisant, VIII-X, en pots	2.50
O.R.B.	<i>Centaurea montana</i> , 0 ^m 50, bleu, V-VII	2.00
O.R.B.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 50, blanc, V-VIII	2.00
O.R.B.	— — <i>sulphurea</i> , 0 ^m 50, blanc jaunâtre, V-VII	2.00
R.	<i>Cerastium alpinum lanatum</i> , 0 ^m 10, blanc, V-VII, en pots	2.75
tap. R.	— <i>Biebersteinii</i> , 0 ^m 10, blanc, V-VI	0.80
tap. R.	— <i>grandiflorum</i> , 0 ^m 10, blanc, V-VI	1.25
	— <i>maximum</i> , en pots	2.50
tap. R.B.	— <i>tomentosum</i> , 0 ^m 10, blanc, V-VII, en pots	2.50
R.B.	— <i>villosum</i> , 0 ^m 15, blanc, V-VI, en pots	3.00
B.	<i>Chrysanthemum alpinum</i> , 0 ^m 15, blanc, V, en pots	3.25
R.	— <i>arcticum</i> , 0 ^m 15, rose, VI, en pots	3.00
S.R.R.	<i>Cistus albidus</i> , 1 ^m 00, carmin clair, VI-VII, en pots	3.50
	— <i>canariensis</i> , en pots	5.00
	— <i>corsicero</i> , en pots	10.00
	— <i>crispus</i> , en pots	3.50
	— <i>florentinus</i> , blanc, rampant, en pots	4.50

		Pièce
S. R. R.	<i>Cistus formosus unicolor</i> , en pots . . .	3.50
S. R. R.	— <i>ladaniferus</i> , 1 ^m 00, blanc et brun, V-VII, en pots . . .	3.50
R.	— <i>laurifolius</i> , 1 ^m 00, blanc pur, VI, en pots . . .	3.50
S. R. R.	— <i>monspeliensis</i> , 0 ^m 60, blanc, V-VI, en pots . . .	3.50
S. R. R.	— <i>obtusifolius</i> , 0 ^m 60, blanc, maculé de jaune, VI, en pots . . .	3.50
	— <i>polymorphus</i> , en pots . . .	3.50
S. R. R.	— <i>purpureus</i> , 0 ^m 70, rouge, taché de pourpre, V-VII, en pots . . .	6.00
	— <i>rosea</i> . . .	3.50
S. R. R.	— <i>salviaefolius</i> , 0 ^m 60, blanc, VI, en pots . . .	3.50
S. R. R.	— <i>sunset</i> , en pots . . .	3.50
S. R. R.	<i>Convolvulus cantabricus</i> , 0 ^m 15, rose clair, VI-IX, en pots . . .	3.00
S. R. R.	— <i>mauritanicus</i> , 0 ^m 15, bleu violacé, VII-IX, en pots . . .	4.00
	<i>Coreopsis rosea</i> , 0 ^m 30, rose, VI-VII . . .	1.75
	<i>Caronilla emerus</i> , en pots . . .	4.50
O.	<i>Corydalis bulbosa</i> (<i>C. solida</i>), 0 ^m 15, blanc rosé, III-IV . . .	2.50
1/2 O.	— <i>cava alba</i> , 0 ^m 15, blanc, II-V . . .	2.50
1/2 O.	— <i>cheilanthisfolia</i> , 0 ^m 40, jaune, V-VI . . .	2.25
1/2 O. R.	— <i>lutea</i> (<i>C. capnoides lutea</i>), 0 ^m 25, jaune vif, V-VI . . .	2.25
	<i>Cotula reptans</i> . . .	1.75
lap. R.	— <i>squalida</i> , 0 ^m 05, blanc, V-VI . . .	1.50
R.	<i>Cotyledon chrysantha</i> (<i>Umbilicus chrysanthus</i>), 0 ^m 15, jaune et rose, VII-VIII, en pots . . .	3.00
R.	— <i>Libanoticus</i> , 0 ^m 20, rose pourpre, VII, en pots . . .	3.75
R.	— <i>platyphylla</i> (<i>Umbilicus platyphyllus</i>), 0 ^m 20, blanc rosé, VIII, en pots . . .	3.75
B.	— <i>simplicifolia</i> , 0 ^m 20, jaune, en pots . . .	3.50
	<i>Crepis aurea</i> . . .	4.25
B. R.	<i>Crucianella stylosa</i> , 0 ^m 25, rose tendre, V-VI, en pots . . .	2.75
1/2 O.	<i>Cyclamen Coum</i> (<i>C. hyemale</i>), 0 ^m 08, carmin vif, I-III . . .	7.00
1/2 O. R.	— <i>europaeum</i> , 0 ^m 10, rose vif, VIII-X . . .	2.25
1/2 O. R.	<i>Cyclamen hederacfolium</i> (<i>C. neapolitanum</i>), 0 ^m 15, rose, VI et IX . . .	2.25
1/2 O. R.	— — <i>rubrum</i> , 0 ^m 15, rouge, VI et IX . . .	3.00
1/2 O. R.	<i>Cypripedium calceolus major</i> , 0 ^m 25, rouge brunâtre, V-VI . . .	8.00
1/2 O. R.	— <i>spectabile</i> , 0 ^m 30, blanc et rose, VI . . .	25.00
R.	<i>Dianthus alpestris</i> , 0 ^m 15, rose clair, VI, en pots . . .	4.25
R.	— <i>alpinus</i> , 0 ^m 08, carmin, V-VI, en pots . . .	4.50
R.	— <i>arboreus</i> , 0 ^m 40, carmin, VIII, en pots . . .	2.50
R.	— <i>arvernensis</i> , 0 ^m 05, rose, V-VII, en pots . . .	2.75
R.	— <i>Atkinsoni</i> , en pots . . .	2.75
R.	— <i>caesius</i> , 0 ^m 10, rose clair, VI-IX, en pots . . .	2.50
R.	— <i>capitatus</i> , 0 ^m 40, rose vif, VI-VIII, en pots . . .	2.75
R.	— <i>Carthusianorum</i> , 0 ^m 30, rose vif, VI, en pots . . .	2.50



Saxifraga cotyledon (voir page 27).

		Pièce
R.	<i>Dianthus caucasicum</i> , 0 ^m 40, rose foncé, VI-VII, en pots	2.50
	— <i>celiatus</i> , en pots	2.50
R.	— <i>cruentus</i> , 0 ^m 40, rouge, VI-VII, en pots .	2.75
R.	— <i>deltoides</i> , 0 ^m 10, rose, VI-IX, en pots .	2.50
R.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 10, blanc, VI-IX, en pots . .	2.50
R.	— — <i>brillant</i> , 0 ^m 10, rose vif, VI-VIII, en pots	2.50
R.	— <i>deltoides superba</i> , 0 ^m 10, carmin vif, VI- VIII, en pots	2.50
R.	— <i>dentosus</i> , 0 ^m 20, rose vif, VII-VIII, en pots	2.75
R.	— <i>diffusus</i> , en pots	2.75
R.	— <i>fimbriatus</i> , 0 ^m 30, rose, VII, en pots . .	2.50
	— <i>Freynei</i> , 0 ^m 05, rose, VI, en pots	3.50
C. sp.	— <i>furcatus</i> , 0 ^m 10, rose pâle, VI, en pots .	3.00
R.	— <i>gallicus</i> , 0 ^m 10, lilas, VII-VIII, en pots .	2.75
R.	— <i>giganteiformis</i> , 0 ^m 80, rose, VII, en pots .	2.50
	— <i>giganteus</i> , 0 ^m 60, rose, VII, en pots . .	2.50
R.	— <i>glacialis</i> , 0 ^m 80, rose, V, en pots . . .	4.50
C. sp.	— <i>graniticus</i> , 0 ^m 20, rose, VI-VIII, en pots .	2.75
R.	— <i>kamtschaticus</i> , 0 ^m 20, rose foncé, VI-VIII, en pots	2.50
R.	— <i>Liboschitzianus</i> , en pots	3.00

		Pièce
R.	<i>Dianthus liburnicus</i> , 0 ^m 25, rose, VII, en pots	2.50
R.	— <i>Musalae</i> , 0 ^m 20, rouge, VI-VIII, en pots	3.50
R.	— <i>neglectus</i> , 0 ^m 05, rose carminé, VI-VII, en pots	3.50
R.	— <i>pyridicola</i> , 0 ^m 10, rose vif, VII-IX, en pots	3.50
R.	— <i>segueri</i> , en pots	2.50
R.	— <i>rupicola</i> , 0 ^m 20, rose vif, VI-VIII, en pots	3.75
R.	— <i>spinosus</i> , 0 ^m 15, rose clair, VI-VII, en pots	3.75
R.	— <i>Sternbergii</i> , en pots	2.75
1/2 O. R.	— <i>subacaulis</i> , 0 ^m 10, carmin clair, VII	4.00
R.	— <i>superbus</i> , 0 ^m 50, violacé, VIII-IX, en pots	3.00
R.	— <i>sylvestris</i> , 0 ^m 25, rose clair, V-IX, en pots	2.50
R.	— <i>versicolor</i> , 0 ^m 50, carmin, VII-X, en pots	2.50
R.	— <i>viscidus</i> , 0 ^m 10, rose vif, VI-IX, en pots	3.00
R.	— <i>Wimmeri</i> , 0 ^m 40, lilas pourpré, VIII-IX, en pots	3.50
FC.	— <i>zonatus</i> , 0 ^m 20, rose et pourpre, VII	3.25
1/2 O. R.	<i>Digitalis ambigua</i> (<i>D. grandiflora</i>), 0 ^m 80, jaune, VI-IX	2.00
1/2 O. R.	— <i>ferruginea</i> , 1 ^m 00, brunâtre, VII-X	1.75
1/2 O. R.	— <i>parviflora</i>	2.75
	<i>Douglasia vitaliana</i> (voir <i>Androsace vitaliana</i>).	
R	<i>Draba aizoides</i> , 0 ^m 10, jaune, III-IV, en pots	3.25
	— <i>Bertolonei</i> , en pots	3.25
	— <i>Brunaefolia</i> , en pots	3.75
R.	— <i>bryoides</i> , 0 ^m 10, jaune, IV-V, en pots	4.00
R.	— <i>imbricata</i> , 0 ^m 05, jaune, IV, en pots	4.00
R.	— <i>pyrenaica</i> , 0 ^m 03, rose, IV-V, en pots	5.00
	— <i>Sundermani</i> , en pots	4.00
R.	<i>Dracocephalum Ruyschianum</i> , 0 ^m 50, bleu violacé, VI-VII	2.00
R.	<i>Dryas lanata</i> (<i>D. vestita</i>), 0 ^m 10, blanc, V-VI, en pots	3.75
R.	— <i>octopetala</i> , 0 ^m 15, blanc, V-VI, en pots	3.75
R.	— <i>Sundermani</i> , en pots	4.00
C. sp.	— <i>tenella</i> (<i>D. integrifolia</i>), 0 ^m 08, blanc, V-VI, en pots	4.25
	Edelweis (voir <i>Leontopodium alpinum</i>)	
R.	<i>Epilobium Fleischeri</i> (<i>E. Dodonæi</i>), 0 ^m 25, rose, V-VI, en pots	3.50
R.	— <i>rosmarinifolium</i> , 0 ^m 60, rose, IV-VII, en pots	3.50
	— <i>spicatum</i> , 1 ^m 00, rose violacé, VII-IX, en pots	2.50
R.	<i>Erigeron alpinus</i> , 0 ^m 15, bleu pourpré, VI-VII	2.00
R.	— <i>aurantiacus</i> , 0 ^m 15, rouge vif, VI-VII	2.50
R.	— <i>caucasicus</i> , 0 ^m 15, violacé, V-VI	2.25
R.	<i>Erinacea pungens</i> (<i>Anthyllis erinacea</i>), 0 ^m 10, bleu pâle, en pots	4.50
R.	<i>Eriogonum umbellatum</i> , 0 ^m 15, jaune, VI-VII, en pots	3.00



Petit mur fleuri, en briques.



Mur fleuri en moellons (Aubrietia, Helianthemum) (voir page 11),



Erythronium dens canis (Dent de chien) (voir page 17).



Gypsophila cerastioides (voir page 18).

		Pièce
R.	<i>Eriophyllum caespitosum</i> , 0 ^m 15, jaune orange vif, V-IX, en pots	2 75
R.	<i>Erinus alpinus</i> , 0 ^m 10, rose lilacé, V-VIII, en pots	2.50
R.	— <i>albus</i> , 0 ^m 10, blanc, V-VII, en pots	2.50
R.	— <i>hirsutus albus</i> , 0 ^m 15, blanc, V-VII, en pots	2.50
R.	— <i>hispanicus</i> , 0 ^m 10, rose vif, V-VII, en pots	3.00
R.	— <i>roseus</i> , 0 ^m 15, rose pâle, V, en pots	2.50
R.	<i>Eritrychium nanum</i> , en pots	6 00
R.	<i>Erodium cheilanthifolium</i> , 0 ^m 25, rose lilacé, en pots	4.25
R.	— <i>Crispii</i> , 0 ^m 10, rose, VI-IX, en pots	4.50
R.	— <i>hymenodes</i> (<i>E. geifolium</i>), 0 ^m 40, rose, VI-VIII, en pots	4.75
R.	— <i>macradenum</i> , 0 ^m 20, violet pâle, VI-VII	4.50
R.	— <i>trichomanefolium</i> , 0 ^m 10-0 ^m 15, rose chair, VI-X	5.00
FC. R.	<i>Eryngium alpinum</i> , 0 ^m 70, bleu, VI-VII	3.00
R.	<i>Erysimum ochroleucum</i> , 0 ^m 30, jaune, V-VII, en pots	3.00
R.	— <i>pachycarpum</i> , orange, en pots	12.00
R.	— <i>pulchellum</i> , 0 ^m 15, jaune, V-VI, en pots	2.75
R.	— <i>purpureum</i> , 0 ^m 20, violet pourpré, VI, en pots	2.75
	<i>Erythronium dens-canis</i> , 0 ^m 10, carmin, III-V	2.00
	— <i>diuscurius</i> rose, 0 ^m 10, rose, III-V	2.50
	— <i>violet</i> , 0 ^m 10, pourpre foncé, III-V	2.50
R.	<i>Euphorbia polychroma</i> , 0 ^m 40, bractées jaune vif, V-VI, en pots	2.50
B.	<i>Festuca glauca</i> (<i>F. ovina glauca</i>), 0 ^m 25, feuill. glauque	2.00
R.	<i>Fragaria indica</i> , 0 ^m 10, jaune, IV-VIII, en pots	2.50
R. T.	<i>Frankenia laevis</i> , 0 ^m 04, couleur chair, VII, en pots	3.00
	— <i>racemosa</i>	3.00
R.	<i>Gagea Liottardi</i> , 0 ^m 08, jaune vif, III, en pots	4.00
R.	<i>Galium baldense</i> , 0 ^m 10, blanc, IV, en pots	3.00
R.	— <i>purpureum</i> , 0 ^m 25, rouge brun, V-VIII, en pots	3.00
R. B.	<i>Gentiana acaulis</i> , 0 ^m 10, bleu foncé, V-VIII	3.25
R. B.	— <i>alba</i> , 0 ^m 10, blanc, V-VIII	4.50
R. B.	— <i>angustifolia</i> , 0 ^m 15, bleu, V	3.25
H. 1/2 O.	— <i>asclepiadea</i> , 0 ^m 50, bleu foncé, VII-VIII, en pots	5.00
H. 1/2 O.	— <i>alba</i> , 0 ^m 50, blanc, VII-VIII, en pots	5.00
C. sp. T.	— <i>bavarica</i> , 0 ^m 10, bleu pur, IV-V, en pots	6.00
C. sp.	— <i>brachyphylla</i> , 0 ^m 08, azur, IV-V, en pots	8 00
R.	— <i>Clusii</i> , 0 ^m 15, bleu foncé, V-VII, en pots	5.00
R.	— <i>cruciata</i> , 0 ^m 25, bleu, VI, en pots	4.50
R.	— <i>excisa</i> (<i>G. Kochiana</i>), 0 ^m 10, bleu, V, en pots	3.75

		Pièce
R.	<i>Gentiana Farreri</i> , bleu magnifique, avec gorge blanche, la floraison s'étend d'août jusqu'en hiver, en pots . . .	35.00
T. R.	— <i>lagodechiana</i> , bleu intense, VIII, en pots	6.00
R.	— <i>lutea</i> , 1 ^m 00, jaune d'ocre, VII, en pots .	3.75
T.	— <i>Pneumonanthe</i> , bleu, 0 ^m 40, en pots, VI-IX	3.50
R.	— <i>Purdomi</i> , en pots	5.00
R. H. T.	— <i>septemfida</i> , 0 ^m 30, bleu foncé, VII, en pots	3.75
	— <i>sino-ornata</i> , nouveauté intéressante, gr. cornet bleu saphir, strié extérieurement bleu foncé, fleurit en septembre, octobre et parfois décembre	12.00
	— <i>straminea</i> , jaune clair, 0 ^m 20, en pots, VII	5.00
R. T.	— <i>verna</i> , 0 ^m 08, bleu d'azur, III-IV, en pots	4.50
T.	— <i>alba</i> , 0 ^m 08, blanc, III-IV, en pots . . .	6.00
R.	<i>Geranium argenteum</i> , 0 ^m 15, rose, feuill. blanc, V-VIII (en pots)	3.50
R.	— <i>armenum</i> , 0 ^m 75, carmin foncé, V-VIII .	1.75
R.	— <i>cinereum</i> , 0 ^m 20, rose, feuill. gris, V-VIII (en pots)	3.50
R.	— <i>Endressi</i> , 0 ^m 40, rose clair, V-VIII . . .	2.00
R.	— <i>lancastriense</i> , 0 ^m 10, rose clair, VI-VIII, en pots	3.25
R.	— <i>phaeum</i> , 0 ^m 30, pourpre foncé, V-IX, en pots	3.00
R.	— <i>platypetalum</i> , 0 ^m 40, violet, VI	2.00
R.	— <i>Pylzowianum</i> , 0 ^m 25, rose, VII-IX, en pots	3.00
R.	— <i>alpinum</i> , 0 ^m 20, rouge pâle, VII-IX, en pots	3.25
R.	<i>Geum montanum</i> , 0 ^m 20, jaune, V (en pots).	2.75
	— <i>Pyrenaicum</i> (en pots)	3.25
R.	<i>Glaucium luteum</i> (<i>G. flavum</i>), 0 ^m 60, jaune, VI-X, en pots	3.00
R.	— <i>rubrum</i> , 0 ^m 60, rouge brique, VI-X, en pots	3.00
R.	— <i>tricolor</i> , 0 ^m 80, rouge, noir et or, VI-X, en pots	3.00
R. B.	<i>Globularia cordifolia</i> , 0 ^m 10, bleu lilacé, VI, en pots	3.75
	— <i>alba</i> , 0 ^m 10, blanc, VI, en pots	3.75
R.	— <i>nana</i> , 0 ^m 03, bleu lilacé, VI, en pots . . .	3.75
R.	<i>Gypsophila cerastioides</i> , 0 ^m 05, blanc, VI, en pots	3.25
R.	— <i>prostrata rosea</i> , 0 ^m 20, rose, VI-VIII, en pots	3.50
R.	— <i>repens monstrosa</i> , 0 ^m 15, blanc, VI-VIII, en pots	3.50
R.	— <i>rosea</i> , 0 ^m 15, rose, VI-VIII, en pots .	3.25
R.	<i>Haberlea rhodopensis</i> , jolie plante ressemblant au <i>Ramondia</i> , pl. de rocailles, exposition Nord, 0 ^m 15, en pots, IV-V .	4.50
R.	— <i>Ferdinandi Coburgi</i> , fl. rose lilacé, plus grande que celle du type. Nouveauté, en pots	4.50

		Pièce
O.	<i>Hacquetia épipactis</i>	4.75
R.	<i>Hedraanthus graminifolius</i> , 0 ^m 15, bleu violacé, VII, en pots	4.50
	<i>Hedysarum multijugum</i> , 0 ^m 40, blanc rosé, VI-VII	3.00
R. B.	<i>Helianthemum album</i> , 0 ^m 15, blanc, VI-VIII, en pots	2.75
R. B.	— <i>alpestre</i> , 0 ^m 10, jaune, V-VIII, en pots	2.75
	— <i>alpinum</i> (en pots)	2.75
R. B.	— <i>album plenum</i> , 0 ^m 15, blanc, double, VI-VIII, en pots	3.00
R. B.	— <i>amabile</i> , 0 ^m 15, rose vif, VI-VII, en pots	2.75
R. B.	— <i>orange</i> , 0 ^m 15, orange, VII-VIII, en pots	2.75
R. B.	— <i>apenninum</i> , 0 ^m 20, blanc, VI-X, en pots	2.75
R. B.	— <i>atrosanguineum</i> , 0 ^m 20, rouge vif, en pots	2.75
R. B.	— <i>attraction</i> , 0 ^m 20, orange centre foncé, en pots	2.75
R. B.	— <i>aureum fl. pl.</i> , 0 ^m 10, jaune, double, VI-VIII (en pots)	2.75
R. B.	— <i>Bride</i> , 0 ^m 25, blanc pur, VI-VIII (en pots)	2.75
R. B.	— <i>canum</i> , 0 ^m 15, jaune, VI-VIII (en pots)	2.75
R. B.	— <i>Chamæcistus</i> , 0 ^m 15, jaune, IV-VIII (en pots)	2.50
R. B.	— <i>Clara Middleton</i> (en pots)	3.00
R. B.	— <i>coccineum</i> (<i>H. vulgare coccineum</i>), 0 ^m 30, rouge vif, VI-IX (en pots)	2.75
R. B.	— <i>fl. pl.</i> , 0 ^m 30, rouge, double, VI-IX (en pots)	3.00
R. B.	— <i>croceum semi-plena</i> , 0 ^m 20, orange, VII (en pots)	2.75
R. B.	— <i>Croftianum</i> (en pots)	2.75
R. B.	— <i>cruentum</i> , 0 ^m 20, rouge violacé, VI-VII (en pots)	3.00
R. B.	— <i>cupreum</i> , 0 ^m 20, cuivré, VI-VII (en pots)	3.00
R. B.	— <i>fire ball</i> , 0 ^m 25, rouge feu, VI-IX (en pots)	3.00
R. B.	— <i>grandiflorum</i> , 0 ^m 20, jaune vif, VI-VIII (en pots)	2.75
R. B.	— <i>halimifolium</i> (<i>Cistus halimifolius</i>), 1 ^m 10, jaune, VI-VIII (en pots)	2.75
R. B.	— <i>jubilee</i> (en pots)	2.75
R. B.	— <i>macranthum</i> , 0 ^m 20, jaune de primevère, VI-VIII (en pots)	2.75
R. B.	— <i>Mrs. Croft</i> , 0 ^m 25, rose, VI-VIII (en pots)	3.00
R. B.	— <i>Mrs. Earle</i> (en pots)	3.00
R. B.	— <i>Mrs. M. Jenkinson</i> (en pots)	3.00
R. B.	— <i>multiflorum</i> (en pots)	2.75
R. B.	— <i>mutabile</i> , 0 ^m 20, rose, VI-VII (en pots)	3.00
R. B.	— <i>myosotidiflorum</i> (en pots)	2.75
R. B.	— <i>obscurum</i> , 0 ^m 20, jaune, VI-VII (en pots)	2.75
R. B.	— <i>polyfolium</i> , 0 ^m 20, blanc maculé de rose, VI-VII (en pots)	2.75
R. B.	— <i>præcox</i> (en pots)	3.00
R. B.	— <i>rodanthum carneum</i> , 0 ^m 20, couleur chair, VI-VIII (en pots)	3.00

		Pièce
R. B.	— — rubrum, 0 ^m 20, rouge, VI-VIII (en pots)	3.00
R. B.	— rose queen, 0 ^m 20, rose, VI-VIII (en pots)	2.75
R.	— roseum, rose (en pots)	2.75
R. B.	— rosmarinifolium (en pots)	2.50
R. B.	— salmon queen, 0 ^m 20, saumon clair, VI-VIII (en pots)	2.50
R. B.	— serpyllifolium (en pots)	3.00
R. B.	— Sudbury gem, 0 ^m 20, rose carminé, VI-VIII (en pots)	3.00
R. B.	— sulphureum, 0 ^m 20, jaune pâle, VI-VIII (en pots)	2.75
R. B.	— sunbeam, 0 ^m 20, rouge, VI-IX (en pots)	3.00
R. B.	— terra cotta, 0 ^m 20, orange et rouge, VI-VIII (en pots)	3.00
R. B.	— variegatum, 0 ^m 20, blanc et feuill. strié, VI-VII (en pots)	3.00
R. B.	— velutinum (en pots)	2.75
R. B.	— vulgare, 0 ^m 25, jaune vif, VI-VIII (en pots)	2.50
R. B.	— yellow queen, 0 ^m 20, jaune pâle, VI-VIII (en pots)	2.50
R.	Helichrysum anatolicum, 0 ^m 20, jaune, VII, en pots	3.00
	— arenarium	3.50
	— belloides	3.50
	Helleborus niger	4.25
S. R.	Helxine Soleirolii, excellente plante tapis-sante pour jardin d'hiver	1.50
	Hepatica angulosa, 0 ^m 15, bleu, II-III	3.00
	— — alba, 0 ^m 15, blanc, II-III	4.00
	— — lilacina grandiflora, 0 ^m 15, lilas, II-III	6.00
	— — rosea, 0 ^m 15, rose, II-III	4.00
B. R.	— triloba alba, 0 ^m 15, blanc, II-III	4.00
B. R.	— — — fl. pl., 0 ^m 15, blanc, double, II-III	4.00
B. R.	— — — cœrulea, 0 ^m 15, bleu, II-III	2.50
B. R.	— — — fl. pl., 0 ^m 15, bleu, II-III	4.00
B. R.	— — — rubra, 0 ^m 15, rouge, II-III	4.00
B. R.	— — — fl. pl., 0 ^m 15, rouge, double, II-III	4.00
tap.	Herniaria glabra, 0 ^m 05, verdâtre, en pots	2.75
R.	Hieracium aurantiacum, 0 ^m 50, orange, V-VIII	1.75
	Hipocrepis comosa, en pots	3.50
R. O.	Homogyne alpina, 0 ^m 25, rose lilacé, IV, en pots	3.50
R. B.	Hutchinsia alpina (Lepidium alpinum), 0 ^m 10, blanc, V-VII (en pots)	3.00
	Hypericum coris (en pots)	3.25
	— empetrifolium (en pots)	3.00
R.	— fragile, à petites fleurs, en pots	2.75
R.	— olympicum gracile, à petites fleurs, en pots	2.75
	— repens (en pots)	2.75

		Pièce
B. R.	<i>Iberis carreæfolia</i> , 0 ^m 20, blanc, IV-VI, en pots	2.75
B. R.	— <i>garesciana</i> , 0 ^m 20, blanc, IV-VI, en pots	2.75
B. R.	— <i>gibraltarica</i> , 0 ^m 25, lilas et blanc, VI-VIII, en pots	3.00
R.	— <i>Jordani</i> , 0 ^m 10, blanc, VI	3.00
R.	— <i>saxatilis</i> , 0 ^m 10, blanc, II-VI, en pots	2.75
	— <i>semperfl. superbus</i> .	2.75
R.	— <i>sempervirens</i> , 0 ^m 20, blanc pur, IV-VI, en pots	2.75
R.	— <i>compacta</i> , 0 ^m 20, blanc, III-VI, en pots	2.75
B. R.	— <i>little gem</i> , 0 ^m 15, blanc, IV-VI, en pots	2.75
B. R.	<i>Inula ensifolia</i> , 0 ^m 25, jaune doré, VI-VII	2.25
	<i>Iris bosniaca</i> , 0 ^m 35, jaune pâle, V, en pots	2.50
	— <i>cristata</i> , 0 ^m 15, lilas pâle, IV-V, en pots	5.00
T.	— <i>lacustris</i> , 0 ^m 08, lilas et or, VI-IX (en pots)	5.00
	— <i>Monspur</i> , 0 ^m 25, bleu et jaune, VI-VII	2.50
R.	— <i>pumila albâtre</i> , 0 ^m 20, blanc strié marron, IV-V	1.75
R.	— <i>alpin</i> , 0 ^m 20, bleu et violet, IV-V	2.25
R.	— <i>Althea</i> , beau jaune citron, demi-nain	3.50
R.	— <i>Aramis</i> , 0 ^m 20, jaune pâle, IV-V	1.75
R.	— <i>Atlas</i> , cramoisi foncé, sépales horizontales, nain	3.50
R.	— <i>azurea</i> , 0 ^m 20, bleu ciel, IV-V	1.75
R.	— <i>Berlitz</i> , pourpre. Très nain	3.50
R.	— <i>Californica</i> , jaune très pâle, grandes fleurs, très nain	3.50
R.	— <i>Candida nova</i> , blanc, demi-nain	3.50
R.	— <i>Carl</i> , lilas foncé, nain	3.50
R.	— <i>Charmer</i> , crème clair, grandes fleurs, très nain	3.50
R.	— <i>commandant Driant</i> , 0 ^m 20, blanc et violet, IV-V	2.50
R.	— <i>Curiosa</i> , jaune d'or, très nain	3.50
R.	— <i>Cyanea</i> , très grandes fleurs, bleu noirâtre, très beau	3.50
R.	— <i>Delicata</i> , blanc pur et crème, demi-nain	3.50
R.	— <i>Dixmude</i> , 0 ^m 20, bleu et violet, IV-V	2.00
R.	— <i>Evangeline</i> , beau jaune pur, demi-nain	3.50
R.	— <i>Georges V</i> , 0 ^m 20, violet, IV-V	3.00
R.	— <i>Harris</i> , 0 ^m 20, bleu cendré, violet ardoise, IV-V	1.75
R.	— <i>hybrida cyanea</i> , 0 ^m 20, bleu foncé, IV-V	1.75
R.	— <i>Joséphine</i> , blanc pur, tardive, demi-nain	3.50
R.	— <i>La Fiancée</i>	3.50
R.	— <i>le Bouvet</i> , 0 ^m 20, bleu et violet, IV-V	2.00
R.	— <i>Lobelia</i> , 0 ^m 20, violet lobélia, IV-V	2.00
R.	— <i>lutea</i> , 0 ^m 20, jaune, IV-V	2.00
R.	— <i>marocain</i> , 0 ^m 20, bleu clair, IV-V	2.00
R.	— <i>Milton</i> , jaune orange et marron, nain	3.50

		Pièce
R.	Iris <i>pumila</i> mistral, 0 ^m 20, violet et pourpre noir, IV-V	2.50
R.	— — Négus, 0 ^m 20, bleu pourpre foncé, IV-V	3.00
R.	— — Nemrod, violet lie de vin, hâtif, demi-nain	3.50
R.	— — Obélisque, jaune maculé violet, nain	3.50
R.	— — odorata luteola, jaune pâle, très odorant	3.50
R.	— — Olivera, rouge ardoisé et grenat velouté chenille jaune d'or. Très nain	3.50
R.	— — Oriental, rouge cuivré acajou et rouge grenat strié or, très nain	3.50
R.	— — petite amie, 0 ^m 20, blanc, IV-V	1.75
R.	— — queen Sophia, soufre et orange, nain	3.50
R.	— — Roland, bleu, liseré blanc et violet, très nain	3.50
R.	— — Rosine, blanc légèrement veiné, grandes fleurs, nain	3.50
R.	— — Rupert, violet pourpre, très hâtif, très nain	3.50
R.	— — Scott, soufre et marron, nain	3.50
R.	— — Verdun, 0 ^m 20, violet, IV-V	1.75
R.	— — Villeria, 0 ^m 20, mauve lilacé, IV-V	1.75
R.	— — Wigan, 0 ^m 20, rouge brun strié, IV-V	1.75
R.	— — Zullichau, 0 ^m 20, bleu marine, IV-V	1.75
R.	— — Zwanenburg, 0 ^m 20, marron, IV-V	2.50
	<i>Jasione humilis</i> , en pots	3.00
R.	— <i>perennis</i> (<i>Ovilla perennis</i>), 0 ^m 20, bleu, VI, en pots	3.00
	<i>Lamium maculatum</i> fol. varg.	1.50
	<i>Lavendula</i> dwarf blue, en pots	3.50
	— <i>officinalis</i> , en pots	3.50
	— Middachten var., en pots	4.00
	— Munstead var., 0 ^m 30 bleu intense, VII-IX, en pots	3.50
	— Mrs. Jekyles, en pots	4.00
	— nana compacta, en pots	3.50
	— old english, en pots	3.50
R.	— vera, 0 ^m 40, bleu lilacé, VII-IX, en pots	3.00
R.	<i>Leontopodium alpinum</i> (<i>Gnaphalium Leontopodium</i>), Edelweiss des Alpes, 0 ^m 15, blanc, VI-VII, en pots	3.00
R.	— <i>hymalaicum</i> , Edelweiss de l'Hymalaïa, 0 ^m 10, blanc, VII, en pots	3.50
R.	<i>Linaria cymbalaria</i> , 0 ^m 15, pourpre, VI-X	1.00
R.	— <i>alpina</i> , en pots	3.00
R.	— <i>dalmatica</i> (<i>L. macedonica</i> , <i>L. pancicer</i>), 0 ^m 40, jaune soufre, V-VIII, en pots	2.50
R.	— <i>pallida</i> , 0 ^m 05, bleu pâle et blanc, V-IX, en pots	3.00
C. sp. R.	<i>Linnæa borealis</i> , 0 ^m 05, rose clair, IV-V, en pots	4.00

		Pièce
R.	<i>Linum alpinum</i> , 0 ^m 15, bleu clair, VI-VII, en pots	3.00
R.	— <i>austriacum</i> , 0 ^m 20, bleu clair, VII, en pots	3.00
R.	— <i>flavum</i> , 0 ^m 25, jaune doré, VII-VIII, en pots	3.00
EC. R.	— <i>narbonense</i> , 0 ^m 50, bleu superbe, VI-X, en pots	2.75
R.	— <i>orientale</i> , en pots	15.00
B. R.	— <i>perenne</i> (<i>L. sibiricum</i>), 0 ^m 60, bleu d'azur, V-VIII, en pots	2.75
B. R.	— <i>album</i> , 0 ^m 60, blanc, V-VIII, en pots	3.00
R.	— <i>salsoloides</i> (<i>L. suffruticosum</i>), 0 ^m 25, rose, VII, en pots	3.25
R.	— <i>tenuifolium</i> , 0 ^m 25, mauve, VII-X, en pots	3.25
R.	— <i>viscosum</i> , 0 ^m 25, rose, VI-IX, en pots	3.25
SR. R.	<i>Lithospermum intermedium</i> , 0 ^m 20, bleu céleste, VI, en pots	3.25
SR. R.	— <i>prostratum</i> (<i>L. fruticosum</i>), 0 ^m 10, bleu intense, V-X, en pots	5.00
R.	<i>Lotus corniculatus</i> fl. pl., 0 ^m 20, jaune, V-IX, en pots	3.00
R.	<i>Lychnis alpina</i> , 0 ^m 10, rose, IV-VI, en pots	2.50
R.	— <i>Haageana</i> , 0 ^m 25, écarlate, V-VIII	2.25
R.	— <i>lagascae</i> , 0 ^m 05, carmin vif, IV-VIII, en pots	3.00
B. R.	— <i>viscaria alba grandiflora</i> , 0 ^m 40, blanc, V-VIII	2.00
B. R.	— <i>splendens plena</i> , 0 ^m 55, rouge rosé, VI-VIII	2.00
	<i>Lycopodium clavatum</i>	5.00
	<i>Lysimachia nummularia aurea</i> , 0 ^m 10, feuell. jaune	1.50
	<i>Matthiola tristis</i> , 0 ^m 20, brun de rouille, VI-VIII, en pots	3.00
tap.	<i>Mazus rugosus</i> , 0 ^m 05, bleu, VI-VII, en pots	2.50
	— <i>reptans</i> (La Touffe)	2.50
R. O.	<i>Meconopsis cambrica</i> , 0 ^m 20, jaune orangé, VI-VIII	2.00
R.	— — fl. pl., 0 ^m 35, jaune orangé, double, VI-VIII	7.00
R.	— <i>latifolia</i> , 0 ^m 35, violet, VI-VIII, en pots	2.75
tap.	<i>Mentha Requienii</i> (<i>Thymus corsicus</i>), 0 ^m 05, lilas, V-IX	2.50
B. R.	<i>Meum athamanticum</i> , 0 ^m 30, blanc, V	2.00
tap.	<i>Micromeria Douglasi</i> , plante rampante aromatique, en pots	2.75
	<i>Mitella diphylla</i> , en pots	3.00
R.	<i>Mœhringia muscosa</i> (<i>Arenaria muscosa</i>), 0 ^m 15, blanc, IV-VII, en pots	2.75
R.	<i>Muehlenbeckia nana</i> , 0 ^m 20, blanc rosé, en pots	3.00
	— <i>oxillaris</i> (en pots)	3.00
B. R.	<i>Nepeta Glechoma</i> , 1 ^m 00, violet clair, IV-V, en pots	2.50
B. R.	— <i>macrantha</i> (<i>Dracocephalum sibiricum</i>), 1 ^m 00, bleu, VI-VIII	2.00


		Pièce
R. R.	— Mussini, 0 ^m 30, lilas bleuâtre, VI-VII, en pots	2.50
O. H.	Nierembergia rivularis, 0 ^m 10, blanc, V-VII, en pots	3.00
	Nigritella augustifolia	5.75
R. B.	Enothera macrocarpa (<i>E. missouriensis</i> <i>latifolia</i>), 0 ^m 20, jaune vif, VI-IX . . .	2.25
1/2 O.	Omphalodes cappadocica, 0 ^m 30, bleu foncé, IV-VI, en pots	3.00
	— Lucilice, 0 ^m 10, azur pâle, VI, en pots . . .	3.00
1/2 O. B.	— verna (<i>Cynoglossum Omphalodes</i>), 0 ^m 30, bleu, III-V	3.00
1/2 O. B.	— verna alba, 0 ^m 30, blanc, III-V	3.00
R.	Ononis cenisia, 0 ^m 05, rose et blanc, VI-VII, en pots	3.00
R.	— fruticosa, 1 ^m 00, rose vif, VI-VII	2.75
R.	— spinosa, 0 ^m 50, rose, VI-VIII	3.00
	Ophrys, quelques espèces et variétés en cul- ture, en pots	5.00
R.	Opuntia, 10 bonnes espèces rustiques en culture, en pots	5.00
R.	— Arkansana, en pots	5.00
R.	— colitata, en pots	5.00
R.	— fulgens, carmin vif, en pots	5.00
	— macrochinea, en pots	5.00
	— missouriensis, en pots	5.00
	— orbicularis, en pots	5.00
	— Raffmesquiana, en pots	5.00
	— Salmonia, en pots	5.00
R.	— vulgaris, fleur jaune soufre et satiné, en pots	5.00
	Orchis, quelques espèces et variétés en cul- ture	5.00
	Papaver alpinum, 0 ^m 10, blanc pur, V-X, en pots	2.75
	— — livrables en couleurs séparées, en pots	3.00
	— nudicaule album, 0 ^m 30, blanc, IV-VIII . . .	2.00
FC. R.	— — aureum, 0 ^m 30, jaune, IV-VIII	2.00
FC. R.	— — orange, 0 ^m 30, orange, IV-VIII	2.00
FC. R.	— — rubrum, 0 ^m 30, rouge, IV-VIII	2.00
O.	Paris quadrifolia (Parisette), 0 ^m 25, fleurs verdâtres, VII, en pots	15.00
FC. R.	Pentstemon heterophyllus, 0 ^m 50, bleu in- tense, VII, en pots	3.00
B. R.	— linarioides, 0 ^m 15, violet et blanc, VI-X, en pots	3.25
R.	— Six Hill, gr. fleurs lilas, 0 ^m 30, V, en pots	3.50
R.	Phlomis Samia, 0 ^m 50, jaune, VI-VIII, en pots	3.00
B. R.	Phlox setacea (<i>subulata</i>) atropurpurea, 0 ^m 15, rouge foncé, V-VI, en pots	2.75
	— — bijou, en pots	2.75
B. R.	— — brightness, 0 ^m 15, rose clair, œil écarlate, V-VI, en pots	2.75



Aubrietia en fleur dans un mur fleuri (voir page 11).



Iberis sempervirens compacta dans un mur fleuri (voir page 21).



Tunica saxifraga (voir page 32).



Cerastium tomentosum (voir page 13).



Iris nains (*Iris pumila*) (voir page 22).



Lychnis viscaria splendens flore plena (voir page 23).

		Pièce
B. R.	<i>Phlox setacea</i> bijou Leila, 0 ^m 15, lilas pâle, centre pourpre, V-VI, en pots	2 75
B. R.	— — — <i>Moerheimi</i> , 0 ^m 15, carmin pâle, V-VI, en pots	2 75
B. R.	— — — <i>Newry seedling</i> , 0 ^m 15, mauve pâle, V-VI, en pots	2 75
R.	— — — <i>Model</i> , rose pâle, touffu, en pots	2 75
R.	— — — <i>Morgenstern</i> , rose pur, 0 ^m 15, en pots, V-VI	3 00
B. R.	— — — <i>nivalis</i> , 0 ^m 15, blanc, V-VI, en pots	2 75
	— — — <i>Seraph</i> , en pots	2 75
R.	— — — <i>stellaris</i> , en pots	2 75
R.	— — — <i>violet queen</i> , en pots	2 75
B. R.	— — — <i>Wilson</i> , 0 ^m 15, mauve, V-VI, en pots	2 75
R.	<i>Phyteuma Halleri</i> , violet foncé, 0 ^m 60, en pots, V-VI	2 75
	— <i>orbiculare</i> , 0 ^m 30, bleu foncé, V-VII, en pots	2 75
R.	— <i>Scheuchzeri</i> , 0 ^m 35, bleu foncé, V-VI, en pots	2 75
C. sp.	<i>Pinguicula leptoceras</i> , en pots	3 00
C. sp.	— <i>longifolia</i> , 0 ^m 10, bleu clair et lilas, V-VII, en pots	3 50
C. sp.	— <i>Reuteri</i> , 0 ^m 15, rose lilas, V-VII, en pots	3 50
FC. R.	<i>Platanthera bifolia</i>	5 00
FC. R.	<i>Platycodon grandiflorum</i> , 0 ^m 50, bleu, VII-IX	2 50
FC. R.	— <i>Mariesi</i> , 0 ^m 20, bleu intense, VIII-X	2 50
FC. R.	— <i>album</i> , 0 ^m 20, blanc, VIII-X	2 50
R.	<i>Plumbago Larpentae</i> , 0 ^m 30, bleu intense, IX-X, en pots	3 00
1/2 O. R.	<i>Polemonium cœruleum</i> , 0 ^m 60, bleu, V-VII	2 50
	<i>Polygonum affinis</i>	2 50
R.	<i>Potentilla alchemilloides</i> , 0 ^m 15, blanc, VI-VIII, en pots	2 50
R.	— <i>alba</i> (en pots)	2 75
R.	— <i>ambiguë</i> (en pots)	2 75
R.	— <i>alpestris</i> , 0 ^m 20, jaune vif, V, en pots	2 50
R.	— <i>aurea</i> , 0 ^m 05, jaune et orange, IV-V, en pots	3 00
R.	— <i>engadinensis</i> , 0 ^m 30, jaune, VI-VIII	2 50
R.	— <i>nitida</i> , 0 ^m 10, rose clair, V (en pots)	3 00
	— — <i>alba</i> (en pots)	3 25
	— — <i>purpurea</i> (en pots)	3 50
R.	— <i>pyrenaica</i> , 0 ^m 10, jaune vif, V, en pots	2 75
R.	— <i>rupestris</i> , 0 ^m 50, blanc, VI-IX	2 50
R.	— <i>speciosa</i> , 0 ^m 15, jaunâtre, VI-VIII, en pots	2 50
B. R.	<i>Primula acaulis</i> (<i>P. vulgaris</i>), 0 ^m 15, jaune citron, II-IV	2 00
R.	— <i>alba plena</i>	3 00
	— <i>Allionii</i> , 0 ^m 05, violet clair, III-IV, en pots	4 00
	— <i>auricula alpina</i> , 0 ^m 10, jaune vif, III-IV (en pots)	3 00
R.	— <i>Balbisii</i> , jaune d'or, IV-V, en pots	5 00
1/20. R. T.	— <i>Beesiana</i> , 0 ^m 50, lilas pourpré, V-VII	3 00
1/20. R. T.	— <i>Bulleyana</i> , 0 ^m 50, orange éclatant, V-VI	2 50

		Pièce
1/2 O. R.	<i>Primula cachemiriana</i> , 0 ^m 20, lilas, V-VI .	2.00
1/2 O.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 20, blanc, IV-V	2.50
C. sp.	— <i>capitata</i> , 0 ^m 15, bleu foncé, IV-IX	2.75
	— — <i>autumnale</i>	3.25
	— <i>capitellata</i> , 0 ^m 15, rose, V, en pots	3.50
1/2 O.	— <i>Clusiana</i> , 0 ^m 10, carmin violacé, III-IV	4.00
	— <i>Cockburniana</i> , 0 ^m 20, vermillon orangé, V-VII	4.50
R.	— <i>Cottia</i> , 0 ^m 08, carmin vif, III-V, en pots	4.00
1/2 O. R.	— <i>denticulata</i> , 0 ^m 20, lilas IV-V	2.00
1/2 O.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 20, blanc, IV-V	2.25
1/2 O.	— — <i>extra</i> , 0 ^m 20, lilas foncé, IV-V	2.25
	— <i>elator coerulea</i>	2.50
1/2 O. B.	— <i>elator rosea</i> , 0 ^m 20, rose, III-IV	1.50
H. R. T.	— <i>farinosa</i> , 0 ^m 15, lilas, V-VI, en pots	3.00
1/2 O. T.	— <i>Florariensis</i> , 0 ^m 60, rose carné vif, œil jaune d'or, IV-V, en pots	4.00
R.	— <i>frondosa</i> , lilas, en pots	4.00
1/2 O. T.	— <i>glauescens</i> (<i>P. calycina</i>), 0 ^m 10, carmin, III-IV, en pots	4.00
R.	— — <i>albo coerulea</i> , en pots	5.00
R.	— — <i>atrofusca</i> , en pots	5.00
R.	— — <i>flore crispo</i> , en pots	5.00
R.	— — <i>grandiflora</i> , en pots	5.00
R.	— — <i>parviflora</i> , en pots	5.00
R.	— — <i>purpurea</i> , en pots	5.00
R.	— <i>glutinosa</i> , pourpre bleuâtre, en pots	6.00
	— <i>Hélène Purpurkisson</i>	2.25
	— <i>hirsuta</i> (<i>P. viscosa</i>), 0 ^m 10, carmin vif, III-IV, en pots	4.00
1/2 O. R.	— <i>integrifolia</i> , 0 ^m 05, violet, rose, IV, en pots	4.00
	— <i>involutrata</i> , en pots	5.00
1/2 O. B.	— <i>Juliae</i> , 0 ^m 20, pourpre éclatant, III-IV	2.00
1/2 O. T.	— <i>latifolia</i> , 0 ^m 20, violacé, IV-V, en pots	4.00
1/2 O. T.	— <i>littoniana</i> , 0 ^m 50, rouge pourpre, V-VI, en pots	5.00
P.	— <i>longiflora</i> , violet brillant, 0 ^m 30, en pots, V-VI	5.00
1/2 O. H. R.	— <i>Lyssadel hybride</i> , 0 ^m 30, riche coloris, IV	2.00
T.	— <i>marginata</i> , 0 ^m 10, violet clair, III-IV, en pots	4.00
R.	— <i>minima</i> , 0 ^m 04, rose, VII, en pots	5.00
R.	— <i>œvensis</i> , rose pâle, centre blanc, en pots	5.00
	— <i>palustris</i> , en pots	6.00
	— <i>pedemontana</i> , 0 ^m 05, carmin, IV, en pots	4.00
	— <i>pulchelloides</i> , en pots	4.00
2 O.	— <i>rosea</i> , 0 ^m 15, rose vif, III-V, en pots	4.00
	— <i>rosea grandiflora</i> , en pots	4.50
H. 1/2 O.	— <i>sikkimensis</i> , 0 ^m 30, jaune pâle, IV-VI, en pots	2.50
R.	— <i>spectabilis</i> , pourpre rosé, 0 ^m 10, en pots, VII	5.00
R.	— <i>viscosa</i> , en pots	4.00
T. R.	— <i>Wulfeniana</i> , 0 ^m 05, carmin vif, III-IV	4.00
T. R.	<i>Pterocephalus Parnassi</i> , 0 ^m 08, lilas, VI-VII, en pots	3.25
C. sp.	<i>Pyrethrum Tschikatski</i> , en pots	3.00
	<i>Pyrola uniflora</i> , 0 ^m 05, blanc pur, VI, en pots	4.25

		Pièce
R. O.	Ramondia Nataliae, bleu violet et orange, 0 ^m 05, en pots, V	4.50
O. R.	— pyrenaica, 0 ^m 10, pourpre, V-VII, en pots	3.00
H. R.	Ranunculus acenitifolius, 0 ^m 60, blanc, V, en pots	3.00
	— amplexicaulis, 0 ^m 20, blanc, V-VI	2.50
C. sp. T. R.	— glacialis, 0 ^m 08, blanc rosé et cuivré, III-IV, en pots	5 00
	— Pyrenaeus uniflorus, en pots	5.00
R. T.	— Thora, en pots	4.25
	Raoulia australis, en pots	3.00
	— glabra, en pots	3.00
R.	Romanzoffia Unalaschensis, 0 ^m 10, blanc, V-VIII, en pots	3.75
	Roscaea August beauty, nouveau, 0 ^m 30, jaune soufre, VI-VII	3.50
R.	Ruta patavina (Aplophyllum patavinum), 0 ^m 10, jaune vif, V-VII, en pots	3.00
B. R.	Salvia officinalis, 0 ^m 40, bleuâtre, VI-VII	2.25
O.	Sanguinaria canadensis, 0 ^m 20, blanc, IV, en pots	2.50
H.	Sanguisorba Vallistellinae, 0 ^m 60, blanc pur, VI-VIII, en pots	2.50
B. R.	Santolina Chamaecyparissus, 0 ^m 40, jaune vif, VII-IX, en pots	2.75
B. R.	— tomentosa, 0 ^m 25, jaune, VII-IX, en pots	2 75
R.	Saponaria Boissieri, 0 ^m 15, rose frais, V-VII, en pots	3.00
R.	— caespitosa, 0 ^m 08, rose, V-VI, en pots	3.00
R.	— lutea, jaune et lilas, 0 ^m 05, V-VI, en pots	3.25
R.	— ocmoides, 0 ^m 15, rose carminé, V-VI, en pots	2.50
R.	— — rosea, 0 ^m 15, rose, V-VI, en pots	2.75
C. sp. T.	Sarracenia purpurea, 0 ^m 15, plante insecti- vore	3.00
	Satureia montana, en pots	2.75
B. tap.	Saxifraga aizoon, 0 ^m 25, blanc ponctué rose, VI, en pots	2.75
	— aizoon notata, en pots	2 75
	— — lutescens, en pots	2 75
	— — malva, en pots	2.75
	— — minor, en pots	2.75
	— — pyramidalis, en pots	4.00
	— — robusta, en pots	4 00
	— — rosea, en pots	4.00
	— — rosularis, en pots	2.75
R.	— Alberti (hybride voisine d'apiculata), en pots	3 25
	— altissima, en pots	3.25
	— apiculata, en pots	3.25
R.	— — alba (en pots)	3.25
	— — micrantha, en pots	4.00
1/2 O.	— aquatica	3.75
R.	— aretioides, 0 ^m 03, jaune citron, IV-V, en pots	5.00
	— aspera bryoides, en pots	3.50
	— baldensis, en pots	4.00

		Pièce
	Saxifraga Bees Pink, en pots	5 00
R.	— Bertoloni, rouge, en pots	5.00
R.	— Boissieri, rouge, en pots	4.00
	— Borissi, en pots	5.00
R.	— Boryi, 0 ^m 10, blanc, V, en pots	3 50
R.	— Boydei, 0 ^m 05, jaune, V, en pots	5.00
1/2 O.	— bronchialis, 0 ^m 10, soufre, V, en pots	3.00
R.	— Burseriana, 0 ^m 03, blanc pur, II-IV, en pots	3.00
	— — Major, en pots	5.00
	— — speciosa, en pots	5 00
R.	— caesia, 0 ^m 03, blanc, VI, en pots	3.00
B. R.	— Camposii, 0 ^m 20, blanc, IV-VI, en pots	5.00
R.	— cartilaginea, 0 ^m 15, blanc pur, VI, en pots	3.50
	— cherry tree, en pots	3 00
	— Clibrani	2.50
R.		
B.	— Codsall cream, 0 ^m 20, gr. fl. crimson en bouton, couleur crème, ouverte, IV-V	6.00
	— cordifolia	3 00
R.	— coriophylla, blanc, en pots	3 00
	— coryi, en pots	3.00
R.	— cotyledon, 0 ^m 50, blanc pur, VI-VIII, en pots	3.50
B.	— crimson king, 0 ^m 15, crimson, V	2 50
	— cunaefolia infundi bulifolium, en pots	2.75
	— cyanea, en pots	5.00
	— cristata, en pots	4.00
R.	— dalmatica, blanc, en pots	4.00
B.	— decipiens. 0 ^m 10, blanc, V	1 50
B.	— grandiflora alba, 0 ^m 15, blanc, V	1 25
B.	— — lutea, 0 ^m 15, jaune pâle, V	1.25
B.	— — lutescens, 0 ^m 15, jaune pâle, V	1 25
B.	— — pallida, 0 ^m 15, rose, V	1.25
B.	— — rosea, 0 ^m 15, rose, V	1.50
	— — cercivornis	3.00
B.	— — rubra, 0 ^m 15, rouge, V	1.50
B.	— — red admiral, 0 ^m 15, rouge	2.00
B.	— — tapis rouge, 0 ^m 15, rouge	2.00
B.	— — Teppichkönigin, 0 ^m 15, rose	2.25
B.	— — Ware's Crimson, 0 ^m 15, rouge foncé, V	1.50
	— — tapis rose	3 00
	— Dahurica	2.00
R.	— Diana, 0 ^m 15, blanc, V	3.00
R.	— Elisabethae, 0 ^m 05, jaune, IV, en pots	4.00
	— Elliotts' var., en pots	4 00
B. R.	— Friderici Augusti, 0 ^m 05, violet, VI, en pots	3.00
	— geranioides, en pots	3 00
	— Gibraltarica	2.75
	— Glamvin beauty	2.00
B. T. R.	— granulata fl. pl., 0 ^m 20, blanc, IV-V, en pots	2.75
	— graveliana, en pots	5 00
	— Guildford seedling	2.00
R.	— Haagii, jaune	2.00
R.	— Hostii (S. elatior), 0 ^m 30, blanc, V-VI, en pots	3.25

		Pièce
B.	<i>Saxifraga hybrida rosea superba</i> , 0 ^m 15, rose carminé, IV-V	1.25
Tap. B.	— <i>hypnoides alba</i> , 0 ^m 15, blanc, V-VI	1.25
Tap. B.	— — <i>rosea</i> , 0 ^m 15, rose, V-VI	1.00
	— <i>Iwingii</i> , en pots	4.00
R.	— <i>juniperifolia</i> , 0 ^m 05, jaune, V-VII, en pots	4.00
	— <i>Kinlayi</i> , en pots	4.00
R.	— <i>Kotschyi</i> , 0 ^m 06, jaune, V-VI, en pots	6.00
R.	— <i>Kyrillii</i> , jaune pâle, en pots	5.00
	— <i>Lady dean</i>	3.00
R.	— <i>laevis</i> , 0 ^m 05, jaune, VI, en pots	5.00
R.	— <i>Lantoscana</i> , en pots	4.00
	— <i>Ling</i> , en pots	3.50
R.	— <i>Alberta</i> , 0 ^m 15, blanc, VI, en pots	3.00
	— <i>Lantoscana</i> , en pots	3.00
R.	— <i>longifolia</i> , 0 ^m 50, blanc, V-VI, en pots	8.00
	— <i>Ludoviciana</i> , en pots	3.00
B.	— <i>macedonica</i> , jaune, en pots	3.00
	— <i>marginata</i> , en pots	3.00
	— <i>Mahogany Red</i>	3.00
B.	— <i>Miss Wilmott</i>	3.00
R. B.	— <i>muscoïdes</i> , 0 ^m 10, blanc jaunâtre, IV-V	1.00
	— — <i>Rhei</i>	1.50
B.	— — <i>purpurea</i> , 0 ^m 10, rose foncé, V-VI	1.00
	— — <i>wild rose</i>	2.50
	— <i>Obresii</i> , en pots	4.00
	— <i>ochroleuca</i> , en pots	4.00
R.	— <i>ochroleuca</i> , jaune pâle, en pots	4.00
	— <i>oppositifolia splendens</i> , en pots	4.00
	— <i>Osiris</i> , en pots	4.00
	— <i>paradoxa</i> , en pots	6.00
R.	— <i>Paulinae</i> , jaune clair, en pots	4.00
H.	— <i>peltata</i> , 0 ^m 30, rose pourpré, V-VIII, en pots	4.00
R.	— <i>Portae</i> , 0 ^m 05, blanc, V-VI, en pots	3.75
R.	— <i>pungens</i> , jaune, en pots	4.00
	— <i>Queen of the Belgians</i>	3.00
B.	— <i>Rhei</i> , 0 ^m 15, rose, V-VI	1.00
R.	— <i>Rocheliana</i> , 0 ^m 05, blanc, VI, en pots	4.00
	— — <i>purpurea</i> , en pots	5.00
B.	— <i>rosea superba</i> , 0 ^m 15, rose, V-VI, en pots	1.25
R.	— <i>Salomoni</i> , 0 ^m 10, jaune, IV-V, en pots	3.00
B. R.	— <i>sancta</i> , 0 ^m 05, jaune clair, VI, en pots	3.00
B.	— <i>sanguinea superba</i> , 0 ^m 15, rouge, V	1.25
R.	— <i>Scardica</i> , 0 ^m 06, blanc rosé, VI, en pots	4.00
R.	— — <i>obtus</i> , blanc, en pots	4.00
B. R.	— <i>Sternbergii</i> , 0 ^m 10, blanc, IV-V, en pots	3.00
	— <i>Sturemani</i> , en pots	3.00
	— <i>tenella</i> , en pots	6.00
R.	— <i>Thessalica</i> , 0 ^m 10, pourpre, V, en pots	4.00
B. O.	— <i>umbrosa</i> , 0 ^m 15, blanc, V-VII	1.25
R. C. sp.	— <i>Valdensis</i> , 0 ^m 05, blanc, VI, en pots	4.00
R.	— <i>Vandellii</i> , 0 ^m 05, blanc, V-VI	4.00
	— <i>Wallacei</i>	7.50
R.	— <i>Scabiosa graminifolia</i> , 0 ^m 30, lilas	2.50
R.	— <i>Sedum Aizoon</i> , 0 ^m 25, jaune, VI-VII	1.00
	— <i>acre</i> , la touffe	1.25
	— <i>altissima</i>	1.75

		Pièce
R.	<i>Sedum anacampseros</i> , 0 ^m 15, rose, VI-VII . . .	1.50
	— <i>anopetalum</i>	1.50
R.	— <i>asiaticum</i> , 0 ^m 20, rose, VII-VIII	1.50
	— <i>Chrolemathum</i>	1 25
	— <i>chloratum album</i>	1 25
	— <i>divergens</i>	1 50
	— <i>Douglasi</i>	2.00
R.	— <i>Ewersii</i> , 0 ^m 15, rose, VII-VIII	1.50
B. R.	— <i>Fabaria</i> , 0 ^m 50, rose, VIII-X	1 50
B. R.	— — <i>brillant</i> , 0 ^m 50, rose brillant, VIII-X	1 50
B. R.	— — <i>splendens</i> , 0 ^m 50, rose foncé, VIII-X	1.75
tap.	— <i>ibericum</i> , 0 ^m 10, rose lilacé, VI-IX	1.25
B. O.	— <i>kamtschaticum</i> (<i>S. Selskianum</i>), 0 ^m 15, jaune vif, VII-X	1 50
R.	— fol. var., 0 ^m 15, feuell. panaché	1.75
R.	— <i>Laggeri</i>	1.25
	— <i>Lichniamanum</i>	1.50
tap. R.	— <i>lydium</i> , 0 ^m 10, feuell. vert; fl. blanc rosé	0.80
tap. R.	— — <i>glaucum</i> , 0 ^m 10, feuell. glauque	1.50
tap. R.	— — — <i>aureum</i> , 0 ^m 10, feuell. glauque doré	2.00
	— <i>Magellente</i>	2.50
R.	— <i>Maximowiczii</i> , 0 ^m 30, jaune, VI-VIII	2.50
R.	— <i>maximum</i> , 0 ^m 60, jaunâtre, VII-IX	2.00
R.	— — <i>atropurpureum</i> , 0 ^m 40, feuell. pourpre rougeâtre	2.00
	— <i>Middendorffianum</i>	1.50
	— <i>muralis</i>	0.80
	— <i>obtusatum</i>	0 80
Tap. R.	— <i>obtusifolium</i> , 0 ^m 05, blanc, VII	1.50
R.	— <i>pilosum</i> , 0 ^m 05, rose chair, V	2.00
	— <i>populifolium</i>	1.50
	— <i>pulchellum</i>	2.00
	— <i>Rhodiola linifolia</i> , 0 ^m 30, rouge orange, VI	3.00
R.	— <i>roseum</i> , 0 ^m 30, jaune, VI-VIII	1.00
tap.	— <i>rupestre</i> , 0 ^m 10, jaune, VII	1 00
	— <i>sexangulare</i>	1.50
R.	— <i>Sieboldii</i> , 0 ^m 10, rose, VIII-X	1.50
R.	— <i>spathulifolium</i> , 0 ^m 05, jaune, VI-VII, en pots	4.00
R.	— — <i>atropurpureum</i> , en pots	4.25
R.	— <i>spectabile atropurpureum</i> , 0 ^m 40, carmin foncé, VII-VIII	3.00
	— fol. varg.	3.00
R. B.	— <i>spurium</i> , 0 ^m 20, rose violacé, VII-IX	1.50
R.	— — <i>splendens</i> , 0 ^m 25, rouge de feu, VII-IX	1.75
	— <i>ternatum</i> , en pots	2.75
O. R.	<i>Selaginella helvetica</i> , en pots	2 50
R.	<i>Sempervivum acuminatum</i> , 0 ^m 20, rose vif, VII-VIII	1.75
R.	— <i>albidum</i> , 0 ^m 10, blanc rosé, VII	1.75
	— <i>ambricum</i>	1.75
R.	— <i>arachnoideum</i> , 0 ^m 08, rose brillant, VII	1.75
	— <i>atropurpureum</i>	1.75
R.	— <i>Boissieri</i> , 0 ^m 15, rose pâle, VII-VIII	1.75
R.	— <i>calcaratum rubrum</i> , 0 ^m 30, rose foncé, VII-VIII	1.75
R.	— <i>calcareum</i> , 0 ^m 30, rose, VII-VIII	1.75
	— <i>ciliatum</i>	1.75

		Pièce
	<i>Sempervivum Corneli</i>	1 75
	— <i>Comoli</i>	1.75
R.	— <i>fimbriatum</i> , 0 ^m 10, rose clair, VII-VIII	1.75
R.	— <i>glaucum</i> , 0 ^m 20, rose, VII-VIII	1.75
R.	— <i>Hausmanni</i> , 0 ^m 15, jaune clair, VII-VIII	1.75
	— <i>Heuffeli</i>	1.75
	— <i>Laggeri</i>	1.75
	— <i>Laharpii</i>	1.75
	— <i>Lamottei</i>	1.75
	— <i>Lezurinium</i>	1.75
	— <i>Mettenianum</i>	1.75
R.	— <i>obtusifolium</i> , 0 ^m 15, rose, VII-VIII	1.75
R.	— <i>penicillatum</i>	1.75
	— <i>Pittoni</i>	1 75
	— <i>Pomeli</i>	1.75
R.	— <i>pyrenaicum</i> , 0 ^m 15, fl. pâle, VII-VIII	1.75
R.	— <i>rubens</i>	1 75
R.	— <i>rupicolum</i> , 0 ^m 15, jaune verdâtre, strié de rose, VII-VIII	1 75
	— <i>Riquenii</i>	1.75
	— <i>robustum</i>	1.75
R.	— <i>ruthenicum</i> , 0 ^m 30, lilas blanc grisâtre, VII-VIII	1.75
R.	— <i>Scherzerianum</i>	1.75
	— <i>Schlehani</i>	1.75
R.	— <i>speciosum</i> Athen, 0 ^m 20, rose foncé, VII	1.75
	— <i>tectorum</i>	1.75
R.	— <i>umbellatum</i> , 0 ^m 25, jaune verdâtre, VII	1.75
R.	— <i>violaceum</i> , 0 ^m 25, feuille violacée	1.75
R.	— <i>Wulfeni</i> , 0 ^m 25, jaune, VII	1 75
R.	<i>Senecio adonidifolius</i> , 0 ^m 20, jaune vif, VI	2 50
R.	— <i>Doronicum</i> , 0 ^m 20, jaune d'or, IV-V, en pots	2 50
R.	— <i>pulcher</i> , 0 ^m 60, crimson pourpre, œil blanc, VIII-IX	2 75
tap. B. R.	<i>Silene acaulis</i> , 0 ^m 05, rose vif, IV-V, en pots	2.75
	— — <i>Elliot</i> var., en pots	4.00
	— — fl. pl., en pots	4.00
R.	— — <i>elongata</i> (acaulis à gr. fl. pédoncu- lées), en pots	3.00
R.	— — fl. pl., 0 ^m 05, carmin vif, double, IV-V, en pots	3.25
1/2 O. R.	— <i>alpestris</i> , 0 ^m 10, blanc, V-VIII, en pots	2.75
	— — fl. pl., en pots	4.50
R.	— <i>Correvoniana</i> , variété de <i>C. acaulis</i> elon- gata, gr. fleur, en pots	2 75
R.	— <i>maritima</i> , 0 ^m 05, blanc, VI, en pots	2.75
R.	— — fl. pl., 0 ^m 05, blanc, double, VI-VII, en pots	3.00
B R.	— <i>Schaffa</i> , 0 ^m 10, carmin vif, VIII-IX, en pots	2 50
	— <i>Zawadsky</i> , en pots	4.50
R.	<i>Sisyrinchium bermudianum</i> , 0 ^m 10, bleu ciel, VI	2.50
T. R.	<i>Soldanella alpina</i> , 0 ^m 10, violet, III-IV	3.00
T. R.	— <i>montana</i> , 0 ^m 15, lilas, III-IV	3.00
R.	<i>Solidago virgaurea nana</i>	2.50
tap.	<i>Spergula pilifera</i> (<i>Sagina pilifera</i> , <i>S. subu-</i> <i>lata</i>), <i>Sagine</i>	1.00
—	— — <i>aurea</i> , <i>Sagine</i> dorée	1.25

		Pièce
B.	<i>Stachys lanata</i> , 0 ^m 25, feuell. gris blanc . .	1.25
R.	<i>Statice incana</i> , 0 ^m 35, blanc rosé, VII-IX . .	2.50
FC.	<i>Stipa pennata</i> , élégante graminée, 0 ^m 60 . .	2.75
R. O.	<i>Syntherisma reniformis</i> , 0 ^m 15, violet pâle, IV	2 00
R. B.	<i>Teucrium Chamædrys</i> , 0 ^m 20, carmin foncé, VII-XI, en pots	2.25
R. O.	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> , 1 ^m 00, blanc, IV-V	2.50
FC. R.	— <i>dipterocarpum</i> , 1 ^m 00, rose violacé, VII .	2 75
R.	— <i>minus</i> , 0 ^m 20, rougeâtre, VI	3 00
R.	<i>Thymus azoricus</i> , 0 ^m 10, rose, VIII, en pots	3.00
	— Golden Dwarf, feuille jaune d'or, en pots	3.00
	— <i>citriodorus argenteus</i> , en pots	2.75
	— <i>lanuginosus</i> , en pots	2.50
	— <i>odoratissimus</i> , en pots	2.50
	— <i>album</i> , en pots	2.50
Tap. R.	— <i>serpyllum coccineum</i> , 0 ^m 15, rouge, VI- VII, en pots	2 50
Tap. R.	— — <i>splendens</i> , 0 ^m 15, rouge foncé, VI-VII, en pots	1.75
R.	<i>Trifolium alpinum</i> , 0 ^m 10, rose carminé, VI, en pots	3.25
tap.	— <i>repens foleis atropurpurea</i> , 0 ^m 15, feuell. pourpre	2.25
tap. B. R.	<i>Tunica saxifraga</i> , 0 ^m 20, rose, VI-XI, en pots	1.75
tap. B. R.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 20, blanc, VI-XI	1.75
R.	— — <i>fl. pl.</i> , 0 ^m 20, rose, VI-XI	3.25
	<i>Tulipa Florentina odorata</i> (sylvestris) . .	1.50
R.	<i>Umbilicus Pestalozzae</i> (<i>Cotyledon Pesta-</i> <i>lozzae</i>), 0 ^m 10, rose pâle, VI-IX, en pots	3.25
	<i>Veronica Allionii</i> , 0 ^m 05, bleu foncé, V, en pots	3.00
	— <i>austriaca</i> , en pots	4.25
	— <i>autum glory</i> , en pots	4.50
R. B.	— <i>Chamædrys</i> , 0 ^m 30, bleu d'azur, VI, en pots	3.00
	— <i>corymbosa</i> , en pots	2.75
	— <i>Dukia rosea</i> , en pots	2 75
tap.	— <i>filiformis</i> , 0 ^m 10, lilas	1.00
	— <i>fruticulosa</i> , en pots	4.50
FC. R. B.	— <i>gentianoides</i> , 0 ^m 40, bleu pâle, VI	1.75
FC. R. B.	— <i>fol. var.</i> , 0 ^m 40, feuell. panaché	2 00
	— <i>lingusticifolia Warley</i> , en pots	4.50
	— <i>pendulata</i> , en pots	2.75
	— <i>prostrata</i> , en pots	2 75
tap.	— <i>repens</i> , 0 ^m 05, lilas pâle, V, en pots . .	2.75
tap.	— <i>rupestris</i> , 0 ^m 20, bleu gentiane, VI, en pots	2.75
	— <i>saturlifolia</i> , en pots	3.00
	— <i>saxatile alba</i> , en pots	3.00
	— <i>Teucrium</i> , en pots	2 75
R.	— <i>Trehani</i> (<i>Teucrium aureum</i>), 0 ^m 15, bleu pâle, VI, en pots	3.00
	— <i>urticaefolia</i> , en pots	2 50
	— <i>telephifolia</i> , en pots	3.00

		Pièce
	<i>Vesicaria utriculata</i> , 0 ^m 25, jaune, IV-V, en pots	3 00
	<i>Vicia pyrenaica</i> , en pots	3.00
O. R. T.	<i>Viola biflora</i> , 0 ^m 10, jaune vif, III-V, en pots	3.00
R.	— <i>calcarata</i> , 0 ^m 10, bleu lilas, III-V, en pots	2 75
	— <i>canadensis</i>	2.00
R.	— <i>lutea</i> , 0 ^m 10, jaune vif, V-IX, en pots	2.50
	<i>Vittadenia triloba</i> (<i>Erigeron mucronatus</i>), 0 ^m 20, rose, V-IX, en pots	2.75



PLANTES VIVACES DE PLEIN AIR

Les fleurs reposent l'esprit, apportent la joie au foyer ! Les plantes vivaces de plein air, qui peuvent être cultivées par tous, se prêtent le mieux à jouer ce rôle et cela sans dépenses exagérées. Aussi, depuis quelques années, occupent-elles une place prépondérante dans l'ornementation florale des jardins. Pour la fleur coupée, elles offrent des ressources infinies dans la décoration des vases, coupes, etc.

Pour obtenir des plantes vigoureuses, il est indispensable que le sol soit défoncé à une profondeur de 0m50 à 0m60. Vu qu'on les met en place pour plusieurs années, il faudra fumer la terre beaucoup plus qu'on ne le ferait pour les plantes annuelles, auxquelles on ne donne de nourriture que pour quelques mois d'été.

La mise en place peut s'effectuer pendant toute la saison d'hiver, depuis octobre jusqu'en avril; toutefois, dans les terrains lourds et humides, il est préférable d'attendre jusqu'en mars-avril. Pour certaines variétés, il est préférable de faire la plantation immédiatement après la floraison, par exemple : Iris, Gentiane, etc.

Les soins d'entretien se résumeront en binage et sarclage, pour maintenir la propreté et l'aérage du sol, favorable à l'émission et au développement des racines.

Dans le courant de l'année, on ne pourra négliger la coupe des fleurs passées; ceci est un point des plus importants dans la culture des plantes vivaces :

1° Pour éviter l'épuisement de la plante par la formation des graines et en prolonger ainsi la floraison;

2° Pour éviter la reproduction naturelle de ces plantes, qui ne feraient bientôt plus qu'un fouillis de plantes, qui se nuiraient réciproquement et qui amèneraient le dépérissement de beaucoup de plantes voisines.

Le tuteurage, indispensable pour le maintien d'un bon aspect d'ensemble, doit être fait à mesure que les plantes

s'allongent et cela de manière à ce qu'il ne se remarque pas.

Il ne faut pas la ligoter en gerbes, mais respecter bien son port naturel.

Pour les plantes élevant leurs tiges florales trop haut (certains *Rudbeckia*, etc.), on peut pincer ces tiges une ou deux fois.

A l'automne, on raccourcira les tiges florales à 10 centimètres du sol et on donnera un bon paillis de fumier court, qui sera enfoui par un très léger bêchage à la fourche.

Après trois ou quatre années de plantation, certaines espèces se seront développées plus fortement que d'autres; il faudra alors faire le rajeunissement de sa plate-bande et profiter de ce travail pour retravailler convenablement la terre et y introduire une forte fumure. Les touffes devenues trop volumineuses seront diminuées. On enlèvera avec soin presque toutes les plantes, à l'exception de quelques espèces qui craignent la transplantation (Pivoines).

On défoncera le sol en le fumant copieusement et on replantera.

Pour la disposition rationnelle des plantes vivaces dans votre jardin, consultez notre service d'architecture.



Plate-bande de plantes vivaces (Herbaceous Border).

		Pièce
	<i>Acanthus mollis latifolius</i> (<i>A. lusitanicus</i>), 1 ^m 80, rose, VI-IX	2.50
P.	— <i>spinosus</i> , 1 ^m 00, blanc lilacé, VII-VIII	2.50
B.	<i>Achillea carpathica</i> , 0 ^m 25, blanc rosé, VI-VII	2.75
FC.	— <i>Eupatorium</i> Parker's variety, 1 ^m 00, jaune, VII-X	3.00
	— <i>millefolium</i> , 0 ^m 50, rouge, VI-VIII	1.50
	— cerise queen, rouge cerise, 0 ^m 50, VI-VIII	2.00
	— — <i>roseum</i> , rose, 0 ^m 50, VI-VIII	1.50
FC.	— <i>Ptarmica</i> Perry's white, 0 ^m 40, blanc pur, VII-IX	2.25
FC.	— — the pearl, 0 ^m 40, blanc, VII-IX	1.50
1/2 O.	<i>Aconitum autumnale</i> , 1 ^m 00, bleu foncé, VIII-X	3.00
—	— <i>Fischeri</i> (<i>A. californicum</i>), 1 ^m 00, bleu violacé, VI-VIII	2.50
—	— <i>Lycototum pyrenaicum</i> , 0 ^m 60, jaune soufre, V-VII	3.00

		Pièce
—	<i>Aconitum Napellus</i> , 1 ^m 25, bleu foncé, VI-VIII	2.00
—	— — <i>albus</i> , 1 ^m 25, blanc et rose, VI-VIII	3.00
—	— — <i>bicolor</i> , 1 ^m 25, bleu et blanc, VI-VIII	2.00
—	— — <i>carneus</i> , 1 ^m 25, rose et blanc, VI-VIII	3.50
—	— — <i>roseus</i> , 1 ^m 20, rose frais, VII-VIII	2.50
—	— <i>Nelteni</i>	3.75
—	— <i>Spark's var.</i> , 1 ^m 00, bleu foncé, VII-IX	2.00
—	— <i>Wilsoni</i> , 1 ^m 50, bleu clair violacé, VIII-X	3.75
	<i>Adenophora coronata</i> (<i>A. intermedia</i>), 1 ^m 00, bleu pâle, V	2.00
	<i>Ætheopappus pulcherrimus</i> (<i>Centaurea pulcherrima</i>), 0 ^m 75, rose, VI-VIII	2.75
	<i>Agrostemma coronaria</i> (<i>Lychnis coronaria</i>), 0 ^m 60, rouge pourpré, V-VII	1.50
FC.	— <i>Walkeri</i> , 0 ^m 60, rouge feu, VI-VIII	1.75
	<i>Alchemillea Laperoussei</i>	2.00
	<i>Allium azureum</i> , 0 ^m 40, bleu, VII-VIII	2.25
	— <i>cyaneum</i> , 0 ^m 40, bleu, VII-VIII	6.00
	— <i>Karataviense</i> , 0 ^m 40, blanc, VII-VIII	2.25
	— <i>neapolitanum grandiflorum</i> (<i>A. Hermittei</i>), 0 ^m 30, blanc, VI	0 75
	— <i>pedemontanum</i> , 0 ^m 20, rose, VI-VII	3.75
	<i>Alstromeria aurantiaca</i> (<i>A. aurea</i>), 0 ^m 60 à 1 ^m 00, jaune orange strié de pourpre, VI-VIII	2.75
FC.	— — <i>splendens</i>	3.25
	<i>Althaea rosea Carters special mixed</i> , rose trémière à fleur simple, 1 ^m 50 à 2 ^m 00, var., VIII-IX	2.00
	— — fl. pl., rose trémière à fleur double, 1 ^m 50 à 2 ^m 00, var., VIII-IX	2.50
C. sp.	<i>Amaryllis Belladonna major</i> , 1 ^m 00, rose foncé, VIII-IX	5.00
	— — <i>purpurea major</i>	6.00
	<i>Anagallis linifolia</i> , 0 ^m 10, rose, V-VI, plante de marais	3.75
	<i>Anchusa Barrelieri</i> (<i>Buglossum Barrelieri</i> , <i>Myosotis obtusa</i>), 0 ^m 40, bleu clair, V-VI	2.00
	— <i>italica Dropmore</i> , 1 ^m 50, bleu azur, VI-X	2.00
	— — <i>morning glory</i> , nouveauté à tiges très ramifiées, portant une grande quantité de très grandes fleurs bleu azur foncé	5.00
	— — <i>opal</i> , 1 ^m 25, bleu opal, VI-IX	2.25
	— — <i>picotee</i> , 1 ^m 25, bleu et blanc, VI-IX	2.50
	— <i>Dover</i> , 1 ^m 25, bleu gentiane, VI-IX	2.25
1/2 O.	— <i>myosotidiflora</i> (<i>Myosotis macrophylla</i>), 0 ^m 40, bleu clair, V-IX	2.25
FC. P.	<i>Anemone japonica Buhlev Kind</i> , 0 ^m 60, blanc pur, semi-double, VIII-X, en pots	3.00
FC. P.	— — <i>Couronne virginale</i> , en pots 0 ^m 12	3.00
FC. P.	— — <i>géante des blanches</i> , 0 ^m 70, blanc double, VIII-XI, en pots de 0 ^m 12	3.00
FC. P.	— — <i>Honorine Joubert</i> , 0 ^m 50, blanc, VIII-XI, en pots 0 ^m 12	3.00
	— — <i>Kriemhilde</i> , 0 ^m 50, rouge clair, semi-double, VIII-XI, en pot 0 ^m 12	3.00
	— — <i>Louise Uhink</i> , 0 ^m 50, blanc, VIII-X	3.00

		Pièce
FC. P.	<i>Anemone japonica</i> prince Henri, 0 ^m 40, rouge foncé, semi-double, IX-XI, en pots, 0 ^m 12	3 00
FC. P.	— — <i>rosea elegantissima</i> , 0 ^m 50, rose, en pots de 0 ^m 12	3.00
FC. P.	— — <i>rosea superba</i> , 0 ^m 60, rose brillant, VIII-X, en pots 0 ^m 12	3 00
FC. P.	— — <i>rubra</i> , 0 ^m 60, rouge foncé, VIII-XI, en pots	3.00
FC. P.	— — <i>whirlwind</i> , 0 ^m 60, blanc, double, VIII-X, en pots	3 00
	— <i>vitifolia tomentosa</i>	3 00
O. 1/2 O.	<i>Anemonopsis Cambrica</i>	3.75
	<i>Antennaria margaritacea</i> , 0 ^m 60, jaune pâle, VII-VIII	2.00
R.	<i>Anthemis aizoon</i> , 0 ^m 10, blanc, VII-IX, en pots	3.00
	— <i>tinctorea</i> Kelwayi, 0 ^m 75, jaune foncé, VI-IX	1 75
	— — — <i>alba</i> , 0 ^m 75, blanc, VI-IX	1.75
	— — — var., 0 ^m 75, jaune pâle, VI-IX	1.50
P.	<i>Anthericum Liliastrum giganteum</i> , 0 ^m 50, blanc, IV-V	4.25
	— — <i>major</i> , 0 ^m 50, blanc, IV-V	4.25
	<i>Apocynum androsaemifolium</i> , 0 ^m 50, rose tendre, VI-VIII	3.25
1/2 O. FC.	<i>Aquilegia alba grandiflora</i> , 0 ^m 60, blanc, V-VI	2.25
1/2 O. FC.	— <i>arctica</i> (<i>A. formosa</i>), 0 ^m 60, rouge et vert, V-VI	2.25
	— à très grandes fleurs	2.25
1/2 O. FC.	— <i>atropurpurea</i> , 0 ^m 40, noirâtre, V-VI	2 25
1/2 O. FC.	— <i>californica hybrida</i> , 0 ^m 50, rouge varié, V-VI	2.25
1/2 O. FC.	— <i>canadensis</i> , 0 ^m 30, rouge cinabre, V	2.25
1/2 O. FC.	— <i>chrysantha</i> , 0 ^m 60, jaune clair, V-VI	2.25
1/2 O. FC.	— <i>cerulea hybrida</i> , 0 ^m 60, multicolore, V-VI	1.75
1/2 O. FC.	— <i>Einseliana</i> , 0 ^m 30, bleu, V	2 25
1/2 O. FC.	— <i>flabellata nana</i> fl. pl., 0 ^m 25, blanc, double, V	2.25
	— <i>Floraire</i>	3.00
	— <i>formosa</i> , 0 ^m 60, rouge et vert, VII	2.25
1/2 O. FC.	— <i>glandulosa</i> , 0 ^m 40, bleu foncé, V-VII	2.00
1/2 O. FC.	— <i>Helenae hybrida</i> , 0 ^m 75, bleu, V-VII	2.50
1/2 O. FC.	— hybride à longs éperons, 0 ^m 60, multicolore, V-VII	1.50
1/2 O. FC.	— — d'Engadine, 0 ^m 60, multicolore, V-VII	2.25
1/2 O. FC.	— — extra (Floraire), 0 ^m 60, multicolore, V-VII	2.25
1/2 O. FC.	— — snow queen, 0 ^m 60, blanc, V-VI	2.25
	— hyb. Ti-na-mé	3.00
1/2 O. FC.	— <i>jucunda</i> , 0 ^m 50, rose, V-VI	2 25
1/2 O. FC.	— <i>lactiflora</i> , 0 ^m 60, blanc, V-VI	2.25
1/2 O. FC.	— <i>oxypetala</i> , 0 ^m 30, jaune et bleu, V	2.25
1/2 O. FC.	— <i>Skinneri</i> , 0 ^m 30, rouge et jaune, VI	2.25
1/2 O. FC.	— <i>viridiflora</i> , 0 ^m 30, verdâtre, V	2.25
1/2 O. FC.	— <i>vulgaris</i> , 0 ^m 50, bleu violet, V-VI	1.50
R,	<i>Armeria plantaginea</i> , 0 ^m 25, rose, VI-IX	1.50
	— <i>Bees' rubry</i> , 0 ^m 45, rouge, VI-VII	4.50
	<i>Arnica sacchalinesis</i> , 0 ^m 40, jaune clair, V-VIII	1.75

		Pièce
	<i>Artemisia Absinthium</i> , 0 ^m 60, jaune, VIII-X.	1.75
	— <i>Kelwayi</i>	2.00
P.	— <i>lactiflora</i> , 1 ^m 25 blanc, VIII-X	2.25
P.	<i>Arundo Donax</i> , 2 ^m 50, feuillage glauque	3.50
Tap. O.	<i>Asarum europeum</i> , 0 ^m 20, jolies feuilles rondes luisantes	2.00
	<i>Asclepias Fremonti</i> , 0 ^m 60, rose carminé, VIII-IX	2.00
	— <i>tuberosa</i> , 0 ^m 50, orange, VII-VIII	2.50
1/2 O.	<i>Asperula taurina</i> , 0 ^m 40, blanc, VI-VII	2.00
	<i>Asphodelus albus</i> , 1 ^m 00, blanc rosé, VII	2.25
	— <i>fistulosus</i> , 1 ^m 00, rose clair, VII	2.25
FC.	— <i>luteus (Asphodeline lutea)</i> , 0 ^m 75, jaune, V-VI	2.00
	<i>Aster alpinus Fareri Big Bear</i>	2.50
	— — <i>Nancy Perry</i>	2.50
FC.	— — <i>longipetala Goliath</i> , 0 ^m 30, bleu, V-VI	2.00
	— — <i>sub-cerulea</i> , 0 ^m 30, bleu, VII-VIII	2.00
FC.	— <i>amelloides</i> , 0 ^m 60, violet foncé, X-XI	2.00

ASTER AMELLUS

Parmi les nombreuses variétés modernes, les 4 meilleures sont précédées de ** et les 6 suivantes parmi les plus recherchées sont précédées de *.

FC.	<i>Aster amellus</i> , 0 ^m 40, violet, VIII-IX	3.50
FC. *	— — <i>Beauté parfaite</i> , 0 ^m 45, bleu violet, VIII-IX	3.75
FC.	— — <i>Belle de Ronsdorf</i> , 0 ^m 50, rose lilas, VIII-X	4.50
FC. *	— — <i>bessarabicus</i> , 0 ^m 50, bleu intense, VIII-X	3.50
FC.	— — <i>cassubicus</i> , 0 ^m 50, lilas, VIII-IX	3.75
FC.	— — <i>général Pershing</i> , 0 ^m 50, rose, VIII-IX	5 00
FC.	— — <i>idéal</i> , nouveauté extra, 0 ^m 80, mauve, VIII-XI	6.00
FC. **	— — <i>king George</i> , 0 ^m 60, bleu violet, VIII-IX	3.50
FC.	— — <i>M^{me} Poichauvin</i> , 0 ^m 60, rouge foncé, VIII-IX	4.00
FC. *	— — <i>Perry's favourite</i> , 0 ^m 60, rose lilacé, IX	3.50
FC. **	— — <i>Preziosa</i> , 0 ^m 60, violet très foncé, IX	3.75
FC. *	— — <i>roseus</i> , 0 ^m 60, rose, IX	3.75
FC. *	— — <i>rubellus</i> , 0 ^m 60, rose lilacé brillant, IX	3.50
FC. **	— — <i>Rudolf Gœthe</i> , 0 ^m 50, bleu lavande, VIII-X	3.50
FC. *	— — <i>Wienholtzi</i> , 0 ^m 60, rose extra, IX-X	3.75
FC.	— <i>Amplexicaulis rubra</i> , 0 ^m 80, grande fleur, rouge vif, tardive extra, IX-XI	5.00
	— <i>argentea</i>	2.25
	— <i>beauté orléanaise</i>	2 25
	— <i>Bouri</i>	1.50
	— <i>climax Sam Banham</i>	1.50
FC.	— <i>cordifolius Diana</i>	1.50
FC.	— — <i>elegans</i> , 0 ^m 80, lilas clair, VII-VIII	1.75
FC.	— — <i>idéal</i> , 1 ^m 00, mauve pâle, VIII-XI	1 75
FC.	— — <i>photograph</i> , 0 ^m 80, lavande, IX-X	1.75
FC.	— — <i>versicolor</i> , 0 ^m 80, rose lilacé, X-XI	1.50

		Pièce
FC.	Aster Countess, 0 ^m 75, nouveauté hâtive, magnifique couleur rose, semi-double au début de la floraison, VIII-IX . . .	10.00
FC.	— Datschi, 0 ^m 70, blanc, X-XI . . .	1.50
FC.	— diplostehioides Leichtlini, 0 ^m 80, bleu, IX-X . . .	2.00
FC.	— Emiens, 0 ^m 35, nouveauté, rose vif, IX-X . . .	5.00
FC.	— ericoides, 1 ^m 00, blanc, VIII-X . . .	1.50
FC.	— — delight, 1 ^m 00 blanc, VIII-X . . .	1.75
FC.	— — golden spray, 1 ^m 00, blanc, VIII-X . . .	2.00
FC.	— — hon. Edith Gibbs, 1 ^m 20, bleu pâle, VIII-X . . .	1.50
**	— — Elsy Perry . . .	2.00
FC.	— Farreri, 1 ^m 00, violet et orange vermillon, IX-X . . .	5.00
FC.	— Gorgeous, 0 ^m 60, pourpre rosé, IX-X . . .	5.00
	— gracillimus . . .	1.75
FC.	— horizontalis, 0 ^m 60, rosé lilacé, VIII-X . . .	2.00
FC.	— hybridus luteolus, 0 ^m 50, jaune, IX-X . . .	2.00
	— — Mrs. Perry . . .	2.00
FC.	— — Thethus, 1 ^m 00, lilas violet extra, IX-X . . .	2.50
FC.	— ibiricus ultramarin, 0 ^m 50, bleu foncé, IX . . .	
FC.	— Jacquot, 0 ^m 40, variété naine et compacte, très grandes fleurs, mauve violacé tendre, VIII-IX . . .	8.00
FC. **	— mesa grande speciosus grandiflorus, 0 ^m 60, bleu, VI-VIII . . .	2.00
	— M ^{me} Cocheux . . .	2.00
*	— Nancy Baltère . . .	2.00
	— Novae-Angliae Bars pink . . .	3.75
	— — Lil Fardell, 1 ^m 50, rose lilacé, VII-X . . .	1.75
FC.	— — Mrs. Rayner, 1 ^m 20, rouge rosacé, IX-X . . .	1.75
FC.	— — Mrs. S. T. Wright, 1 ^m 20, rose pourpre, IX-X . . .	1.75
FC.	— — praecox, 1 ^m 50, rouge violacé foncé, IX-X . . .	1.75
FC.	— — Rvecroft pink, 1 ^m 50, rouge, VIII-X . . .	2.00
FC. *	— — treasure, 1 ^m 50, violacé, IX-X . . .	1.75
FC.	— — W. Bowman, 1 ^m 75, rouge violacé, IX-X . . .	2.00
FC.	— Novae-Belgiae Anita Ballard, 1 ^m 50, fleurs doubles, très grandes, bleu bleu-tendre, IX-X . . .	10.00
FC. *	— — beauty of Colwall, 1 ^m 00, bleu, double, VIII-X . . .	1.75
FC.	— — Butterson gem, 1 ^m 25, bleu lilacé, VIII-X . . .	1.75
FC. **	— — Cattleya, 1 ^m 50, VIII-X . . .	1.75
FC. *	— — climax, 1 ^m 80, bleu clair, IX-X . . .	1.75
FC.	— — collerette rose, 1 ^m 50, rose, VIII-X . . .	1.75
FC.	— — Colwall pink, 1 ^m 20, rose, double, IX-X . . .	1.75
FC.	— — Dick Ballard, 0 ^m 60. Nouveauté à végétation érigée et compacte, grandes fleurs doubles roses, avec centre rouge, très distincte et séduisante, IX-X . . .	8.00
FC. *	— — Doris, 1 ^m 20, blanc pur, IX-X . . .	2.50
FC.	— — Edna Mercia, 1 ^m 50, rose, VIII-X . . .	2.50
FC. **	— — Elta, 1 ^m 25, lilas, double, VIII-X . . .	1.75



Dahlias collerette (voir page 44).



Dahlias simple mignon (voir page 44).

		Pièce
FC. **	Aster Novae-Belgiae Esme, 0 ^m 60, blanc, IX-X	1.50
FC.	— Feltham blue, 1 ^m 80, bleu lavande, VIII-X	1.75
	— Feltham Perry	3.00
**	— Heater Glow	3.00
	— Maid of Colwall	3.00
	— Robert	3.00
	— Rosalie	1.75
	— Wonder of Colwall	5.00
FC.	— glory of Colwall, 1 ^m 50, lilas, double, VIII-X	2.00
FC. *	— John Vaughan, 1 ^m 50, bleu lavande, IX-X	1 75
FC.	— John Wood, 1 ^m 25, blanc, IX-X	2.00
FC.	— Little Pink Lady, 0 ^m 45, très grande fleur, double, rose vif, très florifère, X	15.00
FC. *	— M ^{me} Gouchault, 0 ^m 60, rose tendre, IX-X	2 00
FC.	— Mrs. Moon, 1 ^m 25, blanc, IX-X	1.75
FC.	— Rosalie, 1 ^m 20, bleu clair, IX-X	1.75
FC.	— starlight, 1 ^m 20, violet rougeâtre, IX-X	2.00
	— Pluie des fleurs	1.50
	— pumilus, 0 ^m 20, bleu, VIII-IX	2.00
FC.	— punctatus (<i>Galasella punctata</i>), 0 ^m 80-1 ^m 00, bleu violet, VIII-IX	2.00
**	— Robert Parker	1.75
	— Sain-Egwin	1.50
	— Tap. Sawyer	1.75
	— Thompsoni nana, 1 ^m 00, bleu pâle, IX-X	4.00
	— Trenervus	3.00
	Astilbe amazone	2.50
FC.	— Arendsi Lachskönigin	2.50
FC.	— Davidii, 1 ^m 25, rose lilas, VI-VII	3.00
	— Gladstone	2.50
P. FC.	— grandis, 1 ^m 50, blanc, VII-IX	3.00
P. FC.	— rosea magnifica, 1 ^m 00, rose, VII-VIII	3.00
	— Gunther	3.00
1/2 O. FC.	— hybrida Anneke Schimmelpenninck, 1 ^m 00, rouge, VIII	3.00
1/2 O. FC.	— avalanche, nouveauté, 0 ^m 70, blanc, VIII	2.50
1/2 O. FC.	— Betsy Cuperus, 1 ^m 25, blanc et rose, VII-VIII	2.50
1/2 O. FC.	— Cères, 0 ^m 60, lilas rosé, VIII	2.00
1/2 O. FC.	— freule van den Bosch, nouveauté, 1 ^m 00, rose foncé, VIII	2.50
1/2 O. FC.	— gloria, 0 ^m 60, rose foncé et lilas extra, VIII	2.50
FC.	— Granat, 1 ^m 50, rouge carmin foncé, VIII	2.50
1/2 O. FC.	— Gruno	2.50
1/2 O. FC.	— Jo Ophorst	3.00
1/2 O. FC.	— Juno, 1 ^m 00, pourpre rosé, VII-VIII	2.50
1/2 O. FC.	— Koning Albert, 2 ^m 00, blanc, VII-VIII	2.50
1/2 O. FC.	— Kriemhilde, 1 ^m 00, rose saumoné, VII-VIII	2.50
FC.	— Le Crépuscule	2.50
FC.	— Le Sémaphore	2.50
FC.	— Luxembourg	2.50

		Pièce
1/2 O. FC.	<i>Astilbe hybrida</i> Marguerite van Rechteren, 1 ^m 50, rouge clair et lilas foncé, VIII	2.50
1/2 O. FC.	— — Marie van Leeuwen, 1 ^m 50, rose et lilas tendre, VIII	3.00
1/2 O. FC.	— — Marie van Stirum, 1 ^m 50, couleur crème, VIII	2.50
1/2 O. FC.	— — Meta Immink, 1 ^m 00, rose, VIII	2.50
1/2 O. FC.	— — Moerheimi, 1 ^m 25, blanc crème, VII-VIII	2.50
FC.	— — Mont Blanc, blanc presque pur, 0 ^m 50	2.50
1/2 O. FC.	— — nuée rose, 0 ^m 60, rose tendre, VII-VIII	2.50
FC.	— — pyramidale, panicules solides, blanc pur	2.50
1/2 O. FC.	— — queen Alexandra, 0 ^m 60, rose tendre, VII-VIII	2.50
1/2 O. FC.	— — reine des Saumons, 0 ^m 60, saumon rosé, VIII	2.50
1/2 O. FC.	— — Salland, 1 ^m 00, rouge, VIII	2.50
1/2 O. FC.	— — Siegfried, 0 ^m 75, carmin, VII-VIII	2.50
FC.	— — Solferino, rose vif foncé, 0 ^m 80 à 1 ^m 00	2.50
1/2 O. FC.	— — Vénus, 0 ^m 80, rose foncé, VII-VIII	2.50
1/2 O. FC.	— — Vesta, 0 ^m 60, lilas rosé, VII-VIII	2.50
1/2 O. FC.	— — Washington, 0 ^m 63, blanc rosé, VIII	2.50
1/2 O. FC.	— japonica (<i>Hoteia</i> ou <i>Spiraea japonica</i>), 0 ^m 60, blanc, VII	1.75
1/2 O. FC.	— — peach blossom, 0 ^m 60, rose, VIII	2.50
	— Lemoinei	3.00
	— nébuleux	3.00
	— pink pearl	2.50
	— plumet rose	3.00
1/2 O. FC.	— rivularis major, 1 ^m 80, blanc, VI-VII	2.50
	— rose perle	2.50
	— rubella	3.00
1/2 O. FC.	— sinensis, 0 ^m 50, crème nuancé rose, V-VI	1.75
	<i>Astrantia corniolic major</i> , 0 ^m 40, rose, VI-VIII	2.25
	<i>Baptisia tinctoria</i> , 0 ^m 90, jaune, VI-VII	2.25
R. B.	<i>Betonica grandiflora</i> , 0 ^m 40, violet, VII	2.25
B.	— nivea, 0 ^m 40, jaune pâle, V-VI	2.50
	— officinalis rosea	2.00
FC. S.R.	<i>Bidens dahlioides</i> , 1 ^m 00, rose pourpre, VII-IX	2.50
C. sp.	<i>Bletia hyacinthina</i> (<i>Cymbidium hyacinthinum</i>), 0 ^m 50, rose, VI	3.75
C. sp.	— — alba, 0 ^m 50, blanc, VI	3.75
P.	<i>Blitum virgatum</i> , 0 ^m 50, fruits rouges, VII	2.75
	<i>Bocconia cordata</i> (<i>B. japonica</i> , <i>Macleaya yedoensis</i>), 1 ^m 50, blanc crème, VII-IX	2.00
FC.	<i>Boltonia asteroides</i> (<i>B. glastifolia</i>), 1 ^m 50, couleur chair, VIII-X	2.00
	— incisa, 0 ^m 70, blanc, VII-IX	2.25
FC.	— lastiquama alba, 1 ^m 30, blanc, VII-IX	2.00
	<i>Brickelia grandiflora</i> , 0 ^m 30, jaune ocre, VIII-IX	2.50
	<i>Brunella grandiflora</i> , 0 ^m 30, rose pourpre, VI-VIII	2.00

		Pièce
	<i>Buphtalmum grandiflorum</i> , 0 ^m 75, jaune foncé, VI-VIII	2.00
	— <i>salicifolium</i> , 0 ^m 50, jaune clair, VI-VIII	2.25
H.	— <i>speciosum</i> (<i>Telekia speciosa</i>), 1 ^m 50, jaune, VIII-IX	2.25
	— <i>speciosissimum</i> , 0 ^m 40, jaune, très rare, VI-VII	3.00
R.	<i>Bupleurum longifolium</i> , 0 ^m 40, jaune, VI-X	2 50
H.	<i>Caltha leptosepala</i> , 0 ^m 25, blanc, IV	2.75
H.	— <i>palustris</i> , 0 ^m 30, orange vif, III-IV	2.50
	— — fl. pl.	2.75
	— — <i>monstruosa</i>	3.75
	— — <i>nana plena</i>	3.50
	— — <i>semi-plena</i>	3.50
	— <i>rotundifolia</i> , 0 ^m 30, blanc, IV-V	1.75
R. B.	<i>Campanula carpathica</i> , 0 ^m 20, bleu pourpre, VI-VIII	2.00
R. B.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 20, blanc, VI-VIII	2.00
R. B.	— — <i>Isabel</i> , 0 ^m 30, bleu foncé, VI-VIII	3.00
	— — <i>minnora</i>	3.00
R. B.	— — <i>pelviformis</i> , 0 ^m 15, lilas, VII-IX	3.00
R. B.	— — <i>Riverslea</i> , 0 ^m 30, violet, VI-VIII	3.00
R. B.	— — <i>white star</i> , 0 ^m 30, blanc, VI-VIII	3.00
R. B.	— <i>dahurica</i> (<i>C. glomerata dahurica</i>), 0 ^m 30, violet foncé, VI	2.50
R.	— <i>glomerata alba</i> , 0 ^m 30, blanc, VI-VIII	2.50
R.	— <i>pallida</i> , 0 ^m 30, lilas pâle, VI-VIII	2.50
B. R.	— <i>superba</i> , 0 ^m 40, violet foncé, VI-VIII	2.50
	— <i>grandis</i>	2.25
1/2 O.	— <i>lactiflora</i> , 1 ^m 20, bleu lilacé, VI-VIII	2.25
	— <i>alba</i> , 1 ^m 20, blanc, VI-VIII	2.25
R. O.	— <i>latifolia</i> , 1 ^m 00, bleu, VI-VIII	2.25
	— <i>alba</i>	2.25
	— <i>macrantha alba</i>	2.25
FC R. O.	— <i>persicaefolia</i> , 0 ^m 75, bleu, VI-VIII	2.25
FC.	— <i>alba</i> , 0 ^m 75, blanc, VI-VIII	2.25
	— — <i>alba Bach House</i>	3.00
FC.	— <i>Lady Evelyn</i>	2.75
F.C	— <i>la Fée</i> , 0 ^m 75, bleu clair, VI-VIII	2.75
FC.	— — <i>Moerheimii</i> , 0 ^m 60, blanc, double, VI-VIII	2.75
FC.	— — <i>Telham Beauty</i>	2.75
FC.	— — <i>Verdun</i> , 0 ^m 60, bleu violet, VI-VIII	2.75
FC.	— — <i>Wargrave blue</i> , 0 ^m 60, bleu violacé, VI-VIII	2 75
P. R.	— <i>pyramidalis</i> , 1 ^m 00, lilas clair, VII-X	3.25
P. R.	— — <i>alba</i> , 1 ^m 00, blanc, VII-X	3.25
	— <i>King Laurin</i>	3.50
H	<i>Carex japonica</i> , 0 ^m 40, verdâtre, VII	2.25
	<i>Centaurea dealbata rosea</i> , 0 ^m 60, rose, VI-VII	2.25
P. FC.	— <i>grandiflora</i> , 0 ^m 50, rose, V-VII	2.50
	— <i>macrocephala</i> , 1 ^m 00, jaune, VI-VIII	2.50
	— <i>ruthenica</i>	2.25
P. FC. R.	<i>Centranthus ruber</i> , 0 ^m 60, rouge, VII-VIII	1.75
R.	— — <i>albus</i> , 0 ^m 60, blanc, VII-VIII	1.50
R.	— — <i>atrorubens</i> , 0 ^m 60, rouge foncé, VII-VIII	1.50

		Pièce
FC.	Cheiranthus Cheiri, type, 0 ^m 25, jaune, IV-VI	0.60
	— Moonlight	0 60
FC. R.	Chelone barbata, 0 ^m 60, rose foncé, VI-IX .	2.00
FC. R.	— — var. 0 ^m 60, rouge corail, VI-IX . . .	2.00
FC. R.	— glabra, 0 ^m 60, rose foncé, VI-IX	2.25
FC. R.	— alba, 0 ^m 60, blanc, VI-IX	2.25
	— Lyoni (<i>C. glabra</i> , <i>C. major</i>), 0 ^m 50, rose, VI-VII	2.00
	Chrysanthèmes d'automne et de pleine terre, les 50 meilleures variétés . . .	3.00
	à 5.00	
	Chrysanthemum Leucanthemum	2.25
FC.	— — fl. pl., 0 ^m 50, blanc, double, V-VII . .	3.00
FC.	— — Robinsoni, 0 ^m 60, blanc, VI-IX . . .	2.50
FC.	— maximum étoile d'Anvers, 1 ^m 00, blanc, VII-IX	2 50
FC.	— — étoile de Nivelles, 1 ^m 00, blanc, VII-IX	2.50
FC.	— — fiancée, 0 ^m 70, blanc, VI-IX	3.00
FC.	— — king Edward VIII, 1 ^m 00 blanc, VII-IX .	3 00
FC.	— — Maifield giant, 0 ^m 80, blanc, VI-IX . .	3.00
	— — M ^{me} Versey	3.00
FC.	— — Mrs. Tersteeg, 0 ^m 60, blanc, VI-IX . .	3.00
FC.	— — plume d'autruche, 0 ^m 60, blanc, VI-IX .	3.00
FC.	— — Zadwaskyi, 0 ^m 80, blanc, VI-IX . . .	3 00
FC.	— uliginosum (<i>Pyrethrum uliginosum</i>), 1 ^m 50, blanc, VI-VII	2.00
FC.	Cimicifuga americana, 0 ^m 60, blanchâtre, V.	3.00
FC.	— carnea, 1 ^m 50, blanc rosé, VII-VIII . . .	3.00
FC. O.	— cordifolia, 0 ^m 75, blanc, VII-IX	2.50
FC.	— dahurica, 1 ^m 50, blanc jaunâtre, VII-VIII	2.50
FC.	— japonica, 0 ^m 50, blanc, VII-VIII	2.50
FC.	— — major, 0 ^m 50, blanc, VII	3 00
P. O.	— racemosa (<i>C. sepentaria</i> , <i>Actæa racemosa</i>), 1 ^m 00, blanc, VII-VIII	2.50
	Clematis Davidiana azurea, 0 ^m 80, bleu clair, centre blanc, IX	2.50
	— — cypres, 1 ^m 25, bleu tendre, VII-IX . .	2.50
P. FC.	— — erecta, 1 ^m 00, blanc, double, VI-VII . .	2.50
FC. O.	Convallaria majalis, 0 ^m 20, blanc, IV-V, la touffe	0.75
FC. O.	— — grandiflora, 0 ^m 20, blanc, IV-V	1.25
FC. O.	— — rosea, 0 ^m 20, rose, IV-V	1.50
O., 12 O.	— polygonatum (<i>Polygonatum vulgare</i>), .	1 00
FC.	Coreopsis grandiflora, 1 ^m 00, jaune doré, VI-IX	2.00
FC.	— lanceolata golden queen, 0 ^m 70, jaune de chrome, VI-IX	2.00
FC.	— tripteris, 1 ^m 75, jaune clair, VIII-X . .	2.25
	— verticillata (<i>C. delphinifolia</i> , <i>C. tenuifolia</i>), 0 ^m 60, jaune, VI-VII	2.00
P.	Crinum Powellii, 1 ^m 00, rose foncé, VIII-IX	7.25
P.	— — album, 1 ^m 00, blanc, VIII-IX	7.25
FC.	Dahlia Anémone, les 25 meilleures variétés	4.25
FC. P.	— cactus, en 25 variétés, les plus méritantes	5.25
FC. P.	— Cheals, les 10 meilleures variétés . . .	5.00
FC. P.	— collerette, les 25 meilleures variétés . .	3.50
FC. P.	— mignon, les 25 meilleures variétés . . .	3.25

FC. P.	Dahlia pivoine, les 15 meilleures variétés .	Pièce 4 50 à 20.00
FC. P.	— pompon, les 25 meilleures variétés .	3.50
FC.	— Star (qu'étoilés), les 25 meilleures variétés .	4.25

DELPHINIUM

Parmi les nombreuses variétés modernes, les 10 meilleures sont précédées de ** et les 11 suivantes parmi les plus recherchées sont précédées de *.

FC. **	Delphinium Aida, 1 ^m 00, rose lilacé, VI-VII	4.00
FC. **	— Amos Perry, 1 ^m 25, bleu ciel et lilas rose, semi-double, VI-VII	4.00
	— Andrew Carnegie	4.00
FC.	— Antigone	4.00
FC.	— Arnold Böcklin, 1 ^m 25, bleu gentiane, VI-VII	4.00
FC. *	— aviateur Blériot, 1 ^m 25, bleu foncé, mouche blanche, VI-VII	4.25
FC.	— Belladonna, 1 ^m 00, bleu pâle, VI-VII . .	4.00
FC. *	— — grandiflora, 1 ^m 25, bleu tendre . . .	4.00
FC.	— Belladonna semi plena, 1 ^m 25, bleu ciel, VI-VII	4.25
FC.	— Blue Boy, nouveauté, bleu foncé, magnifique avec œil blanc, fleurs simples .	12.00
FC.	— Cambria, grandes fleurs semi-doubles, couleur d'héliotrope nuancé bleu de Venise. Quelques-unes ont le centre noir	20.00
FC	— Capri, 1 ^m 00, bleu ciel, VI-VII	4.00
	— Captivant	5.00
FC	— Carl v. Lange, grappe énorme de grandes fleurs, couleur d'un beau lilas avec bleu pâle	15.00
FC.	— C. W. Matthes, semi-double, bleu pur, étamines foncées	4.50
FC.	— Carnegie, 1 ^m 00, grande fleur semi-double rose lilacé et bleu ciel, VI-VII .	5.00
**	— cobalt	4.00
	— Col. Sir Wyndham Muray	5.00
FC.	— Corry, 1 ^m 00, bleu, centre pourpre, double, VI-VII	4 00
FC.	— Dinant	6.00
FC. **	— dusky monarch, 1 ^m 25, bleu violet foncé, centre noir, semi-double, VI-VII . .	7.50
R.	— elatum, 0 ^m 50, bleu, VI-VII	2.25
FC.	— explorateur flamand, 1 ^m 00, bleu foncé, violet au centre, VI-VII	4.00
FC.	— Fabiola, 1 ^m 00, bleu ciel, VI-VII	4.25
FC.	— félicité, 1 ^m 00, bleu ciel pâle, VI-VII . .	4.00
FC.	— F. W. Smith, riche bleu de gentiane, centre blanc	5.00

		Pièce
FC.	Delphinium Fernand Foureau, violet prune clair et bleu outremer	10.00
FC.	— <i>formosum</i> , 1 ^m 00, bleu indigo, VI-VII . .	2.25
R. FC.	— <i>grandiflorum</i> , 0 ^m 50, bleu, VI-VII . .	2.25
R. FC.	— <i>album</i> , 0 ^m 50, blanc, VI-VII	2.50
FC.	— <i>Geneva</i> , 1 ^m 00, bleu pâle, centre clair, VI-VII	4.25
	— <i>Général Galiéni</i>	6.50
FC.	— <i>Hans Dekking</i> , 1 ^m 25, bleu, VI-VII . . .	4.00
FC.	— <i>Harry Smeatham</i> , 1 ^m 00, bleu, VI-VII .	4.00
FC.	— <i>Horatius</i> , 1 ^m 00, bleu gentiane, double, VI-VII	4.00
	— <i>Hugo Poortman</i>	6.00
FC.	— <i>hybridum</i> , 1 ^m 25, couleurs diverses, VI-VII	3.00
FC.	— — 1 ^{er} choix, 1 ^m 25, sélection au moment de la floraison, VI-VII	3.50
FC.	— <i>Ida R. Elliot</i> , 1 ^m 00, bleu, VI-VII . . .	4.00
FC.	— <i>Ivorine</i> , belles fleurs semi-doubles, couleur blanc d'ivoire, larges tiges florales atteignant un demi-mètre	20.00
FC.	— <i>Julia</i>	4.00
FC. *	— <i>K. Th. Caron (D. masterpiece)</i> , 1 ^m 00, bleu gentiane, œil blanc, VI-VII . . .	3.50
FC. **	— <i>king of Delphiniums</i> , 1 ^m 25, bleu violet foncé, centre blanc, VI-VII	4.50
FC. *	— <i>Lamartine</i> , 1 ^m 00, bleu de Prusse foncé, VI-VII	3.25
	— <i>l'Immaculée</i>	4.00
FC.	— <i>Lize</i> , 1 ^m 25, bleu ciel, centre blanc, VI-VII	4.00
FC.	— <i>Lize van Veen</i> , 1 ^m 25, bleu clair, grande fleur, VI-VII	4.50
FC. *	— <i>Lorenzo de Medicis</i> , 1 ^m 25, lilas et bleu tendre, double, VI-VII	5.00
FC. *	— <i>Ludwig Wulmer</i>	4.50
FC.	— <i>Mark Twain</i> , 1 ^m 25, bleu clair, VI-VII .	4.50
	— <i>M^{me} Horesthon</i>	4.00
FC.	— <i>M^{me} Rouillard</i> , 1 ^m 00, bleu clair, VI-VII.	4.00
FC. *	— <i>M^{me} Violet Geslin</i> , 1 ^m 25, bleu, centre violet, VI-VII	4.00
	— <i>mer bleue</i>	4.00
FC.	— <i>Mercurius</i> , bleu héliotrope	5.00
FC. **	— <i>Mia Ruys</i>	4.25
FC.	— <i>Millicent Blackmore</i> , longues tiges de forme parfaite, couleur bleu tendre, œil noir apparent	50.00
FC.	— <i>Moerheimii</i> , 0 ^m 80, blanc, VI-VII . . .	4.75
FC. *	— <i>Mrs. Creighton</i> , 1 ^m 25, bleu gentiane, centre bleu pourpre foncé, double, VI-VII	4.00
FC.	— <i>Mrs. Christie Miller</i>	50.00
FC.	— <i>Mrs. H. Jones</i> , simple, bleu ciel, quelques taches lilas	8.00
FC. **	— <i>Mrs. Thompson</i> , 1 ^m 25, bleu vif, belles hampes, VI-VII	4.25
FC.	— <i>Mrs. Townley Parker</i> , magnifique variété, bleu ciel, œil blanc, très grandes fleurs	40.00
FC.	— <i>musis sacrum</i>	4.50
FC.	— <i>Nerissa</i> , 1 ^m 00, bleu ciel, VI-VII . . .	6.00

		Pièce
FC.	Delphinium Norah Ferguson , bleu tendre, magnifique, grandes fleurs	15.00
FC. *	— Persimmon , 1 ^m 25, bleu ciel, œil jaune pâle, VI-VII	4.00
FC. *	— Pluvius	4.50
FC. *	— Pompei , 1 ^m 25, lilacé et bleu d'agérate, VI-VII	4.25
FC. **	— prince Henri , 1 ^m 25, rouge pourpre, œil blanc, semi-double, VI-VII	5.00
FC.	— Prince of Wales , violet foncé, grand œil blanc, semi-double	8.00
FC. **	— princesse Juliana , 1 ^m 25, bleu foncé pourpre, VI-VII	4.00
FC.	— prins Gustave , 1 ^m 25, bleu violacé foncé, VI-VII	4.00
FC.	— Progrès , bleu foncé	4.50
FC.	— queen mauve , nouveauté, végétation vigoureuse, les fleurs sont d'un coloris violet, nuancé bleu de Salvia, le centre est blanc	15.00
FC.	— queen Wilhelmina , 1 ^m 25, bleu ciel, VI-VII	4.50
FC.	— Ravenswart	6.00
FC.	— rev. Lascelles , 1 ^m 25, bleu vif magnifique, VI-VII	5.00
FC.	— Robert Cox , 1 ^m 25, bleu riche, VI-VII	5.00
FC.	— roi Christian , 1 ^m 25, bleu très foncé, VI-VII	4.25
FC.	— Rynstroom , fleurs semi-doubles, très grandes, de couleur lilas-violacé avec œil blanc	6.00
FC.	— sergeant Béranger , 1 ^m 00, bleu à œil blanc, VI-VII	8.00
FC.	— sinensis , 0 ^m 60, lilas, VI-VIII	2.00
FC.	— slangenbad , 1 ^m 25, bleu vif, VI-VII	8.00
FC.	— Souvenir de Jean Bourgerette , bleu marin foncé, bordé de bleu rougeâtre velouté, papilles blanc soufre	15.00
FC.	— Suzanna , 1 ^m 25, bleu ciel et mauve, VI-VII	5.00
FC.	— Sylph , excellente nouveauté, semi-double, blanc pur, de grand mérite	45.00
	— The Alake	5.00
FC.	— The Bishop	60.00
FC.	— Theodora , 1 ^m 25, bleu gentiane, VI-VII	4.00
FC.	— Tout-Ank-Amon , lilas, semi-double	20.00
	— Triumph	5.00
FC. **	— van Veens Triumph , lilas rose tendre	8.00
FC.	— Vénus , 1 ^m 00, bleu ciel, VI-VII	4.50
FC.	— Willy Obreen , semi-double, bleu avec rose	6.00
FC.	— Wilson , 1 ^m 25, bleu foncé, VI-VII	6.00
FC.	— zuster Lugten , 1 ^m 25, bleu foncé, VI-VII	4.00
	Desmodium pendulifolium , 1 ^m 25, rose violacé, VIII-XI	4.00
B. FC.	Dianthus Alwoodii Dorothy	5.00
B. FC.	— — Harold	5.00
B. FC.	— — Jean , 0 ^m 50, blanc et violet, V-X	5.00
B. FC.	— — Mary	5.00
B. FC.	— — Phyllis , 0 ^m 50, lilas, V-X	5.00

		Pièce
B. FC.	<i>Dianthus Alwoodii</i> Robert, 0 ^m 50, vieux rose, V-X	5.00
B. FC.	— — Suzan	5.00
FC.	— <i>barbatus</i> , 0 ^m 50, couleurs variées, V-VII.	1.25
	— <i>firefly</i>	5.00
	— M ^{me} Poirier	5.00
	— <i>Perle Angevine</i>	5.00
FC.	— <i>plumarius Cyclope</i> , var. à gr. fl.	1.75
B. R.	— — <i>delicata</i> , 0 ^m 30, lilas, centre crème, V-VIII, en pots	2.50
R.	— — <i>duchess of Fife</i> , 0 ^m 25, rose, V-VIII, en pots	2.50
FC.	— — <i>grandiflorus</i> , gr. fl. variées, en pots	2.25
B.	— — <i>floribundus</i> , couleurs variées, en pots	2.75
	— — <i>Her Majesty</i> , 0 ^m 30, blanc pur, double, VI-VII, en pots	2.25
FC.	— — <i>Jeanne d'Arc</i>	2.25
	— — <i>M. E. Nagels</i> , 0 ^m 30, blanc grenat, double, VI-VII	2.25
B.	— — <i>Mrs. Sinkins</i> , 0 ^m 30, blanc pur, VI-VII, en pots	2.50
R.	— — <i>rose de mai</i>	2.25
	— <i>rosy gem</i>	4.50
	<i>Dictamnus caucasicus</i> , 0 ^m 60, rose clair, VI-VII	3.00
	— <i>fraxinella</i> , 0 ^m 60, rose, VI-VII	3.00
B.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 60, blanc, VI-VII	3.50
FC.	<i>Dielytra</i> (<i>Dicentra</i> , <i>Diclytra</i>), <i>formosa</i> , 0 ^m 30, rose, V-VI	2.25
1/2 O.	— <i>spectabilis</i> , 0 ^m 60, rose, V-IX	2.75
	<i>Digitalis lutea</i> , 1 ^m 00, jaune, VI-IX	2.00
1/2 O.	— <i>purpurea</i> , 1 ^m 00, rose carminé, VI-IX, VI-IX	1.50
1/2 O.	— — <i>gloxinioides</i> , 1 ^m 00, couleurs var., VI-IX	1.50
1/2 O.	<i>Dodecatheon integrifolium</i> , 0 ^m 10, carmin, V	8.00
1 2 O.	— <i>Jeffrayi</i> (<i>D. Maedia lancifolium</i>), 0 ^m 40, lilas, V-VI	5.00
1/2 O.	— <i>Maedia</i> , 0 ^m 30, rose pâle, IV-V	5.00
1/2 O.	— — <i>album</i> , 0 ^m 30, blanc, IV-V	6.00
1/2 O.	— — <i>pallidum</i>	5.00
R.	<i>Doronicum corsicum</i> , 0 ^m 30, jaune, IV-V	2.50
FC.	— <i>plantagineum</i> , 0 ^m 60, jaune, IV-V	2.50
FC.	<i>Dracocephalum virginicum</i> (<i>Physostegia virginiana</i>)	1.75
FC.	<i>Echinacea</i> (<i>Rudbeckia</i>) <i>Leuchtstern</i>	12.50
FC.	— <i>purpurea</i> , 1 ^m 00, pourpre, VII-X	2.50
FC.	— — <i>atropurpurea</i> , 0 ^m 75, pourpre foncé, VII-X	4.50
FC.	— — <i>grandiflora</i> , 0 ^m 75, pourpre foncé, VII-X	5.00
FC.	— — <i>Winchmore Hill</i>	8.00
	<i>Echinops banaticus</i> (<i>E. ruthenicus</i>), 1 ^m 50, bleu, VII-IX	2.50
P.	— <i>Ritro</i> , 0 ^m 75, bleu vif, VII-IX	2.50
P.	— <i>sphaerocephalum</i> , 1 ^m 25, bleu pâle, VII-IX	3.00
	<i>Epilobium spicatum album</i> , 1 ^m 00, blanc, VII-IX, en pots	2.50
1/2 O.	<i>Epimedium colchicum</i> , 0 ^m 30, jaune, V	2.50
1/2 O.	— <i>concinnum</i> , 0 ^m 30, rose lilacé, V	3.00



Dahlias pivoines (voir page 45).



Dahlias pompons (voir page 45).



Dahlia cactus (voir page 44).



Dahlias étoilés (voir page 45).

		Pièce
1/2 O.	<i>Epimedium luteum</i> (<i>E. pinnatum</i>), 0 ^m 30, jaune doré, V	2.50
1/2 O.	— <i>nigrum</i> , 0 ^m 30, ...	2.50
1 2 O.	— <i>rubrum</i> , 0 ^m 30, feuil. color., V	2.50
1/2 O.	— <i>sulfureum</i> , 0 ^m 20, jaune soufre, V, variés.	2.50
R.	<i>Eremostachys laciniata</i> (<i>Phlomis laciniata</i>), 1 ^m 50, rose pourpré et jaune, VI-VIII	3 00
	<i>Eremurus Bungei</i> , 1 ^m 50, jaune, VI-VII	30.00
	— <i>Elwesianus</i> (<i>E. nobilis</i>), 2 ^m 00, rose tendre, V-VI	50.00
	— — <i>albus</i> , 2 ^m 00, blanc, V-VI	—
	— <i>himalaicus</i> , 1 ^m 75, blanc, V-VI	40.00
	— <i>him-rob</i> (<i>E. robustus superbus</i>), 2 ^m 00, rose tendre, V-VIII	50.00
	— <i>Olgae</i> , 1 ^m 50, blanc et rose, VI	22.00
	— <i>recimbricus</i>	
	— <i>robustus</i> , 2 ^m 00, rose tendre, V-VI	35.00
	— <i>Shelford</i>	50.00
	— <i>Tubergeni</i>	55.00
	<i>Erigeron coeruleus</i>	2.50
FC.	— <i>Coulteri</i> , 0 ^m 10, lilas, VII	2.25
FC.	— <i>elatii Antwerpia</i> , 0 ^m 80, lilas pâle, V-VI	2.50
FC.	— <i>Elsie</i> , 0 ^m 40, rose violacé, VII	2.00
FC.	— <i>Fontainebleau</i> , 0 ^m 60, bleu lavande, V-VIII	2.25
	— <i>Fremontii</i>	2.50
	— <i>Imanbrathus</i>	3.00
	— <i>Lefomorus</i> , en pots	2 75
	— <i>glabellus</i>	2.25
	— <i>glauca</i>	2.50
FC. R.	— <i>philadelphicus</i> , 0 ^m 60, rose, VI-X	3.00
FC.	— <i>Quakeress</i> , 0 ^m 60, rose lilacé, VI-VII	2.25
	— <i>speciosus</i>	2.25
	— <i>grandiflorus</i>	2.50
FC.	— <i>speciosus superbus</i> , 0 ^m 60, bleu lilacé, VI-VIII	2.25
	<i>Erodium</i>	
R. 1/2 O.	— <i>Manescavi</i> , 0 ^m 30, carmin, VI-VIII	2.50
FC. R.	<i>Eryngium amethystinum</i> , 0 ^m 70, bleu grisâtre, VI-VIII	3.00
FC. R.	— <i>Bourgati</i> , 0 ^m 40, azur lilacé, VII-IX	4.25
FC.	— <i>cœruleum</i> , 1 ^m 00, bleu intense, VII-X	3.00
FC. R.	— <i>giganteum</i> , 0 ^m 70, bleu grisâtre, VII-X	3.00
FC.	— <i>hybridum Violetta</i> , 0 ^m 75, violet, VI-VII	3.50
FC. R.	— <i>maritimum</i> , 0 ^m 40, bleu changeant, VII-IX	3.25
FC.	— <i>Olivèrianum</i> , 0 ^m 75, bleu, VII-VIII	2.50
FC.	— <i>Springhill seedling</i> , 0 ^m 75, bleu foncé, VII-VIII	3.00
FC.	— — <i>superbum</i> , 0 ^m 75, bleu, VII-VIII	3.00
FC.	— <i>planum</i> , 0 ^m 75, bleu grisâtre, VII-X	2.75
FC.	— <i>roseum</i> , 0 ^m 75, rose clair, VII-IX	3.50
R. FC.	— <i>serbicum</i> , 0 ^m 50, bleu, VIII-X	3.00
R	— <i>spinalba</i> , 0 ^m 40, bleu gris, VIII	3.50
P.	<i>Eulalia japonica</i> , 1 ^m 50 à 2 ^m 00, à isoler	5.00
P.	— — <i>fol. var.</i> , 1 ^m 50 à 2 ^m 00, rubané de blanc, à isoler	5.00
P.	— — <i>gracillima univittata</i> , 1 ^m 50 à 2 ^m 00, à isoler	6.00

		Pièce
P.	<i>Eulalia japonica zebrina</i> (<i>Miscanthus sinensis zebrina</i>), 1 ^m 50 à 2 ^m 00, à isoler . . .	5.00
1/2 O.	<i>Eupatorium aromaticum</i> , 1 ^m 25, blanc, IX-X . . .	3.00
1/2 O.	— <i>cannabinum</i> , 1 ^m 25, pourpre rougeâtre, VII-IX . . .	2.50
1/2 O.	— <i>purpureum</i> , 1 ^m 25, rouge pourpré, VIII-X . . .	2.50
	<i>Euphorbia cyparissias</i> , 0 ^m 30, jaune, V-VI . . .	2.50
	<i>Fuchsia exoniensis</i> , rouge et pourpre, en pots . . .	4.00
	— <i>Florian</i> , en pots . . .	4.00
	— <i>gracilis</i> , sur tige, en pots . . .	7 50
	— <i>globosa</i> , en pots . . .	4.00
	— <i>gracilis</i> , 0 ^m 50, crimson, en pots . . .	4 00
	— — <i>Drôme</i> , en pots . . .	4.00
	— <i>nana</i> , en pots . . .	5.00
	— <i>pumila</i> , rouge brillant, en pots . . .	5.00
	— <i>Ricartoni</i> , rouge brillant, en pots . . .	4.00
	— <i>telegraph</i> , crimson et pourpre intense, en pots . . .	4.00
	— <i>volontaire</i> , en pots . . .	4.00
B.	<i>Funkia cucullata medio picta</i> , 0 ^m 25, feuill. panaché . . .	2.00
B.	— — <i>viridi marginata</i> , 0 ^m 25, feuill. panaché . . .	2.00
B. 1/2 O.	— <i>Fortunei glauca</i> , 0 ^m 20-0 ^m 40, feuill. glauque . . .	2.00
B.	— <i>lancifolia marginata</i> , 0 ^m 20-0 ^m 30, feuill. panaché . . .	2.00
B	— <i>undulata medio picta</i> , 0 ^m 40, feuill. panaché . . .	2.00
1/2 O.	— <i>subcordata</i> (<i>F. alba</i> , <i>F. grandiflora</i>), 0 ^m 40, blanc, VII-VIII . . .	2.00
FC.	<i>Gaillardia grandiflora</i> , 0 ^m 40, jaune orangé, VI-IX . . .	2.00
	<i>Galasella inserna</i> (<i>aster acris</i>) . . .	2.25
FC.	<i>Galega bicolor Her Majesty</i> , 1 ^m 30, lilas foncé, VI-IX . . .	2.25
FC.	— <i>Lady Wilson</i> , 1 ^m 00, rose, VI-IX . . .	2.50
FC.	— <i>officinalis</i> , 1 ^m 30, lilas, VI-IX . . .	2.25
FC.	— — <i>Hartlandi</i> , 1 ^m 00, lilas, VI-IX . . .	2.25
FC.	<i>Gaura Lindheimeri</i> , 1 ^m 00, blanc, VII-X . . .	2 50
	<i>Geranium albanum</i> , 0 ^m 50, rose, VI-IX . . .	2.00
	— <i>atrosanguineum</i> , 0 ^m 50, carm. foncé, V-VIII . . .	2 00
	— <i>grandiflorum</i> , en pots . . .	3.25
	— <i>grevilleanum</i> , 0 ^m 50, mauve, VI-VIII . . .	2.50
	— <i>Grievesi</i> , 0 ^m 75, bleu lilacé, V-VIII . . .	2.00
R. O.	— <i>macrorrhizum</i> , à feuilles panachées . . .	2.00
	— <i>nepalense</i> , 0 ^m 30, rouge lilacé, V-VIII . . .	2.00
H. R.	— <i>nodosum</i> , 0 ^m 30, lilas, VII . . .	2.00
	— <i>pratense</i> , 0 ^m 60, bleu pourpré, V-VII . . .	2.00
	— — <i>album</i> , 0 ^m 75, blanc, V-VIII . . .	2.00
	— <i>Prichards</i> , en pots . . .	3.50
R.	— <i>sanguineum</i> , 0 ^m 30, carmin vif, VI . . .	1.75
R.	— — <i>album</i> , 0 ^m 30, blanc, VI . . .	1.75
R.	— <i>sylvaticum</i> , 0 ^m 40, violacé, VII . . .	1.75
	— <i>Wallichianum</i> , 0 ^m 30, violet, VII . . .	2.50

		Pièce
C. sp. S. R.	<i>Gerbera Jamesoni</i> , 0 ^m 40, rouge vermillon, VI-IX en pots	5.00
C. sp. S. R.	— — <i>hybrides variés</i> , 0 ^m 40, couleurs variées, VI-IX	5.00
	<i>Geum Borisii</i> , 0 ^m 30, rouge minium intense, IV-VIII	3.25
H.	— <i>bulgaricum</i> , 0 ^m 20, jaune pâle, V-VII	2.50
	— <i>Chilense</i>	2.00
B.	— <i>grandiflorum</i> , 0 ^m 30, rouge, VI-VIII	1.75
R. B.	— <i>Heldreichii</i> , 0 ^m 40, orange clair, semi-double, V-VII	2.50
B.	— <i>superbum</i> , 0 ^m 40, rouge orangé, VII	2.75
R. FC.	— <i>Mrs. J. Bradshaw</i> , 0 ^m 60, rouge écarlate, double, VI-VIII	1.75
	— <i>rivale Jeanie Ross</i> , 0 ^m 30, rose, VI-VIII	2.00
	— <i>pulcherina</i>	2.00
FC. H.	<i>Gillenia trifoliata</i> (<i>Spiraea trifoliata</i>), 0 ^m 75, blanc et rose, VI-VIII	2.75
FC.	<i>Gladiolus Childsi</i> , les meilleures variétés	Prix sur demande.
	— <i>communis</i>	2.50
	— <i>gandavensis</i> , les meilleures variétés	Prix sur demande.
	— <i>Lemoinei</i> , les meilleures variétés	Prix sur demande.
	— <i>primulinus</i> , les meilleures variétés	Prix sur demande.
P.	<i>Glyceria spectabilis</i> fol. var., 0 ^m 75, feuil. strié	4.00
P.	<i>Gunnera manicata</i> , 3 ^m 00, grandes feuilles	8.00
P.	<i>Gynierium argenteum</i> , 1 ^m 50, panache blanche	6.00
P.	— <i>roi des roses</i> , 1 ^m 50, panache rose	7.00
FC.	<i>Gypsophila hybr. Bristol Fairy</i> , magnifique nouveauté avec des énormes panicules très rameuses, couvertes de fleurs doubles blanc pur, beaucoup plus gr. que celles de <i>gypsophila paniculata</i> , fl. pl.	12.00
FC.	— <i>paniculata</i> , 0 ^m 60, blanc, VII-VIII	1.75
FC.	— — fl. pl., 0 ^m 80, blanc, double, VII-VIII	5.00
FC.	<i>Helenium automnale</i> , 1 ^m 75, jaune pâle, IX-X	1.75
FC.	— — <i>Riverton gem</i> , 1 ^m 75, rouge et jaune, VIII-X	2.25
FC.	— — <i>soleil du jardin</i> , 1 ^m 75, jaune doré, VIII-X	2.25
FC.	— — <i>superbum rubrum</i> , 1 ^m 75, brun rougeâtre, VII-X	1.75
P. FC.	— <i>Bigelowi</i> , 0 ^m 60, jaune, VII-IX	2.00
FC.	— — <i>aurantiacum</i> , 0 ^m 60, jaune foncé, VIII-IX	2.00
FC.	— <i>grandicephalum soleil de juillet</i> , 1 ^m 00, jaune foncé, centre brun foncé, VII-VIII	2.00
P. FC.	— — <i>striatum</i> , 1 ^m 50, orange, strié rouge, VIII-IX	2.00

		Pièce
FC.	<i>Helenium Hoopesi</i> , 0 ^m 60, orange clair, VI-IX	2.25
FC.	— <i>pumilum aurantiacum</i> , 0 ^m 80, jaune orange, VI-IX	1.75
P. FC.	— — <i>magnificum</i> , 0 ^m 80, jaune tendre, VI-IX	1.75
FC.	— <i>Riverton Beauty</i> , 1 ^m 75, jaune citron, VIII-X	2.25
FC.	<i>Helianthella quinquenervis</i> , 1 ^m 00, jaune foncé, VI-VII	2.75
	<i>Helianthus doronicoides</i> , 1 ^m 50, jaune d'or, VIII-IX	3.00
F.	— <i>G. H. Moon</i> , 1 ^m 50, jaune, VIII-XI	2.75
	— <i>giganteus</i> , 2 ^m 00, jaune clair, VIII-XI	2.00
FC.	— <i>Ligeri</i> , 1 ^m 75, gr. fleur semi-double, jaune, VIII-XI	2.50
	— <i>microcephalus</i> , 1 ^m 50, jaune soufre, VIII-XI	2.75
F.	— <i>multiflorus soleil d'or</i> , 2 ^m 00, jaune, IX-XI	2.75
FC.	— <i>Nuttali</i> , 1 ^m 20, jaune, VII-IX	2.75
FC.	— <i>rigidus</i> (<i>Harpalum rigidum</i>), 1 ^m 00, jaune foncé, VII-IX	1.75
FC.	— — <i>Ligeri</i>	1.50
FC.	— — <i>Miss Wilmott</i>	2.50
	— <i>salicifolius</i> , 2 ^m 50, jaune, IX-XI	2.00
	— <i>scabra</i> , 0 ^m 75, jaune chrome, IX-XI	2.50
S. R. P.	— <i>sparsifolius</i> , 2 ^m 50, jaune, IX-X	4.50
	<i>Heliopsis Pitcheriana</i> , 1 ^m 25, jaune d'or et jaune brun, VI-IX	3.00
	— — <i>gratissima</i> , 1 ^m 00, jaune d'ocre, VII-IX	3.00
	— — <i>imbricata</i> , 0 ^m 75, jaune <i>hélianthus</i> , VII-IX	3.00
FC.	— — <i>soleil d'or</i> , 0 ^m 75, jaune d'or, VII-IX	3.00
FC.	— <i>zinniaeflora</i> , 0 ^m 75, jaune d'or, VII-IX	3.00
	<i>Helleborus Coquelin</i> , 0 ^m 30, rouge viné, I-III	4.50
	— <i>delicatissima</i> , 0 ^m 30, gr. fl., blanc rosé, pointillé de rose foncé, I-IV	10.00
	— <i>foetidus</i>	2.75
	— <i>Frolaro</i> , 0 ^m 30, rouge foncé, I-IV	10.00
	— <i>grandiflora robusta</i> , 0 ^m 40, gr. fleur, violet vineux, III-IV	10.00
	— <i>hybridus</i> , 0 ^m 30, couleurs variées, I-IV	3.00
	— <i>Mirande</i> , 0 ^m 30, gr. fl. blanc crème, maculé violet prune, I-IV	10.00
	— <i>Miss Cavell</i> , 0 ^m 60, blanc soufre, pointillé violet prune, I-IV	15.00
	— <i>M^{lle} F. Calmus</i> , 0 ^m 40, gr. fl. blanc soufre et strié, I-IV	10.00
	— <i>M^{me} Coquelet</i> , 0 ^m 30, rose clair, pointillé violet foncé, I-IV	8.00
	— <i>niger maxima</i>	5.50
	— <i>reine maculée</i> , 0 ^m 40, gr. fl. blanc soufre, pointillé grenat, I-IV	8.00
	— <i>Sophora</i> , 0 ^m 30, blanc de lait pointillé de magenta, II-IV	10.00
	— <i>Suliman</i> , 0 ^m 30, rouge pourpre, II-IV	10.00
	— <i>Tigridie</i> , 0 ^m 30, lilas violacé, I-IV	10.00

	Hemerocallis apricot, 0 ^m 80, couleur abricot, V-VI	2.50
	— aurantiaca, 1 ^m 00, jaune orange, V-VI	2.75
FC.	— — major, 1 ^m 00, orange, V-VI	2.75
	— — citrina, 0 ^m 60, jaune citron pâle, V-VIII	2.75
	— disticha fl. pl., 1 ^m 00, terra cotta, VI-VII	2.75
	— flava major, 0 ^m 75, jaune orange, V-VI	2.75
	— fulva fl. pl., 0 ^m 80, jaune de Naples, semi-double, V-VI	2.75
	— graminea	2.75
	— Kwanso fl. pl., 1 ^m 00, jaune orange, semi-double, VI-VII	2.75
	— Middendorfi, 0 ^m 40, jaune orange, V	2.75
	— queen of May, 0 ^m 80 orange intense, V-VIII	3.00
	— Sir Michael Foster, 1 ^m 00, jaune clair, VI-VII	3.00
	— sovereign, 0 ^m 80, jaune cadmium et terre de Sienne, semi-double, VI-VII	2.75
H. O. P.	Heracleum Mantegazzianum, 2 ^m 00, blanc rosé, VII-IX	3.00
FC.	Hesperis matronalis, blanc, 0 ^m 60, blanc, V-VII	2.00
FC.	— — violacea, 0 ^m 60, violet, V-VII	2.00
	Heuchera brizoides, 0 ^m 50, rose carminé, V-X	2.50
	— — cascade, 0 ^m 70, rose tendre, V-X	2.75
	— — Edge Hall	2.75
	— — gracillimus, 0 ^m 70, rose tendre, V-X	2.75
	— — macrantha	2.75
	— — Ondine	2.75
	— — pluie de feu, 0 ^m 60, carmin framboise, V-X	2.50
	— — saturnale, 0 ^m 70, rouge rubis foncé, V-X	2.75
	— — virginal, 0 ^m 75, blanc de neige, V-X	2.75
FC. R.	— sanguinea, 0 ^m 25, rouge vermillon, VII-IX	2.50
FC.	— — grandiflora, 0 ^m 30, gr. fleurs, VII-IX	2.50
FC.	— — profusion, 0 ^m 25, blanc ivoire, VII-IX	2.25
	— — splendens, 0 ^m 50, rouge III-VIII	2.25
FC.	— tiarelloides, 0 ^m 30, rose clair, IV-V	2.25
1/2 O.	Hypericum calycinum, 0 ^m 30, jaune, VI-XI	2.50
	Incarvillea brevipes, 0 ^m 50, rose foncé, V-VI	3.00
P. FC.	— Delawayi, 0 ^m 60, rose, V-VI	3.50
B. R.	— grandiflora, 0 ^m 40, rose foncé, V-VI	3.50
	— thalictrifolia, 0 ^m 40, jaune, V-VI, nouveauté	4.25
R. FC.	Inula grandulosa, 0 ^m 40, jaune orangé, VI-VII	2.50
FC.	— — grandiflora, 0 ^m 60, jaune, VI-VII	2.25
	— macrocephala, 0 ^m 60, jaune, VII	2.50
R. FC.	— Royleana, 0 ^m 50, jaune, VIII	3.00
	Iris cuprea, 0 ^m 50, rouge cuivré, VI-VII, en pots	4.25
	— eburnea	3.50
	— ensata, 0 ^m 60, lilas, IV-V	3.50
	— Florentina, 0 ^m 60, blanc et bleu, V	3.00
O. R.	— foetidissima, 0 ^m 60, lilas et bleu lavande, V	2.25
	— — fol. var., 0 ^m 60, feuillage panaché	2.50

IRIS GERMANICA

Parmi les nombreuses variétés modernes, les 10 meilleures sont précédées de ** et les 15 suivantes parmi les plus recherchées sont précédées de *.

Iris germanica (type)	2.00
— — Aika	1.75
— — Alcazar, violet foncé et violet clair, V-VI	4.00
— — alba	2.50
— — Albert Victor	3.50
— — Amas, violet clair, V-VI	2.00
— — Ambassadeur, violet rougeâtre fumé et violet rougeâtre foncé et velouté. Floraison tardive	7.00
— — Ambigu, demi-nain, grandes fleurs bien ouvertes, divisions sup. amples, rouge fumé clair, div. inf. rouge-brun velouté strié à l'onglet, barbes jaunes, V	8.00
— — Amonda	1.75
— — Annie Jane, blanc pur, V-VI	2.50
— — Apollon	2.50
*** — — archevêque, violet foncé velouté, violet rougeâtre, V-VI	3.00
— — arlequin, pourpre noir, zébré brun-ocre d'Oran, bordé noir, V-VI	3.00
— — arménien, chair saumoné, bordé taches mauve violacé, V-VI	3.00
— — Arnouldi	2.50
— — Asia	4.00
— — asiatica	2.50
— — Assuerus, rouge lie de vin, V-VI	2.50
— — aurea, jaune d'or, V-VI	2.50
— — aurore, bleu de Prusse, V-VI	2.50
— — Bariensis	2.50
— — belcolor, jaune paille foncé et blanc zébré violet prune, V-VI	4.00
— — Bertha	2.50
— — bleuet	2.50
— — bocage	2.00
— — bosniaca macrantha, blanc crème et blanc lavé d'aniline, V-VI	3.00
— — Bossuet	3.50
— — Bridenna	2.50
— — caprice, rose foncé, V-VI	2.00
— — Caroline de Lausaul	2.50
— — céleste, bleu pâle, V-VI	2.50
— — Chérubin, lilas tendre et lilas plus foncé, V-VI	3.00
— — Clio	2.00
* — — colonel Candelot, rouge brunâtre, V-VI	4.00
— — comte de Nanteuil	2.00
— — Conscience	2.25
— — Cora, violet d'aconit, V-VI	2.25

	Pièce
Iris germanica Corida, bleu d'aniline et bleu d'aniline foncé, V-VI	8.00
— — Cornélie, blanc nuancé chair, V-VI	2.50
— — Cythère, blanc azuré, V-VI	2.50
* — — Dalila, rose, violet prune foncé et jaune marbré brun, V-VI	8.00
— — Dawn, jaune soufre, veiné bronzé à la gorge, barbes orange	5.00
— — Dejaset, tardif, fleurs très grandes, rose bronzé, violet rougeâtre clair, barbes et styles jaunes, onglets veinés de brun. Un des plus beaux coloris	8.00
— — délicatissima, bleu Lobélia, nuagé rose et violet ombré lilas, V-VI	6.00
— — demi-deuil, violet pensée et violet noir, zébré brun, V-VI	6.00
— — de Suze	2.25
— — Dona Maria	2.50
— — Don Juan	2.50
— — Dorinde, citron lie de vin, V-VI	2.50
— — Dorothee, mauve, V-VI	2.25
** — — Dr. Bless, feuille morte carminé, V-VI	3.00
** — — Dr. J. Thouvenet	3.00
— — Duc de Brabant, jaune lavé brun, V-VI	2.50
— — Duchesse de Nemours	2.50
— — Edina	2.50
— — Ed. Remy	2.50
— — Eldorado, jaune lavé violet et violet jaunâtre fumé, V-VI	3.50
— — Emma, blanc voilé bleu, V-VI	2.50
— — Erêbe, violet clair, V-VI	2.50
— — Ernest Beisot	2.50
— — flavescens	2.50
— — florentina, blanc pur, V-VI	2.50
— — Gajus	2.50
— — Gallien	2.50
— — général Washington	2.50
— — gigantea	3.00
— — Goliath, sépales magenta, nuancé jaune, pl. vigoureuses, gr. fleurs, pétales fauve cuivré	5.00
— — Gracchus, jaune citron, strié pourpre, V-VI	3.00
— — Grévin, demi-tardif, gr. fleurs à div. sup. violet ombré jaune, les inf. violet foncé, strié jaune vif à l'onglet, styles très jaunes	8.00
— — Haban Hassan	2.50
— — Hêbe, blanc, strié lilas	2.50
— — Hector	2.50
— — Hemeraldi	2.50
— — Hericart de Thury, pourpre, toupet jaune pâle, V-VI	3.00
* — — Her Majesty, rose bruni, extra	4.00
— — Honorable	2.50
— — Hortense	2.50
— — Idéal, bleu pur, bleu royal	12.00
— — Idéon	2.50
— — Idir	2.50

		Pièce
	Iris germanica Ignace	2.50
*	— — Igouf, bleu dauphin et bleu d'ani- line, V-VI	8.00
	— — Innocenza, blanc pur, extra	3.00
	— — Isour	2.50
**	— — Ivanhoé, dauphin léger et bleu la- vande, V-VI	3.50
	— — I.-W. Clery	2.50
	— — Jacquelineana	5.00
	— — Jenny Lindt, jaune et pourpre noir	3.50
	— — Justinian, énorme, violet clair	3 50
	— — Karpout, violet clair et violet foncé, V-VI	2.50
	— — Lady Foster, magnifique var. aux fl. énormes de bonne contexture, sépales violet brillant, pétales plus pâles. Pl. très vigoureuse	8.00
	— — Lady Stanhope	3.00
	— — La neige	4.00
*	— — la tendresse, bleu ciel et lilas	3.00
	— — Lavinie, blanc lavé bleu	3.00
	— — Leander, couleur unique, violet rou- geâtre, très beau	5.00
	— — le Vesuve, fl. bleu et plus pâle	3.00
	— — Liberty, fauve ardoisé et jaune rouge magenta, nuancé brun. Coloris unique	12.00
	— — lilas des dames	2 50
**	— — Lionnel Millet, lilas et bronze extra	4 00
	— — longipetala	3.00
	— — Lord Raglan	2.50
	— — Lord Seymour	2.50
	— — Loreley, jaune clair, violet foncé et vif, marginé jaune	5.00
*	— — Mady Carrière, bleu plombagine et bleu d'agérate, V-VI	4.00
	— — Magnet	3.00
	— — Margaret Moor, grand, l'ensemble de la fleur est d'un beau rouge lilas déli- cieux	5.00
	— — M. Ch. Renault	3.00
	— — mexicana, jaune brunâtre	3.00
	— — Minerva	2.50
	— — Mirabla	2.50
	— — Miriam, blanc veiné lilas	2.50
	— — Miss E. Eardley, jaune de chrome, violet prune bordé jaune, V-VI	5.00
	— — Miss Kerney	2.50
	— — Médrano, lie de vin foncé, violet rou- geâtre foncé, fortement strié à l'on- glet, très joli coloris rouge foncé	15.00
	— — Miss Willmott, hâtive, très gr. fleur à div. sup. très amples, blanc jaunâtre, velouté, à barbes et onglets jaunes. Pl. robuste et florifère	5 00
**	— — M ^{lle} Nilson	2.50
**	— — M ^{lle} Yvonne Pelletier, bleu ciel, V-VI	5.00
*	— — M ^{me} Bazes, blanc ambré et bleu d'agérate, V-VI	6.00
*	— — M ^{me} Bouillet, blanc soufré, blanc lavé violet ardoise, V-VI	6.00



Heracleum mantegazzianum (voir page 53).



Eremurus (voir page 49).

		Pièce
*	Iris germanica M ^{me} Chereau, blanc bordé bleu, V-VI	2 50
	— — M ^{me} Chobaut, blanc soufré et jaune safran, lié de vin, blanc entouré lilas, V-VI	2.50
*	— — M ^{me} de Sévigné, blanc lavé campanule et violet campanule, V-VI	5.00
	— — M ^{me} Pagnette	3.50
	— — M ^{me} Paquito	2.50
	— — Mithras, jaune olive, noir velouté extra	6.00
	— — Molière, hâtif, très gr. fleurs violet foncé, violet plus foncé et velouté veiné brun à l'onglet, styles très larges, jaune foncé ainsi que les barbes	6.00
	— — Monsieur A. J. Balfour	3.50
*	— — Monsignor, bleu violet clair, veiné violet brun, V-VI	3.00
	— — Mrs. Alan Gray, pétales et sépales rose vif	5.00
	— — Mrs. Gladstone, blanc, strié pourpre, V-VI	2.50
	— — Mrs. H. Darwin, blanc, quelques stries violettes, V-VI	2.50
	— — Mrs. Neubronner, jaune d'or, V-VI	2.50
	— — Munica	2 50
	— — Nelly	2.50
	— — Normand	2.50
	— — ochracea-cœrulea, jaune citron et mauve lilacé, violet cobée, V-VI	6.00
	— — Œil de paon, jaune vieil or, magnifiquement nuancé jaune d'or sur les bords, et couleur prune dans le centre, avec une ligne blanche	5 00
	— — Opéra, lilas rouge vif, violet pourpre foncé et velouté, strié à l'onglet	12.00
	— — Othello, bleu pourpre noir, le plus tardif	3 50
*	— — parisiana, fond blanc et stinililas, V-VI	3 50
	— — Peau rouge, rouge cuivré, nuancé rouge violacé, rouge sang pourpre gorge réticulé jaune	20.00
	— — Porcenna, orange nuancé pourpre, pourpre foncé, riche bleu clair sur les bords	5 00
	— — président Lincoln	2.50
	— — Thiers	2.50
	— — prince Alexandre	2.50
	— — Friederich	2.50
	— — Prosper Laugier, rose brunâtre, riche velouté extra	4 00
	— — purple king, pourpre foncé, V-VI	2.50
	— — queen of May, rose et rose foncé	4.00
	— — Rigoletto	2.50
**	— — roi des Iris, jaune foncé et rouge marron, V-VI	4 00
	— — Roméo, jaune citron et mauve lilacé, V-VI	4.00
	— — souvenir de M ^{me} Gaudichau, bleu d'aniline, violet pourpre et marron, ...	15.00

	Pièce
Iris germanica spectabilis, jaune foncé et acajou	3 50
— — sultane, fond blanc, strié mauve, V-VI	2 50
** — — Tamerlan, violet, unicolor, V-VI	3 00
— — Trégastel, violet lilas et pourpre grenat, V-VI	3 00
— — Tristam, blanc pur, pourpre, foncé riche, réticulé	5 00
— — Tronabile	2 50
— — Typhée	3 00
— — intermedia Gerda, 0 ^m 40, jaune crème et jaune plus foncé, VI-VII	2 00
— — Halfdan, 0 ^m 50, blanc crème, VI-VII	2 50
— — Helge, 0 ^m 50, jaune citron, VI-VII	2 50
— — Ingeborg, 0 ^m 50, blanc et jaune, VI-VII	2 50
— — Walhalla, 0 ^m 50, bleu lavande et bleu pourpre, VI-VII	2 50
— — Kaempferi Amaryllis	3 50
— — Adèle	3 50
— — Amiral Togo	3 50
— — Anne Christ	3 50
— — Aoigata	3 50
— — Astante	3 50
— — Avigata	3 50
— — Célia	3 50
— — éclipse	3 50
— — Fokgo-no-Hama	3 50
— — Geisho-no-Kagorama	3 50
— — Giovanni	3 50
— — Glory of Holland	3 50
— — G. Warocqué	3 50
— — Hendersoni	3 50
— — Henrich White	3 50
— — Innocenza	3 50
— — Kemfer	3 50
— — Kuma-Kura	3 50
— — la Chine	3 50
— — la géante	3 50
— — le Congo belge	3 50
— — Leroi	3 50
— — M ^{me} F. Dufour	3 50
— — ma favorite	3 50
— — marcodami	3 50
— — Mrs. Stanley	3 50
— — shucki-adori	3 50
— — Sportkwang	3 50
— — Stakobotan	3 50
— — Suenens	3 50
— — Templeton	3 50
— — Triomphante	3 50
— — Vestala	3 50
— — via lactea	3 50
— — Victor	3 50
— — Violet double	3 50
— — Yeda-Yimma	3 50
— — Yokohama	3 50
— — Zetcho-no-nana	3 50

		Pièce
	Iris Monnieri, 1 ^m 00, jaune citron, VI-VII .	2.50
	— neglecta Richard II, 0 ^m 50, blanc, extérieur pourpre foncé, bordure blanche .	3.50
	— orientalis, 0 ^m 80, blanc maculé de jaune .	3.00
	— Shelford giant, 1 ^m 75, blanc crème, maculé orange, V-VI .	2.50
	— — Ocheo aurea	3.00
	— — Empress of India	3.00
	— — osis	3.00
**	— pallida, V-VI	3.00
*	— — biflora fragrans, unicolore violet évêque	3.50
	— — dalmatica, bleu ciel foncé, V-VI .	3.50
*	— — foleis argenteis	4.50
	— — fol. var., feuillage panaché, blanc d'ivoire, fl. bleu extra	3.50
	— — racemosa	2.50
H.	— — speciosa, pourpre foncé, toupet bleu violacé, V-VI	2.50
	— pseudo-acorus, 1 ^m 00, jaune brillant, IV .	2.00
	— regelio-Cyclus, les 12 meilleures variétés	6.00
	— Ricardi Arsace, 1 ^m 20, gr. fl. bleu mauve à reflets lilacés, strié marron dans le blanc, V-VI	6.00
	— — Hautefeuille, 1 ^m 20, violet foncé et pourpre foncé, V-VI	5.00
	— — Leverrier, 1 ^m 30, violet et brun sanguine, V-VI	6.00
	— — M ^{me} Durand, 1 ^m 20, gr. fl. mastic foncé, violet et bleu d'agérate, V-VI .	5.00
	— — Maxime Cornu, 1 ^m 20, mauve se fondant en jaune ocre et violet strié de blanc, V-VI	7.00
	— — M ^{lle} Schwartz, 1 ^m 30, bleu lavande extra, V-VI	10.00
	— — M. Troost, 0 ^m 80, rose et violet rosé, V-VI	8.00
	— — Pont-à-Mousson, 1 ^m 30, ardoise lavé de bronze, V-VI	5.00
	— rubro-marginata (en pots)	6.00
H. R.	— sibirica atropurpurea, 0 ^m 60, bleu foncé, bractée rougeâtre, VI	1.75
	— — Lady Godiva	2.50
H. R.	— — snow queen, 1 ^m 25, blanc, V-VI . . .	2.50
	— — Spuria notha	3.50
	— — squalens vieil or, violet pourpre et blanc crème, V-VI	4.00
P.	Isatis glauca, 1 ^m 00, jaune vif, VI-VII . .	2.50
P.	Kitaibelia Lindenmunthii, 2 ^m 00, rose pâle, ressemble à l'Abutilon Thompsoni .	3.00
FC.	Lathyrus cyaneus, 1 ^m 75, rouge pourpre, V-VII, en pots	4.00
FC.	— latifolius (L. sylvestris platyphyllus), 1 ^m 00, rose vif, VI-X, en pots	4.00
FC.	— — white pearl, 3 ^m 00, blanc, VI-IX, en pots	4.00
FC.	— — splendens, 1 ^m 00, rouge carminé, VI-VIII, en pots	4.00

		Pièce
P.	Lavatera arborea var., 1 ^m 75, feuell. panaché	3 00
R. FC.	Liatris spicata, 0 ^m 60, rouge violacé, VIII-X.	2.00
FC.	Lilium auratum, 1 ^m 00, blanc, brun et or, VII-IX	14 00
FC.	— platyphyllum	22 00
FC.	— carniolicum Prix sur demande.	
FC.	— pseudo-Tigrinum Prix sur demande.	
FC.	— Sarecefolium atosang Prix sur demande.	
FC.	— speciosum rubrum	12.00
FC.	— Brownii, 0 ^m 70, blanc et pourpre, VII .	50.00
FC.	— bulbiferum, 0 ^m 60, rouge, VII	
FC.	— Burbanki, 0 ^m 60, orange tacheté de brun, VI-VII	30.00
FC.	— candidum, 1 ^m 00, blanc pur, VI	6.00
FC.	— chalcidonicum, 0 ^m 60, écarlate, VI-VII .	Prix sur demande.
FC.	— croceum, 0 ^m 80, rouge vif, VI-VII . . .	6.00
FC.	— dalmaticum, 0 ^m 60, brun foncé, V-VI . .	Prix sur demande.
FC.	— giganteum, 2 ^m 75, blanc crème, VII . .	Prix sur demande.
FC.	— Hansoni, 1 ^m 50, jaune, VII-VIII	30 00
FC.	— Henryi, 1 ^m 50, jaune brunâtre, VII-VIII	15.00
FC.	— lancifolium album, blanc pur	7.50
FC.	— — atrosanguineum	8.00
—	— — Melpomène, rose	6.00
—	— — roseum, rose	6 00
—	— — rubrum, rouge	6.00
FC.	— longiflorum, 0 ^m 60, blanc pur, VI-VII . .	7 50
FC.	— Marhan, 1 ^m 50, chamois et orange ponc- tué de brun, VI-VII. Prix sur demande.	
1/2 O.	— Martagon, 1 ^m 25, pourpre, VII	5 00
	— pardalinum, 1 ^m 50, rougeâtre, maculé jaune, VI-VII	7.50
	— pomponicum, 0 ^m 60, vermillon, VI . . .	25.00
	— pyrenaicum, 0 ^m 60, jaune et rouge, VII-VIII	20.00
FC.	— speciosum et ses variétés	15.00
	— superbum, 1 ^m 25, orange, tacheté de brun, VII-VIII	10.00
	— sutchuenense, 1 ^m 00, orange, maculé pourpre, VII-VIII Prix sur demande	
	— testaceum, 1 ^m 75-2 ^m 00, jaune, VI-VII . .	Prix sur demande.
	— Thunbergianum et ses variétés	5 00
FC.	— tigrinum et ses variétés	5 00
	— umbellatum et ses variétés	5.00
	— Wallacei, 1 ^m 00, jaune abricot, VII-VIII	30 00
R.	Linosyris vulgaris (Aster Linosyris), 0 ^m 60, jaune doré, VIII-IX	2.50
H. R.	Lobelia syphilitica, 1 ^m 00, bleu, VII-X . . .	1 75
	— cardinalis	3 00
P.	Lupinus arboreus, 1 ^m 00, jaune vif, V-VIII .	2 00
FC.	— polyphyllus, 1 ^m 25, bleu, V-VII	2.00
FC.	— — albus, 1 ^m 25, blanc, V-VII	2 00
FC.	— — bicolor, 1 ^m 00, bleu et blanc, V-VII .	2.00
	— — Chocolate Soldier, nouveauté appa- rente d'une couleur rare, étendard jaune, ailes violet brunâtre foncé, longs épis de forme cylindrique . . .	12 00

		Pièce
	Lupinus polyphyllus C. M. Prichard, fleurs jaune et rose-saumon clair, la tige entière donne l'impression d'un coloris orange pâle	12 00
FC.	— — delight, 1 ^m 25, mauve pâle, V-VII . . .	3.00
FC.	— — hybridus, 1 ^m 00, variés, V-VII . . .	1.75
	— — Light of Loddon, 1 ^m 25, jaune foncé, V-VII	20.00
FC.	— — Moerheimi, 0 ^m 80, rose et blanc, V-VIII .	3.00
FC.	— — prinses Juliana, 0 ^m 80, rose tendre extra, V-VI	4.00
FC.	— — roseus, 1 ^m 25, rose, V-VIII	2.00
FC.	— — ruby king, 1 ^m 00, ruby, V-VII	6.50
FC.	— — sulfur gem, 1 ^m 00, jaune, V-VIII . . .	5.00
	— — Sunshine, jaune foncé à tiges très belles, une des meilleures variétés .	18.00
	Lychnis Arkwrighti, 0 ^m 40, orange écarlate, V-VIII	2.00
FC.	— chalcidonica, 0 ^m 80, écarlate, V-VIII . .	1.75
R.	— flos Jovis, 0 ^m 20, carmin clair, V-VII . .	2.00
	Lysimachia Clethroides	2.75
	— punctata, 1 ^m 00, jaune vif, VII	2.00
H.	Lythrum roseum superbum Perry's var., 1 ^m 00, rouge cerise, VII-X	2.00
FC. H.	— salicaria brightness, 0 ^m 80, rose pur, VII-IX	2 50
H. FC.	— — rosea superba, 1 ^m 00, rose foncé, VII-X	2.25
H. FC.	— — rose queen, 1 ^m 00, rose clair, VII-VIII	2.25
H. FC.	— virgatum nemorosum, 0 ^m 75, rose, VII-VIII	2.25
	Malva Alcea, 0 ^m 60, pourpre rosé, V-IX . .	2.00
	— moschata, 0 ^m 60, rose clair, VI-VIII . .	2 00
	— — alba, 0 ^m 60, blanc, VI-VIII	2.00
1/2 O.	Megasea cordifolia Progress (Saxifraga cordifolia Progress)	2.50
1/2 O.	— crassifolia (Saxifraga crassifolia, Ber- genia bifolia), 0 ^m 30, rose pourpre, II-IV	2 50
1/2 O.	— — orbiculare, 0 ^m 25, rose pourpre, II-IV	2.50
1/2 O.	— Delavayi (Saxifraga Delavayi), 0 ^m 25, rouge foncé, III-V	2.50
1/2 O.	— pacifica, 0 ^m 40, carmin vif, IV	2.50
1/2 O.	— spathulata (Saxifraga spathulata), 0 ^m 20, blanc, V	2.50
1 2 O.	— speciosa, 0 ^m 30, rose, I-IV	2.50
H.	Melandrium diurnum fl. pl. (Lychnis diurna fl. pl.), 0 ^m 60, rouge, IV-VI	2.25
	Melissa officinalis, plante aromatique . .	1 75
H.	Mimulus cardinalis, 0 ^m 60, écarlate, VI-IX .	2.00
H.	— luteus, 0 ^m 40, jaune, V-VIII	2.00
	Monarda Cambridge scarlet, 1 ^m 00, rouge foncé, VII-VIII	2.00
	— didyma alba, 1 ^m 00, blanc, VII-VIII . . .	2.00
	— violacea, 1 ^m 00, violacé, VII-VIII . . .	2.00
FC.	Montbretia crocosmiæflora, 0 ^m 80, jaune orangé, VIII-IX, la touffe de 6 à 8 bulbes	2.25
	Morina longifolia	3.50

		Pièce
1/2 O.	<i>Mulgedium Bourgaei</i> (<i>Lactuca Bourgaei</i>), 1 ^m 00, bleu, VII-VIII	2.00
	— <i>giganteum</i> (<i>M. macrophyllum</i>), 1 ^m 75, bleu, VII-VIII	2.00
	<i>Myosotis macrophylla</i> (voir <i>Anchusa myo-</i> <i>sotidiflora</i>)	
H.	— <i>palustris</i> Nixenaugé, 0 ^m 20, bleu pâle, VI-X	2 50
B. H.	— — <i>semperflorens</i> , 0 ^m 20, bleu ciel, VI-X .	2.00
R.	<i>Ænothéra eximia</i> (<i>Æ. marginata</i>), 0 ^m 30, blanc, VI-VIII	2.25
	— <i>fruticosa</i> (<i>Æ. serotina</i>), 0 ^m 50, jaune doré, VII-IX	2.25
	— <i>speciosa</i> , 0 ^m 40, blanc, III-IX	2 25
	— <i>Youngi</i> , 0 ^m 50, jaune foncé, VII-IX	2 25
P.	<i>Onopordon Acanthium</i> , 1 ^m 50, pourpre, VII .	2.25
	<i>Ophiopogon japonica</i> fol. var.	2.75
	<i>Orchis pulchellum</i>	5.00
	<i>Origanum vulgare</i>	1.50
	<i>Orobus latyroides</i> (<i>Vicia unijuga</i>), 0 ^m 50, bleu pourpré, IV-VII	2.00
	— <i>niger superbus</i> , 0 ^m 30, rose carminé, V-VII	2.50
1/2 O.	— <i>vernus</i> , 0 ^m 30, rose, V-VI	2 50
	— — <i>albus</i> , 0 ^m 30, blanc, V-VI	2 50
	— — <i>roseus</i> , 0 ^m 30, rose, V-VI	2 50
	<i>Oxallis tuberosa rosea</i>	2 50
	— — <i>alba</i>	2.50

PIVOINES

Parmi les nombreuses variétés modernes, les 10 meilleures sont précédées de ** et les 15 suivantes parmi les plus recherchées sont précédées de *.

<i>Pæonia arborescens</i> , quelques variétés en culture	15.00
— <i>japonica</i> . Les pivoines du Japon diffé- rent des pivoines de Chine par leurs fleurs simples et semi-doubles, ornées au centre d'étamines d'or. Leurs colo- ris riches, brillants et très variés font de ces pivoines une race bien distincte des autres et de culture aussi facile et aussi rustique que les <i>Pæonia</i> <i>sinensis</i> .	
— <i>japonica</i> Awadji, 0 ^m 60, rose, V-VI	8.00
— — Baron J. Hulot, 0 ^m 60, rose solférino, V-VI	6.00
— Dai-jo-Kuan, 0 ^m 60, magenta rou- geâtre, bordé rose, V-VI	7.50
— Fusyama, 0 ^m 60, carré tendre pâle, V-VI	10.00
— — Hawa, 0 ^m 60, rouge argenté, V-VI . .	6.50

	Pièce
<i>Pæonia japonica</i> Hiogo, 0 ^m 60, violet rose, V-VI	8.00
— — Hirishima, 0 ^m 60, rose lilacé, V-VI	6.50
— — Karatsu, 0 ^m 60, blanc, rayon rose, V-VI	8.00
— — Karussu, 0 ^m 60, pourpre, V-VI	10.00
— — Kiouhou, 0 ^m 60, rose, brunié blanc, V-VI	6.00
— — Kossi, 0 ^m 60, blanc carné, nuagé rose, V-VI	6.00
— — M ^{lle} Germ. Perthuis, 0 ^m 60, blanc, teinté rose, V-VI	15.00
— — Molrichi	5.50
— — Muts-Hito, 0 ^m 60, rose foncé, V-VI	8.00
— — Nagasaki, 0 ^m 60, rose nuancé blanc, V-VI	8.00
— — Neko-What, 0 ^m 60, rouge léger, V-VI	6.50
— — Samurai	8.00
— — Satsuma, 0 ^m 60, rose et plus foncé, V-VI	8.00
— — Shikou, 0 ^m 60, rose, V-VI	6.00
— — Shinso-Jibiki, 0 ^m 60, blanc nuancé rose, V-VI	8.00
— — Shi-pen-Ku, 0 ^m 60, couleur fushine, V-VI	8.00
— — Shogun, 0 ^m 60, grenat violacé, V-VI	5.50
— — S ^r de Guynemer, 0 ^m 60, lilas lavé magenta, V-VI	20.00
— — S ^r d'Haraucourt, 0 ^m 60, blanc lavé rose, V-VI	10.00
— — Soshi, 0 ^m 60, rose rougeâtre, V-VI	5.50
— — Taikoon, 0 ^m 60, pourpre et couleur sang, V-VI	12.00
— — Tsin-Tsiou, 0 ^m 60, rouge groseille foncé, strié blanc, V-VI	12.00
— — Ya-Machima, 0 ^m 60, pourpre cerise, V-VI	8.00
— — Yokohama, 0 ^m 60, blanc carné, V-VI	8.00
— — <i>officinalis</i> et <i>paradoxa</i> , intéressantes par leur floraison hâtive, 8 à 15 jours avant les <i>Pæonia sinensis</i> , hauteur 0 ^m 30 à 0 ^m 50.	
** — <i>officinale</i>	—
— — <i>alba plena</i> , blanc pur	2.00
— — <i>rosea superba plena</i>	7.50
— — <i>rubra plena</i> , rouge foncé vif	7.50
— — <i>Smouthii</i> , rouge vif superbe	5.00
— — <i>Perigrina</i>	—
— — <i>sinensis</i> . — Magnifiques plantes vivaces très rustiques, vigoureuses, de culture facile; pas assez répandues; elles sont cependant une des gloires printanières de nos jardins et sont très recherchées pour la fleur coupée.	
— — Abel Carrière, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge ama- rante clair, V-VI	4.50
— — Achille	4.50
— — Adolphe Rousseau, 0 ^m 50-0 ^m 75, pour- pre foncé, V-VI	5.00
— — Agnes Mary Kelway	5.00

		Pièce
	<i>Pæonia sinensis</i> Albert Crousse, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose argenté, V-VI	4.50
	— — Alexandre Dumas, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose brillant, chamois, V-VI	4.50
	— — Alfred de Musset, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc carné, centre rose, V-VI	4.50
	— — Alice Crousse, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre et saumon, V-VI	6.00
**	— — Alice de Julvecourt (<i>P. s. triumphans gandavensis</i>), 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc crème et chamois, V-VI	4.50
	— — amabilis, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose violet, centre jaune, V-VI	4.50
	— — anemonæflora alba, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc, centre jaune, V-VI	4.50
	— — rubra, 0 ^m 50-0 ^m 75, cramoisi foncé, V-VI	4.50
*	— — Armand Rousseau, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose pourpré carmin, V-VI	5.00
	— — Armandine Mechin, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge amarante, V-VI	5.00
	— — Arsène Meuret, 0 ^m 50-0 ^m 75, lilas et violet, V-VI	4.50
	— — Arthémise, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose mauve et saumoné, V-VI	4.50
	— — Asa Gray, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, marbré, V-VI	5.00
	— — Auguste Villaume, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose violacé, V-VI	22.50
*	— — Augustin d'Hour, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge très vif, V-VI	4.50
	— — baronne J. de Rothschild	4.50
	— — beauté de Villecante, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, reflets argentés, V-VI	5.00
	— — belle Douaisienne, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc carné, cramoisi clair, V-VI	4.50
	— — Béranger, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose mauve, V-VI	4.50
	— — blanchet, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc, liseré carmin, V-VI	4.50
	— — boule blanche, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc pur, V-VI	4.50
	— — boule de neige, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc, centre bordé carmin, V-VI	4.50
	— — Camille Calot, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose foncé et saumon, V-VI	4.50
	— — canari, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc, centre jaune, V-VI	4.50
	— — candidissima, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc pur, centre jaune, V-VI	4.50
	— — carnea alba, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc carné, nuancé blanc, V-VI	4.25
	— — elegans, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc carné clair, V-VI	4.25
	— — Caroline Allain, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose clair, centre saumoné, V-VI	4.50
	— — Cérès, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif et rose pâle, V-VI	6.00

		Pièce
	<i>Pæonia sinensis</i> Charlemagne, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc crème, teinté rose chamois, V-VI	5.00
*	— — Charles Binder, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose foncé et pourpre, V-VI	4.50
	— — de Belleyme, 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre violet, V-VI	4.50
	— — — Leveque	4.50
	— — — Toché, 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre clair, reflets carminés, V-VI	5.00
	— — — Verdier, 0 ^m 50-0 ^m 75, carmin lilacé, reflets ardoise, V-VI	6.00
	— — chrysanthemiflora, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc carné et jaune citron, V-VI	5.00
	— — Clémentine Gillot, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose foncé, reflets blancs, V-VI	6.00
**	— — comte de Cussy, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, ligules saumonées, V-VI	6.00
	— — — de Nanteuil, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose nuancé saumon, V-VI	4.50
	— — — de Neipperg, 0 ^m 50-0 ^m 75, carmin amarante vif, V-VI	4.50
	— — — d'Osmond, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc, centre souffré, V-VI	4.50
	— — — de Paris, 0 ^m 50-0 ^m 75, centre rose et blanc ombré, V-VI	6.00
	— — comtesse de Montalivet, 0 ^m 50-0 ^m 75, centre blanc liséré carmin, V-VI	5.00
	— — — O. Gorman, 0 ^m 50-0 ^m 75, satin rose, reflets crème, V-VI	4.50
*	— — Constant Devred, 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre clair, reflets satinés, V-VI	6.00
	— — couronne d'or, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc re- flété jaune, strié carmin, V-VI	4.50
	— — Delachei	5.00
	— — Delecourt Verhille, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc, liseré carmin, V-VI	6.00
	— — Denis Helye, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge écla- tant, V-VI	4.50
	— — distinction, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge violet velouté, V-VI	5.00
	— — Dr. Andry, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose pourpré, V-VI	4.50
**	— — Dr. Bretonneau (Verdier), 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, V-VI	4.50
	— — duc de Cazes, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose car- miné et saumoné, V-VI	5.00
	— — — Wellington, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc souffré, V-VI	6.00
*	— — duchesse de Némours, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc pur et blanc souffré, V-VI	4.50
	— — — d'Orléans, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose foncé et saumoné, V-VI	5.00
	— — Edmond Lebon, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, reflets argentés, V-VI	4.50
	— — Edouard André, 0 ^m 50-0 ^m 75, cramoisi foncé, ombré noir, V-VI	6.00
*	— — edulis alba, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc carné et jaunâtre, V-VI	5.00
	— — superbissima, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose, nuancé jaune, V-VI	4.50

		Pièce
	<i>Pæonia sinensis</i> empereur Nicolas, 0 ^m 50-0 ^m 75, amarante vif et pourpre foncé, V-VI	4.50
	— — étendard de Gand	4.50
*	— — du grand homme, 0 ^m 50-0 ^m 75, amarante brillant, V-VI	4.50
	— — Eterles alba	6.00
*	— — Etienne Mechin, 0 ^m 50-0 ^m 75, cerise brillant, V-VI	4.50
	— — Eugène Verdier, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose chair, lavé jaune et saumoné, V-VI	8.00
	— — Faust, 0 ^m 50-0 ^m 75, chair et blanc paille, V-VI	6.00
**	— — Félix Crousse, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge vif éclatant, V-VI	4.50
	— — Fénélon, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, V-VI	5.00
	— — festiva, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc crème, V-VI	5.00
*	— — — maxima, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc pur, pointé carmin, V-VI	5.00
	— — Fidelity, 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre lilacé, V-VI	5.00
	— — flambeau, 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre nuancé cerise argenté, V-VI	4.50
	— — flavescens, 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre violacé, V-VI	4.50
	— — formosa, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc soufré, V-VI	4.50
	— — fulgida	4.50
	— — général Cavaignac	4.50
	— — Davoust	8.00
	— — gloire de Chenonceaux, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose satiné, V-VI	6.00
	— — — Douai, 0 ^m 50-0 ^m 75, cramoiisécarlate, V-VI	5.00
	— — gloria mundi	4.50
	— — grandiflora carnea plena, 0 ^m 50-0 ^m 75, chair et lilas clair, V-VI	4.50
	— — grand. rosea plena	4.50
	— — lutescens, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc carné, centre jaune, V-VI	6.00
	— — nivea plena, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc pur, V-VI	7.00
	— — — superba, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose lilacé, centre chamoié, V-VI	5.00
	— — Henri Demay, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge cerise pourpre, V-VI	5.00
	— — humei carnea, 0 ^m 50-0 ^m 75, chair nuancé rose, V-VI	6.00
	— — Irma, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose chair, V-VI	4.50
**	— — Isabella Karlitsky	5.00
	— — Isidore Leroy, 0 ^m 50-0 ^m 75, cramoiisé, V-VI	4.50
	— — Jeanne d'Arc, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre soufré, V-VI	5.00
*	— — Jules Calot, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carminé, V-VI	5.00
	— — Jules Lebon, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose foncé carminé, V-VI	4.50
	— — Jupiter, 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre foncé, brillant, V-VI	6.00

	Pièce
<i>Pæonia sinensis</i> Kelway's queen	8.00
— — Labolas	4.50
— — la brune, 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre foncé cramoisi, V-VI	4.50
— — la chinoise, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, V-VI	4.50
— — la coquette, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, centre rose lilacé, V-VI	5.50
— — lady Anna, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose mauve carné, V-VI	4.50
— — lady Darmouth, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc pur, V-VI	4.50
— — la fraîcheur, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc rosé carminé, V-VI	4.50
— — la perle, 0 ^m 50-0 ^m 75, carné très tendre, V-VI	4.50
— — la tendresse, 0 ^m 50-0 ^m 75, crème liséré carmin, V-VI	22.50
— — la tulipe, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc carné, bordé carmin, V-VI	17.50
— — l'avenir, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose saumoné et jaune carmin, V-VI	4.50
— — l'éclatante, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge sang, V-VI	5 00
— — l'élégante	4.50
— — Léonie	4.50
— — l'espérance, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carné, pointillé carmin, V-VI	5.00
— — ligulata, 0 ^m 50-0 ^m 75, chair et lilas, V-VI	4.50
— — l'illustration, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose de Chine, V-VI	4.50
— — l'indispensable, 0 ^m 50-0 ^m 75, crème, centre rose pâle, V-VI	4.50
— — Louis Van Houtte, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge brillant, V-VI	4.50
— — Lucrèce, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose avec blanc ombré, V-VI	5.00
— — lutea plenissima, 0 ^m 50-0 ^m 75, jaune soufre et jaune clair, V-VI	6.00
— — variegata, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose, centre jaune, V-VI	6.00
— — M. Barillet	5.00
— — M. Bastien Lepage	5.00
— — M. Bellard	4.50
— — M. Bigot	4.50
— — M. Boucharlat aîné, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif violacé, V-VI	12.00
— — M. Boucharlat	4.50
— — M. Chevreul, 0 ^m 50-0 ^m 75, lilas, V-VI	4.50
— — M. Dupont	4.50
— — M. Jules Elie, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose ar- genté, V-VI	5.00
— — M. Mallet, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose amarante, V-VI	4.50
— — M. Martin Cahuzac, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge grenat, ombré marron noir, V-VI	15.00
— — M. Paillet, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, nuancé carmin, V-VI	4 50
— — M. Robert Paul, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge violacé foncé, V-VI	5.00

		Pièce
	<i>Pæonia sinensis</i> M. Trige, 0 ^m 50-0 ^m 75, cerise clair, V-VI	6.00
**	— M ^{lle} Cimochowska, 0 ^m 50-0 ^m 75, violet magenta, V-VI	15.00
**	— M ^{lle} Jeanne Gaudichau, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc nuagé rose, V-VI	15.00
	— M ^{lle} Juliette Dessert, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose cerise pourpré, V-VI	4.50
	— M ^{lle} Léonie Calot, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose chair et saumon, V-VI	4 50
**	— M ^{lle} Marguerite Gaudichau, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc carné, ligulé d'or, V-VI	20.00
	— M ^{lle} Marie Calot, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose chair argenté, V-VI	4.50
	— M ^{lle} Renée Dessert, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose nuancé lilas, V-VI	6.00
*	— M ^{me} Auguste Dessert, 0 ^m 50-0 ^m 75, carmin clair, V-VI	10.00
	— M ^{me} Auguste Peltreau, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose satiné, V-VI	5.00
	— M ^{me} Barillet-Deschamps, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, teinté pourpre, V-VI	5.00
	— M ^{me} Bigot, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose de Chine et rose saumoné, V-VI	5.00
	— M ^{me} Bréon, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carné, centre blanc crème, V-VI	5.00
	— M ^{me} Bucquet, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge cramoisi et grenat foncé, V-VI	5 00
	— M ^{me} Carpentier, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carminé, V-VI	4.50
	— M ^{me} Chaumy, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose lilacé, V-VI	4.50
	— M ^{me} Costé, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, centre crème carmiré V-VI	4.50
	— M ^{me} Crousse, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc pointé cramoisi, V-VI	6.00
	— M ^{me} de Galhan, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose lilacé et crème, V-VI	5.50
	— M ^{me} de Vatry, 0 ^m 50-0 ^m 75, carné, centre blanc soufré, V-VI	4.50
	— M ^{me} de Verneville, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc soufré, V-VI	4 50
	— M ^{me} de Vilmorin, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, V-VI	4.50
	— M ^{me} d'Hour, 0 ^m 50-0 ^m 75, chair rosée, V-VI	4.50
	— M ^{me} Ducel, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose argenté, V-VI	6.00
	— M ^{me} Emile Gallé, 0 ^m 50-0 ^m 75, lilas tendre, V-VI	6.00
	— M ^{me} Emile Lemoine 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, tacheté lilas, V-VI	6.00
	— M ^{me} Forel, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose cendré argenté, V-VI	5.50
	— M ^{me} Fould, 0 ^m 50-0 ^m 75, carné tendre, V-VI	5.00
	— M ^{me} Gaudichau, 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre grenat satiné, V-VI	15.00
	— M ^{me} Geissler	5.50

	Pièce
<i>Pæonia sinensis</i> M ^{me} Hutin, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif argenté, V-VI	4.50
— — M ^{me} Lebon, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge cerise, V-VI	4.50
— — M ^{me} Mechin, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge grenat, V-VI	4.50
— — M ^{me} Moreau, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, V-VI	5.00
— — M ^{me} Moutot, 0 ^m 50-0 ^m 75, cerise car- miné, reflets argentés, V-VI	22.50
— — M ^{me} Paillet	4.50
— — M ^c Peltreau	4.50
— — M ^{me} Raguet, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, reflets blancs, V-VI	4.50
— — M ^{me} Rougier, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose foncé et carmin, V-VI	4 50
— — M ^{me} Victor Verdier, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carmin, V-VI	4.50
— — Mrs. Allcot	4.50
— — <i>magnifica</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc carné et jaunâtre, V-VI	4.50
* — — Maréchal Mac Mahon	6 00
— — maréchal Vaillant (<i>P. s. Souvenir d'Auguste Miellez</i>), 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge pourpré, teinté mauve, V-VI	4 50
— — Marguerite Gérard, 0 ^m 50-0 ^m 75, cou- leur chair, V-VI	5.50
— — Marie Crousse, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose sau- moné, nuancé lilas, V-VI	5.00
— — Marie Deroux, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose car- miné, nuancé chair, V-VI	5.00
— — Marie d'Hour, 0 ^m 50-0 ^m 75, chair rosé, V-VI	5.50
— — Marie Jacquin, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose lila- cé, V-VI	5.00
— — Marie Lemoine, 0 ^m 50-0 ^m 75, jaune soufre, V-VI	5.00
— — Marie-Louise, 0 ^m 50-0 ^m 75, violacé tendre, V-VI	6.00
— — marquise d'Ivry, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc, bordé carmin, V-VI	4.50
* — — Mathilde Mechin	4.50
— — maxima, 0 ^m 50-0 ^m 75, carné, centre jaune clair, V-VI	4.50
— — Messonier	5.00
— — Mireille	4.50
— — Modeste Guérin, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, V-VI	4.50
— — nec plus ultra, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose mauve, V-VI	4 50
— — nivalis, 0 ^m 50-0 ^m 75, carné, centre nuancé jaune, V-VI	22.50
— — nivea plenissima, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc crème, pointé carmin, V-VI	5 00
— — nobilissima, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carmin, V-VI	5.00
— — Noémie, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc rosé, V-VI	4.50
— — Noémie Demay, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carné, V-VI	5.00

	Pièce
<i>Pæonia sinensis</i> Octavie Demay, 0 ^m 50-0 ^m 75,	
rose tendre, V-VI	10.00
— — ornement des massifs	4.50
— — Pasteur, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, V-VI	5.00
— — Pauline, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose incarnat,	
V-VI	5.00
— — pervenche	4.50
— — petite Renée	7.50
— — Philomèle, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose violacé,	
V-VI	4 50
— — Pierre Dessert	5.00
— — plenissima	5.00
— — — rosea superba, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose	
carmin, nuancé saumon, V-VI	5 00
— — pompon chamois, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose	
tendre, centre jaune, V-VI	5.00
— — prince d'Arenberg, 0 ^m 50-0 ^m 75, carmin	
foncé, V-VI	5.00
— — prince de Salm-Dyck 0 ^m 50-0 ^m 75, rose	
violacé, V-VI	5 00
— — prince impérial, 0 ^m 50-0 ^m 75, écarlat	
pourpré, V-VI	5.00
— — prince Pierre Troubeskoy, 0 ^m 50-0 ^m 75,	
rouge lilac vineux, V-VI	4 50
— — princesse de Galitzin, 0 ^m 50-0 ^m 75,	
princesse Mathilde	5.00
chair et jaune soufré, V-VI	5.00
— — prolifera tricolor, 0 ^m 50-0 ^m 75, carné	
clair, centre ligulé, V-VI	4.50
— — queens perfection, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc	
jaunâtre, V-VI	4.50
— — queen Victoria, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose ten-	
dre, centre jaunâtre, V-VI	4 50
— — reine des fleurs	5.00
— — reine des Français, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose	
carné, jaune au centre, V-VI	5.00
— — reine Victoria, 0 ^m 50-0 ^m 75, chair et	
lilas, V-VI	5.00
— — René Potard, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge cerise,	
V-VI	4.50
— — renommée, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose satiné	
glacé, V-VI	4 50
— — reversiana plena, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose	
foncé, V-VI	4.50
— — rosea elegans, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose nuancé	
saumon, V-VI	4.50
— — rosea magna, 0 ^m 50-0 ^m 75, magenta	
saumoné, V-VI	4.50
— — rose d'amour, 0 ^m 50-0 ^m 60, rose chair	
tendre, V-VI	4.50
— — rubens	6.00
— — rubra triomphante	4.50
— — Sidonie, 0 ^m 50-0 ^m 75, violet rose cha-	
mois, V-VI	4.50
— — Sir Auguste Malley	6.00
— — souvenir de Gaspard Calot, 0 ^m 50-0 ^m 75,	
rose satiné, V-VI	4.50
— — souvenir de l'exposition de Bordeaux	4.50
— — souvenir de l'exposition universelle.	5.50

		Pièce
	<i>Pæonia sinensis</i> souvenir du docteur Bretonneau, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, V-VI . . .	5.50
	— — — <i>speciosa striata</i>	4.50
	— — — Stanley, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose chair, V-VI . . .	4.50
	— — — <i>sulphurea</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc soufré, V-VI	5.50
	— — — Suzanne Dessert, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose de Chine, V-VI	5.00
	— — — Thomas St-Ware, 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre carmin brillant, V-VI	5.00
	— — — <i>tricolor grandiflora</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, couleur chair, centre ocre jaune, V-VI . . .	5.00
	— — — triomphe de l'exposition de Lille, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose hydrangea, V-VI	4.50
	— — — triomphe de Lille	7.50
	— — — triomphe de Paris, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, blanc soufré, V-VI	4.50
	— — — triomphe du Nord, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose pourpre violet, V-VI	4.50
	— — — Van Dijck	5.00
	— — — vicomte de Forceville, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif argenté, V-VI	5.00
	— — — victoire modeste, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carminé, centre blanc V-VI	4.50
	— — — Victor Hugo (rose), énorme	5.00
	— — — Victor Lemoine, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge brillant, V-VI	5.00
	— — — ville de Nancy, 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre violacé, V-VI	5.00
	— — — Virgo Maria, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc mat, V-VI	4.50
	— — — Wilmotiana	7.50
	— — — Washington, 0 ^m 50-0 ^m 75, carmin pourpre et saumoné, V-VI	4.50
	— — — Zoé Calot, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose nuancée lilas, V-VI	4.50
	— — — <i>tenuifolia simplex</i> , rouge pourpre	4.50
	— — — Wittmanniana, herbacée, simple, jaune canari foncé, IV	10.00
FC.	— — — <i>bracteatum</i> , 1 ^m 00, écarlate très vif, V-VI	3.00
FC.	— — — orientale, 0 ^m 80, rouge vif, V-VI	2.00
	— — — beauty of Livermere, 0 ^m 75, orange, V-VI	3.50
FC.	— — — E. A. Bowles, 1 ^m 00, rose saumoné, V-VI	2.50
FC.	— — — <i>bracteatum</i> , 0 ^m 60, rouge orangé	2.50
FC.	— — — brightness, 0 ^m 80, orange, V-VI	2.50
	— — — the Shah	3.00
FC.	— — — Goliath, 1 ^m 25, écarlate, V-VI	3.00
FC.	— — — Grossfürst, 0 ^m 80, rouge foncé, V-VI	2.50
	— — — Lady rose	3.50
FC.	— — — lightness, 0 ^m 90, rose saumoné s/fond blanc, V-VI	2.50
FC.	— — — Lord Lambourne, fleurs énormes bien formées, d'un écarlate orange brillant dont les pétales sont fimbriées profondément	4.50

		Pièce
FC.	Papaver orientale mahony, 1 ^m 25, brun acajou foncé, V-VI	3 00
FC.	— — Mrs. J. Harkness, 0 ^m 80, rose saumoné foncé, V-VI	3 00
FC.	— — Mrs. Marsh, 0 ^m 80, orange foncé, V-VI	3 00
FC.	— — Mrs. Perry, 0 ^m 75, rose saumoné clair, V-VI	2 50
FC.	— — Nancy, 1 ^m 00, écarlate clair, V-VI	3 00
FC.	— — oriflamme, 0 ^m 75, écarlate orange, V-VI	3 00
	— — oranje koning	3 00
FC.	— — Peter Pan, rouge cerise avec écarlate, ne dépassant pas 0 ^m 30 de hauteur	4 50
FC.	— — Perry's unique, 0 ^m 60, rouge clair, V-VI	2 50
FC.	— — Perry's white, 1 ^m 00, blanc tacheté pourpre, V-VI	3 00
FC.	— — prince of Orange, 0 ^m 80, orange clair, V-VI	2 50
FC.	— — princesse Ena, 1 ^m 00, saumoné, V-VI	3 00
	— — princesse Marie-Louise	3 00
FC.	— — princesse Victoria-Louise, 0 ^m 75, rose saumoné, V-VI	2 50
FC.	— — queen Alexandra, 0 ^m 60, rose saumoné foncé, V-VI	3 00
	— — queen Victoria	3 00
	— — red cap, nouveau, rouge de feu	3 00
FC.	— — Reggie Perry, pl. naine, tiges minces, petites fl. rose saumon, bordées rouge carmin, ressemblant des tulipes	7 00
FC.	— — Rembrandt, 0 ^m 90, rouge orange foncé, V-VI	2 50
FC.	— — Thora Perry, un des plus petits pavots, pas plus grand que P. nudicaule, à fl. blanches	5 00
	— Ivette Gilbert	3 00
	— orient. sans nom	2 25
	— salmon queen	3 00
FC.	— — silver queen, 0 ^m 60, blanc argenté, V-VI	4 00
FC.	Pentstemon barbatus amarantissimus, 0 ^m 80, rouge amarante, VII-IX	3 00
FC.	— — coloratissimus, 0 ^m 80, rose, VII-IX	3 00
R.	— — confertus, 0 ^m 10, jaune, VII-VIII	1 50
	— — gloxinoides, en pots	3 00
FC.	— — laevigatus, blanc teinté de pourpre, 0 ^m 60 à 1 ^m 20, V-VIII	2 50
FC.	— — Ovatus, bleu purpurin, 1 ^m 20, VII	2 50
FC. R.	— — pubescens, 0 ^m 50, opale, VII-IX	2 25
FC.	— — tubiflorus, blanc pur	2 50
1/2 O.	Petasites officinalis, 0 ^m 50, violacé, III-IV	2 00
B.	Phalaris arundinacea, 1 ^m 25, herbe panachée	2 50
	Phlox Arendsii Amanda, 0 ^m 35, lilas clair, centre foncé, V-VIII	2 50
	— — Hanna, 0 ^m 45, pourpre rosé, V-VIII	2 50
	— — Hélène, 0 ^m 45, lilas pâle, V-VIII	2 50
	— — Hilda, 0 ^m 30, lilas, centre rose, V-VIII	2 50



Eryngium oliverianum (voir page 49).



Galega bicolor (voir page 50).

Phlox Arendsij Käthe, 0 ^m 50, pourpre rosé, centre foncé, V-VIII	Pièce 2.50
— — Lisbeth, 0 ^m 60, lilas et blanc, V-VIII .	2.50
— — Louise, 0 ^m 60, lilas clair et carminé, V-VIII	2.50

PHLOX DECUSSATA.

Parmi les nombreuses variétés modernes,
les 10 meilleures sont précédées de ** et
les 15 suivantes parmi les plus recherchées
sont précédées de *.

FC *	Phlox decussata Ægir, 0 ^m 75, rouge écarlate, VII-X	2.50
FC.	— — Afrika, 1 ^m 00, pourpre carminé, centre rouge, VII-X	2.50
FC.	— — Amadis, rose, VII-X	3.75
FC.	— — Amérique, 0 ^m 75, rose saumoné, centre rouge carminé, VII-X	2.50
FC.	— — Antoine Mercier, 0 ^m 65, lilas foncé, œil blanc, VII-X	3.75
FC.	— — Artaban, rose, œil cerise, VII-X . . .	4.00
FC.	— — Asia, 0 ^m 60, lilas rosé centre carmin, VII-X	2.50
FC.	— — Australia, 0 ^m 80, carmin violacé, VII-X	2.50
FC.	— — avalanche	2.50
FC. *	— — baron van Heeckeren, 0 ^m 75, rose sau- moné, VII-X	2.50
FC.	— — baron von Dedem, 0 ^m 70, orange, centre carmin, VII-X	2.50
FC.	— — Barino, 0 ^m 70, rose foncé, VII-X . . .	3.00
FC.	— — boule de feu, 0 ^m 70, rouge écarlate, VII-X	2.50
FC *	— — brillant, 0 ^m 60, écarlate, VIII-XI . . .	2.50
FC.	— — Carmen, carmin pur brillant. Florai- son tardive	4.00
FC.	— — Camillo Schneider, nouveauté, grandes fleurs rouge écarlate	5.00
FC.	— — Caroline Van den Berg, la couleur de cette variété se rapproche beaucoup du bleu	6.00
FC.	— — Clara Benz, 0 ^m 40, rose carminé clair, centre lilas, VII-X	2.50
FC.	— — coccinea, saumon à œil brillant, fleurs très grandes. Très beau	4.00
FC.	— — Commerzienrat Borsig, 0 ^m 60, orange carminé, VII-X	2.50
FC **	— — coquelicot, 0 ^m 70, rouge orange écla- tant, VII-X	2.50
FC.	— — corsaire, larges fleurs rose lin, œil pourpre foncé	4.00
FC **	— — crépuscule, 0 ^m 60, mauve argenté, centre carmin, VII-X	2.50
FC. *	— — Deutschland, 0 ^m 60, carmin, VIII-X .	3.00
FC.	— — Donar, 0 ^m 80, rouge cerise, VII-X . . .	3.00

		Pièce
	Phlox decussata Dr. Königshöfer, 0 ^m 60, orange, VII-X	3.00
FC.	— — Docteur Charcot	3.00
FC.	— — éclaieur, 0 ^m 80, pourpre carminé, VII-X	3.00
FC.	— — electra, 0 ^m 80, rouge avec oeil foncé, VII-X	2 50
FC.	— — Elisabeth Campbell, 0 ^m 60, rose, VII-X	3.00
FC.	— — Emain Macha, nouveauté, rouge car- min, très velouté, naine	12.00
FC.	— — embrasement, 0 ^m 70, orange carminé, VII-X	2 50
FC.	— — Etna, 1 ^m 00, rouge orange, VII-X . .	3.00
FC.	— — Eug. Danzanvilliers, 0 ^m 60, lilas et blanc, VII-X	2.50
FC.	— — Europa, 0 ^m 70, blanc, VIII-XI . . .	2.50
	— — Evelyn	2.50
FC.	— — Fernand Cortéz, 0 ^m 90, orange et pour- pre, VII-X	3.00
**	— — Feuerbrant	2.50
FC.	— — Flora Hornung, 0 ^m 70, blanc, centre carmin, VII-X	2.25
FC.	— — Franz Grimm, 0 ^m 60, rose, ombré lilas, VII-X	2.50
FC **	— — Frau Ant. Büchner, 0 ^m 80, blanc, VII-X	2.25
FC.	— — Frau E. Krehl, 0 ^m 50, rose saumoné, centre pourpre, VII-X	3.00
FC.	— — Freifraülein von Lassburg, 0 ^m 70, blanc, VII-X	3.00
FC.	— — Freya, 0 ^m 80, rose carminé tendre, VII-X	3.00
FC.	— — Garteninspector Krauss, 0 ^m 60, bleu lilacé, VII-X	3.00
FC. **	— — G.-A. Strohlein, 0 ^m 60, orange écar- late, VII-X	2.50
FC. *	— — General van Heutsz, 0 ^m 50, rouge sau- moné, centre blanc et carmin, VII-X .	2.50
FC.	— — Georg Stipp, rouge laque, à centre carmin, fleurs et ombelles énormes. Vigoureux	4 00
FC.	— — Gismonde	3.00
FC.	— — Gloire du Maroc, violet, centre brun, VII-X	4 00
FC.	— — Goliath, 1 ^m 25, rouge carminé, VII-X	3.00
FC **	— — Griedur, 1 ^m 20, rose clair, centre car- min, VII-X	2.50
FC.	— — Gruppenkönigin, 0 ^m 80, rose carminé, VII-X	3.00
FC.	— — Gustaf Lind, nouveauté, naine, rouge saumon, magnifique	5.00
FC.	— — Hayo Eilers, 0 ^m 70, blanc lilacé, VII-X	4.00
FC. **	— — Hanny Pfeleiderer, 0 ^m 50, blanc ombré rose, VII-X	2.25
FC.	— — H.-B. May, rose pur, grandes fleurs. Très vigoureux	4.00
FC.	— — Hélène Vacaresco, 0 ^m 80, gr. fl. blanc pur, VII-X	3.00
FC.	— — Hervor, 0 ^m 50, carmin rosé, tacheté blanc, VII-X	3.00

		Pièce
FC.	Phlox decussata Hindenburg, 0 ^m 60, rouge intense, ombré orange, VII-X	3.00
FC.	— — Hodur, 0 ^m 80, rose clair, centre blanc, VII-X	2.50
FC.	— — Iduna, 0 ^m 60, du rose tendre au blanc, VII-X	3.00
FC.	— — Iris, 1 ^m 20, violet bleuâtre, VII-X	3.00
FC.	— — Iris versicolor, 1 ^m 20, violet bleuâtre, feuille panachée, VII-X	3.00
FC.	— — Jean Barth, 1 ^m 00, rose tendre, VII-X	3.00
FC.	— — Jeanne d'Arc, 1 ^m 20, blanc, VII-X	2.50
FC *	— — Joséphine Gerbeaux, 1 ^m 00, rouge et rouge pâle, VII-X	2.50
FC *	— — Jules Sandeau, 0 ^m 40, rose, VII-X	2.50
FC.	— — Juliette Adam	3.00
FC.	— — Karl Foerster, rouge orange foncé, brillant, nouveauté	4.00
FC.	— — la mauve, 0 ^m 70, gr. fl. mauve très pâle, VII-X	3.00
FC.	— — Lassigny, 0 ^m 80, gr. fl. rose saumoné maculée carmin au centre, VII-X	3.00
FC.	— — la vague, 1 ^m 40, lilas rosé clair, VII-X	3.00
FC **	— — le Mahdi, 1 ^m 00, violet très foncé, VII-X	2.50
FC.	— — Leo Schlageter, nouveauté, grandes panicules pyramidales à fleurs carmin écarlate brillant, et centre plus foncé.	4.00
FC.	— — Le Printemps, 0 ^m 70, rose carmin, oeil blanc	4.00
FC.	— — l'Escaut	4.00
FC.	— — leuchtfeuer, rouge vif brillant, avec oeil rouge sang. Floraison précoce	4.00
FC *	— — Loiret	2.50
FC *	— — Loki, 0 ^m 90, rose saumon tendre, VII-X	2.50
FC.	— — M ^{me} Cornudet	3.00
FC.	— — M ^{me} F. Breton, 0 ^m 80, gr. fl. rose tendre, VII-X	3.00
FC.	— — M ^{me} Paul Dutrie, 0 ^m 80, rose tendre tacheté de blanc, VII-X	3.00
FC.	— — M ^{lle} Nelly van Hoboken	3.00
FC.	— — M ^{lle} Van Lassberg, 0 ^m 80, blanc pur, VII-X	3.00
FC.	— — Malmaison, saumon, oeil cerise	4.00
FC.	— — Maréchal Foch	3.00
FC.	— — Meteor	3.00
FC. *	— — Mia Ruys, 1 ^m 00, nain, blanc pur, VII-X	2.50
FC.	— — Miss Ellen Willmott, 0 ^m 80, lilas, centre plus clair, VII-X	2.50
FC.	— — Miss J. Wilmart, 0 ^m 80, gr. fl. blanc crème, VII-X	3.00
FC.	— — M. Arthur Backer	3.00
FC.	— — M. Duranton, 0 ^m 80, mauve, oeil carmin, VII-X	3.00
FC. *	— — M. Elpel, 1 ^m 00, lilas rosé, centre carmin, VII-X	3.00
	— — M. Rutgers	3.00
	— — M. Morren	3.00

		Pièce
FC.	Phlox decussata mont blanc, 1 ^m 00, blanc pur, VII-X	2.50
FC.	— — Mounet Sully, 1 ^m 00, orange écarlate, centre rouge, VII-X	3.00
FC.	— — mousquetaire, rose laque à reflets lilas, large centre rouge sang	4.00
	— — Mrs. Scholten	2.50
FC.	— — Mrs. W. Smith, 0 ^m 80, rose tendre, VII-X	3.00
FC.	— — Murger, 0 ^m 80, blanc, œil rouge feu, VII-X	3.00
FC.	— — nana cœrulea, 0 ^m 40, bleu violet, VII-X	2.50
FC. *	— — nébuleux, 0 ^m 80, blanc, lavé bleu, VII-X	2.50
FC.	— — Nicolas Flamel, 1 ^m 00, rouge écarlate, centre pourpré, VII-X	3.00
FC.	— — Nubian, 1 ^m 00, rouge magenta, VII-X	3.00
FC.	— — nymphe, 0 ^m 80, rose tendre, centre blanc, VII-X	2.50
FC.	— — Ostaris, 1 ^m 00, lilas rosé, VII-X	3.00
FC.	— — panthéon, 0 ^m 75, rose foncé, VII-X	3.00
FC.	— — Paul Ehman	3.00
FC.	— — rédacteur Flammer, 1 ^m 00, carmin violet, VII-X	3.00
FC.	— — Reichsgraf von Hochberg, 1 ^m 20, pourpre carminé, VII-X	3.00
FC. *	— — Rheingau, 0 ^m 60, blanc et violet, VII-X	2.50
FC. *	— — Rheinlander	2.50
FC.	— — Rijnstroom, 1 ^m 60, rose foncé, VII-X	2.50
FC.	— — Romain Rolland, rouge aurore, à œil pourpre	4.00
FC.	— — rosa mundi, 1 ^m 00, rose tendre, VII-X	2.50
FC.	— — rose queen, 0 ^m 60, rose clair, centre carmin, VII-X	3.00
FC. **	— — Selma, 0 ^m 80, rose tendre, centre rouge cerise, VII-X	2.50
FC. *	— — Septembergluth, 1 ^m 20, rouge orange, centre carmin foncé, VII-X	3.00
FC.	— — signor Calado, 1 ^m 00, rouge magenta, VII-X	3.00
	— — Smiles	3.00
FC.	— — Sommerkleid, 1 ^m 50, blanc tacheté incarnat, VII-X	3.00
FC.	— — tapis blanc, 0 ^m 10, blanc pur, VII-X	3.00
FC. **	— — Thor, 0 ^m 80, rose saumoné, VII-X	2.50
	— — Titanic	3.00
FC.	— — ville d'Epinal, blanc nuancé de mauve clair, œil lilas. Vigoureux	4.00
FC.	— — ville du Bois, 1 ^m 00, gr. fl. rouge magenta, VII-X	3.00
FC.	— — Violetta, 1 ^m 00, gr. fl. violet Parme, VII-X	3.00
FC.	— — Wandhi	2.50
	— — W. Kesselring	3.00
FC.	— — Wolfgang von Goethe, 0 ^m 60, rouge clair, VII-X	3.00
B.	— divaricata (<i>P. canadensis</i>), 0 ^m 30, lilas bleuâtre, IV-VI	2.75
	— canadensis	3.00
	— — Laphami, 0 ^m 25, bleu violacé, IV-VI.	2.50

		Pièce
	Phlox suffruticosa belle pyramide, 0 ^m 80, lilas rougeâtre, ombré blanc	3.00
	— — Burns	3.00
	— — Dr. Hornby, 0 ^m 60, blanc, centre lilas	3 00
	— — Gyp	3 00
	— — Indian Chef.	3 00
	— — M ^{me} Schiff	3.00
	— — Mrs. Taylor	3 00
	— — Nelly Steward	3.00
	— — Ring leader	3 00
	— — var. rouge, 0 ^m 60, rouge	3.00
	Phygeliu capensis, 0 ^m 60, rouge écarlate, VIII-X	4.00
FC.	Physalis Alkekengi, 0 ^m 60, fruit rouge, VII-IX	2 00
FC.	— Franchetti, 0 ^m 50, fruit rouge orange, VII-IX	2.00
FC.	Physostegia virginiana alba grandiflora, 1 ^m 00, blanc, VII-IX	2 50
FC.	— — rubra, 0 ^m 75, rouge rosé, VII-IX	1.75
	Platycodon autumnale, 0 ^m 40, bleu foncé, VIII-X	2 50
O.	Podophyllum Emodi, 0 ^m 30, blanc, V	4.00
1/2 O.	Polemonium album, 0 ^m 50, blanc, V-VII	2.50
1/2 O.	— — carneum, 0 ^m 50, rose, couleur chair, V-VII	2.50
1/2 O.	— — flavum, 0 ^m 30, jaune fauve, V-IX	2.50
H.	Polygonatum vulgare, 0 ^m 50, verdâtre, V	1.00
O.	Polygonum amplexicaule, 0 ^m 60, rouge, VIII-X	2.75
	— — vacciniaefolium, en pots	4.25
H.	— — bistorta superbum, 0 ^m 40, rose, VII-IX	2.75
P.	— — oxyphyllum, à grappes blanches odorifé- rantes, X-XI	2.00
	Potentilla atrosanguinea, 0 ^m 80, rouge foncé, V-IX	2.25
	— — formosa, 0 ^m 50, rouge cerise, V-VII	2.25
	— — Gibson's scarlet, 0 ^m 30, rouge feu, VI-IX	2 50
	— — hybrida arc-en-ciel, 0 ^m 50, jaune et rouge, VI-VIII	2 50
	— — Californica, 0 ^m 50, jaune pur, VI-VIII	2.50
	— — Don Quichotte, 0 ^m 50, veiné jaune, strié clair, centre foncé, VI-VIII	2.50
	— — Dr. André, 0 ^m 50, double, rouge orange, bordé jaune, VI-VIII	2.50
	— — Emilie, 0 ^m 50, pourpre rougeâtre, bordé jaune, VI-VIII	2.50
	— — Fantasia	2.50
	— — Golconde, 0 ^m 50, rouge bordé jaune, VI-VIII	2.50
	— — Gold Kugel, 0 ^m 50, jaune d'or, VI-VIII	2.50
	— — Hamlet, 0 ^m 50, rouge foncé, VI-VIII	2 50
	— — l'acheron, 0 ^m 50, rouge carminé foncé, VI-VIII	2.50
	— — Lady Rissa, 0 ^m 50	2.50
	— — Landseer, 0 ^m 50, rouge, VI-VIII	2.50
	— — le Vésuve, 0 ^m 50	2 50
	— — panorama, 0 ^m 50, orange, strié pour- pre, VI-VIII	2.50
	— — R. E. Cutter, 0 ^m 50	2.50

		Pièce
	Potentilla hybrida rosaeiflora, 0 ^m 50, rouge amarante foncé, VI-VIII	2.50
	— — Toussaint Louverture, 0 ^m 50, carmin pourpré, VI-VIII	2.50
	— — variabilis plena, 0 ^m 50, rouge écar- late, bord jaune, VI-VIII	2.50
	— — vase d'or, 0 ^m 50, jaune, VI-VIII	2.50
	— — William Rollison, 0 ^m 50	2.50
FC. R.	— nepalensis (P. formosa), 0 ^m 50, rose très vif, V-VIII	2.50
	— — Miss Wilmott, 0 ^m 30, rouge vermil- lon, V-IX	2.50
	— variés	2.50
FC.	Poterium obtusum, 1 ^m 00, rose, VII-IX	2.25
1/2 O.	Primula hybrida la Lorraine, 0 ^m 30, rose carminé foncé, V-VI	3.50
1 2 O.	— japonica, 0 ^m 40, écarlate, IV	2.25
1/2 O.	— — rubra, 0 ^m 40, rouge foncé, IV-V	2.00
1/2 O.	— — var., 0 ^m 40, différents coloris	2.00
	— Moerheim hyb.	4.00
	— Mrs. Mac Gilavray	2.75
	— officinalis, 0 ^m 20, jaune, III	1.25
1/2 O.	— pulverulenta, 0 ^m 50, rouge foncé, V-VII	2.00
T.	— purpurea, 0 ^m 50, violet sombre, V	10.00
	— Theodora	2.50
B. 1/2 O.	— veris, 0 ^m 20, différentes couleurs, III-IV	1.75
	— — coerulea	3.00
1/2 O.	— — elatior, 0 ^m 20, var. horticoles, cou- leurs variées	1.75
1/2 O.	— Wanda, 0 ^m 20, bleu pourpre	5.00
1/2 O.	Pulmonaria angustifolia (P. azurea), 0 ^m 25, rouge violet bleu, III-IV	2.00
1 2 O.	— officinalis foliis striatus, 0 ^m 25, feuilles striées de blanc	2.00
1/2 O.	— rubra, 0 ^m 30, rouge brique, III-IV	2.00
1 2 O.	— saccharata Mrs. Moon, 0 ^m 30, bleu violet, III-IV	2.00
1/2 O.	— sibirica (Mertensia sibirica), 0 ^m 25, bleu, III-IV	2.00
1/2 O.	— virginica (Mertensia virginica), 0 ^m 35, bleu ciel, III-IV	2.00
	Pyrethrum roseum, à fleurs doubles :	
FC.	— — Aphrodite, 0 ^m 40, blanc, V-VI	4.00
FC.	— — Argentine, 0 ^m 40, blanc, V-VI	4.00
FC.	— — Boccage, 0 ^m 40, rose pâle, V-VI	3.50
FC.	— — Figaro, 0 ^m 40, carmin, V-VI	3.75
FC.	— — Lord Roseberry, 0 ^m 40, rouge carminé, V-VI	4.00
FC.	— — M ^{me} Munier, 0 ^m 40, rose chair, V-VI	4.00
FC.	— — Nemesis, 0 ^m 40, rouge ombré d'orange, V-VI	4.00
	— — Madeleine	4.50
FC.	— — non plus ultra, 0 ^m 40, couleur chair pâle, V-VI	4.50
FC.	— — peau rouge, 0 ^m 40, carmin, V-VI	4.00
FC.	— — princesse de Metternich, 0 ^m 40, blanc, V-VI	4.00
FC.	— — queen Mary, 0 ^m 40, rose, V-VI	3.75
FC.	— — rose tendre, 0 ^m 40, rose, V-VI	3.50

		Pièce
FC.	Pyrethrum roseum Yvonne Cayeux, 0^m40, blanc jaunâtre, V-VI	3.50
	— à fleurs simples :	
FC.	— Carmen Sylva, 0^m40, rose carminé, V-VI	4.00
FC.	— Elise Gertrude, 0^m40, rose pâle, V-VI	3.75
FC.	— Esmeralda, 0^m40, rouge, V-VI	4.00
FC.	— firefly, 0^m40, écarlat carminé, V-VI	4.00
FC.	— Hamlet, 0^m40, rose, V-VI	3.75
FC.	— James Kelway, 0^m40, crinson écar- lat, V-VI	3.75
FC.	— jubilee, 0^m40, rouge carminé, V-VI	3.50
FC.	— Miss Alice Roosevelt, 0^m40, rose, V-VI	4.50
FC.	— Mrs. Bateman Brown, 0^m40, carmin clair, V-VI	4.50
FC.	— vivid, 0^m40, rouge carmin clair, V-VI	3.75
	Ranunculus acris fl. pl. (R. acer fl. pl.), 0 ^m 60, jaune doré, double, V-VI	1.50
	— carpathicus, 0^m15, jaune, V-VI, en pots	3.50
	Rasia orientalis, 0^m60, bleu, VI-VII	4.50
P.	Rheum Alexandrae, 2^m00, feuilles rou- geâtres	3.00
	— palmatum, 2^m00	4.00
R.	— undulatum, 2^m00 à 3^m00, à isoler	4.00
	Rhexia virginica, 0^m30, rose foncé, IX-X	2.50
H.	Rodgersia aesculifolia, 1^m00 rose, V-VI	3.00
	— tabularis, 1^m25, jaune crème, VI-VIII	3.50
P.	Romneya Coulteri, 1^m50, blanc, VII-X, en pots	5.00
FC.	Rudbeckia Herbstsonne, 1^m50, jaune doré, IX-XI	2.50
FC.	— laciniata, 1^m75, jaune, VIII-X	2.00
P. FC.	— fl. pl., 2^m00, jaune d'or, double, VIII-XI	2.00
FC.	— nitida autumn Glory, 2^m00, jaune clair, VIII-X	2.50
	— purpurea (voir Echinacea purpurea).	—
FC.	— speciosa, 0^m60, jaune orangé, disque brun foncé, VIII-X	1.50
	— subtomentosa	4.00
	Salvia azurea, 0^m50, bleu, VI-VIII	2.25
R.	— pratensis, 0^m50, bleu, VI-VIII	2.25
	— aurea, 0^m50, jaune pâle, VI-VIII	2.25
	— fl. alba, 0^m50, blanc, VI-VIII	2.50
	— fl. rosea, 0^m60, rose pâle, VI-VIII	2.50
	— Przewalskii	2.50
R.	— Sclarea (S. bracteata, S. Simsiana)	2.50
	— virgata nemorosa, 0^m60, bleu violet extra, VII-IX	2.50
	— coerulea	2.50
	Saponaria caucasica alba plena, 0^m25, blanc, double, VI-VII	2.50
	— officinalis roseo pleno, 0^m60, rose tendre, double, VII-IX	2.25

		Pièce
FC. R.	Scabiosa caucasica, 0 ^m 75, bleu lilacé, VI-X .	2.50
FC.	— — alba, 0 ^m 75, blanc, VI-X	3.00
FC.	— — constancy, 0 ^m 75, bleu d'azur, VI-X .	5.00
FC.	— — diamond, 0 ^m 75, azur violacé, VI-X .	12.00
FC.	— — Elsie, 0 ^m 75, bleu pâle	6.00
FC.	— — Mrs. J. Smith, 0 ^m 75, bleu pâle, VI-X .	8.00
	— gigantea (<i>Cephalaria tartarica</i>), 1 ^m 75, jaune soufre, VI-IX	2.00
	— rotundifolia	3.00
1 2 O. B.	Scilla campanulata (<i>S. hispanica</i> , <i>S. patula</i>), 0 ^m 30, bleu clair, IV-V	1.00
1/2 O. B.	— — alba maxima, 0 ^m 30, blanc, IV-V	1.00
1/2 O. B.	— — sky blue, 0 ^m 30, bleu ciel, IV-V	1.00
O.	— — nutans, 0 ^m 30, bleu, IV-V	1.00
1/2 O.	— — delicata, 0 ^m 30, bleu, IV-V	1.00
1/2 O.	— — Leonidas	1.00
1/2 O.	— — major, 0 ^m 30, bleu, IV-V	1.00
	— siberica blanc	1.00
	— rose	1.00
P.	Senecio clivorum, 1 ^m 25, jaune vif, VIII-IX .	3.00
P.	— — orange queen, 1 ^m 00, orange, VIII-IX .	4.50
P.	— — Othello, 1 ^m 00, feuille pourpre foncé, fl. orange, VIII-IX	4.50
P.	— Veitchianus, 0 ^m 60, jaune d'or, VIII-IX .	3.00
	— — Wilsonianus, 1 ^m 75, jaune foncé, VII-VIII .	4.00
FC.	Sidalcea candida, 0 ^m 70, blanc, VI-VII	2.00
	— listeri	2.75
FC. P.	— rosy gem, 0 ^m 70, rose tendre, VI-VII	2.00
	Silphium connatum, 1 ^m 75, jaune, VII-IX	2.50
	Sisyrinchium angustifolium	2.50
1/2 O.	Smilax aspera, 1 ^m 50, blanc rosé, fruit rouge en septembre	3.50
R.	Solanum Dulcamara, 1 ^m 50, violet, fruit rouge	3.00
B.	Solidago brachystachia, 0 ^m 25, jaune, VII-IX .	2.50
FC.	— golden wings, 2 ^m 00, jaune très joli, IX-X .	2.50
P. FC.	— Shortii, 1 ^m 75, jaune d'or, VIII-IX	2.50
R.	Spigelia marylandica, 0 ^m 25, rouge écarlate vif, VII-IX	4.00
H.O.FC.	Spiraea aruncus, 1 ^m 00, blanc jaunâtre, V	2.00
H.	— — Kneiffii, 0 ^m 70, blanc, VI-VIII	2.25
H.	— gigantea, 2 ^m 00, blanc crème, VII-IX	2.00
H.	— — carnea, 1 ^m 75, rose, couleur chair, VII-IX	2.00
H.	— — rosea, 2 ^m 00, rose, VII-IX	2.00
H.	— kamtschatica, 2 ^m 00, blanc, VIII	2.00
O.H.	— palmata, 1 ^m 00, rose vif, VI-VII	2.00
H. 1/2 O.	— — purpurea, 1 ^m 00, rouge pourpre, VI-VII .	2.00
H. 1/2 O.	— — rosea, 1 ^m 00, rose, VI-VII	2.00
H. 1/2 O.	— — rubra, 1 ^m 00, rouge, VI-VII	2.00
H. 1/2 O.	— ulmaria (<i>Ulmaria pratensis</i>), 0 ^m 80, blanc jaunâtre, VI	1.75
FC. P.	— — fl. pl., 0 ^m 60, blanc, double, VI-VII	1.75
FC. H. O.	— — fol. var., 0 ^m 60, feuille panachée, VI-VII	1.75
FC.	— venusta magnifica, 0 ^m 30, rose clair, VI-VII	1.75
	— vestita, 1 ^m 00, blanc, VIII-IX	1.50
FC.	Statice eximia, 0 ^m 60, bleu pâle, VII-VIII .	1.75
FC.	— — flore albo, 0 ^m 60, blanc, VII-VIII	2.00

FC.	Statice eximia fl. pl., 0 ^m 60, lilas bleu, VII-VIII	Pièce
	— armeria rose	2.00
	— incana fl. alba	2.00
FC. R.	— latifolia, 0 ^m 60, bleu, VII-VIII	3.00
	— Lemoineum	2.50
FC. R.	— tatarica, 0 ^m 30, rose, VII-VIII	2.00
1/20. H. P.	Stenanthium robustum, 0 ^m 40, blanc, VIII	3.50
FC.	Stokesia cyanea, 0 ^m 25, bleu, IX-X	2.75
FC.	— — alba, 0 ^m 25, blanc, IX-X	2.75
H.	Symphytum officinale, 0 ^m 60, blanc crème, VII-VIII	1.50
	— tuberosum	1.50
FC.	Telekia cordifolia (<i>T. speciosa</i>), 2 ^m 00, jaune orange, VIII-IX	2.00
	Tanacetum vulgare crispum	1.50
	Thalictrum adianthifolium, 0 ^m 20, verdâtre, VII	2.50
FC. R.	— Delavayi, 0 ^m 50, lilas, IV-V	2.50
H.	— flavum, 1 ^m 00, jaune, VIII	2.25
	— glaucum	2.75
	— rubellum, 0 ^m 75, blanc, VI-VIII	2.50
	— sulfureum, 0 ^m 75, jaune pâle	2.50
	Thermopsis fabacea, 1 ^m 00, jaune, VII	2.50
FC. O.	Tiarella cordifolia, 0 ^m 25, blanc rosé, V-VI	1.75
	Tigridia pavonia alba	2.50
	— — immaculata	2.50
	— canariensis	2.50
	— carminea	2.50
	— conchiflora	2.50
	— lilacea	2.50
	— lutea immaculata	2.50
	— rosea	2.50
	— speciosa	2.50
	Tradescantia virginica, 0 ^m 50, bleu, VI-VIII	1.75
	— alba, 0 ^m 50, blanc, VI-VIII	2.00
	— rubra, 0 ^m 50, rouge, VI-VIII	2.00
1/2 O.	Tricyrtis hirta, 0 ^m 75, rose, IX-X	1.75
1/2 O.	— latifolia, plante d'ombre	2.50
1/2 O.	— macropodia, 0 ^m 60, jaune pourpre, VII-VIII	2.50
T. 1/2 O.	Trillium erectum, 0 ^m 25, brun foncé, IV-V	6.00
T. 1/2 O.	— album, 0 ^m 25, blanc, IV-V	6.50
T. 1/2 O.	— grandiflorum, 0 ^m 25, blanc pur, III-V	6.00
T. 1/2 O.	— ovatum, 0 ^m 10, blanc	8.00
T. 1/2 O.	— recurvatum, 0 ^m 25, brun noir, IV-VI	8.00
T. 1/2 O.	— rivale	10.00
T. 1/2 O.	— sessile, 0 ^m 20, rouge brun, IV-V	10.00
T. 1/2 O.	— sessile californicum	8.00
T. 1/2 O.	— — snow queen	10.00
P.	Tritoma Pfitzeri (<i>T. corallina</i>), 0 ^m 60, écarlate et rouge orange, VII-X	3.00
P.	— solfatare, 0 ^m 70, jaune, VII-IX	3.50
P.	— uvaria grandiflora, 0 ^m 80, rouge corail, VII-IX	3.00
P.	— — Macowani, 0 ^m 50, jaune orange, VII-X	3.50
1/2 O. FC.	Trollius altaicus, 0 ^m 20, jaune vif, IV-V	2.75
1/2 O. FC.	— asiaticus, 0 ^m 40, jaune d'or, IV-V	2.75
1/2 O. FC.	— salamander, 0 ^m 60, jaune orange foncé, V-VI	3.00

		Pièce
1/2 O. FC.	<i>Trollius Beesiana</i> , 0 ^m 40, jaune simple, V-VI	2.75
1/2 O. FC.	— <i>caucasicus orange globe</i> , 0 ^m 40, orange d'or, IV-V	3.00
1/2 O. FC.	— <i>Empire day</i> , 0 ^m 40, jaune orange pâle, V-VI	4.00
	— <i>Etna</i>	4.00
1/2 O. FC.	— <i>europæus albidus</i> , 0 ^m 40, blanc crème, V-VI	3.00
1/2 O. FC.	— <i>superbus</i> , 0 ^m 60, jaune pur, IV-V	2.50
	— <i>Flora Foster</i>	3.00
	— <i>hybride</i>	2 75
1/2 O. FC.	— <i>hybridus earliest of all</i> , 0 ^m 50, jaune orange pâle, V-VI	3.00
1/2 O. FC.	— <i>fire globe</i> , 0 ^m 60, orange foncé, V-VI	2 75
1/2 O. FC.	— <i>golden sun</i> , 0 ^m 60, orange et brun foncé, V-VI	4.00
1/2 O. FC.	— <i>goldquelle</i> , 0 ^m 60, jaune orange, V-VI	2.75
1/2 O. FC.	— <i>Goliath</i> , 0 ^m 80, jaune orange, V-VI	4.00
1/2 O. FC.	— <i>His Majesty</i> , 0 ^m 60, jaune orange, V-VI	4.00
1/2 O. FC.	— <i>orange crest</i> , 0 ^m 60, orange, V-VI	3.50
1/2 O. FC.	— <i>Springhill beauty</i> , 0 ^m 60, jaune orange clair, V-VI	4.00
1/2 O. FC.	— <i>yellow prince</i> , 0 ^m 60, jaune clair, V-VI	4.00
	— <i>jap. excelsior</i>	4.50
1/2 O. FC.	— <i>Ledebourii</i> , 0 ^m 40, jaune, IV-V	2.75
	— <i>Lichtball</i>	3 00
1/2 O. FC.	— <i>Bee's var.</i> , 0 ^m 50, jaune d'or clair, V-VI	3.00
	— <i>Smoetti</i>	3.00
1/2 O. FC.	— <i>sinensis (T. Ledebourii polypetalus)</i> , 0 ^m 70, jaune orange, VI-VII	2.75
1/2 O.	<i>Tropaeolum speciosum</i> , 2 ^m 50, rouge feu clair, VI-IX	4.00
P.	<i>Verbascum Harkness hybrid</i> , 1 ^m 20, jaune, VII-IX	3 00
P.	— <i>Leianthemum</i> , 2 ^m 00, jaune pâle, VI-VII	2.75
B.	— <i>phoeniceum</i> , 0 ^m 40, divers coloris, VI-VII	2.00
FC.	<i>Veronica Bachhofeni</i> , 0 ^m 60, bleu, VI-VII	2.50
	— <i>candidissima</i> , 0 ^m 30, bleu, VI-VII	2.50
	— <i>elegantissima</i> , 0 ^m 40, rose	2.50
	— <i>grandiflora rosea</i> , 0 ^m 40, rose, VI-VII	2.50
FC.	— <i>grandis</i> , 0 ^m 60, bleu, VI-VII	2.50
FC.	— <i>Hendersoni (V. subsessilis)</i> , 0 ^m 60, bleu, VI	2.50
	— <i>incana</i>	2.50
	— <i>longifolia alba</i> , 0 ^m 60, blanc, VI-VIII	2.50
	— <i>rosea</i> , 0 ^m 60, rose, VI-VIII	2.50
	— <i>pinnata albiflora</i> , 0 ^m 50, bleu, VI-VIII	2.75
	— <i>spicata alba</i> , 0 ^m 25, blanc, VII-X	2.25
FC.	— <i>cœrulea</i> , 0 ^m 25, bleu vif, VII-X	2.00
	— <i>Erika</i> , 0 ^m 25, rose foncé, VII-X	2.25
	— <i>nana</i>	2.25
	— <i>rosea</i> , 0 ^m 25, rose frais, VII-X	2 25
FC.	<i>Veronica ultramarin</i> , 0 ^m 60, bleu ultramarin, VI-VIII	2.00
	<i>Vinca major</i> , 0 ^m 30, bleu ciel, IV-VI	2.50
	— <i>fol. var.</i> , feuille panachée	2.75

		Pièce
	Vinca minor, 0 ^m 25, bleu léger, IV-VI . . .	1.50
	— — alba, 0 ^m 20, blanc, IV-VI . . .	1.75
	— — — marginata, feuille panachée . . .	2.25
	— — — purpurea, 0 ^m 25, pourpre, IV-VI . . .	2.50
R. B.	Viola cornuta, 0 ^m 10, bleu, III-V . . .	1.25
R. B.	— — alba, 0 ^m 20, blanc, VI-X . . .	1.25
R. B.	— — hybrida (Pensées vivaces [Tufted pansies]) . . .	
R. B.	— — — admiration, 0 ^m 15, bleu clair, V-X . . .	1.50
R. B.	— — — alpha . . .	1.75
R. B.	— — — Amy Barr, 0 ^m 15, rose foncé, centre veiné blanc, V-X . . .	1.75
R. B.	— — — Archie Grant, 0 ^m 15, bleu indigo, V-X . . .	1.50
R. B.	— — — Bridal morn, 0 ^m 15, bleu léger, V-X . . .	1.75
R. B.	— — — cœrulea . . .	1.50
R. B.	— — — councillor Waters, 0 ^m 15, pourpre, V-X . . .	1.50
R. B.	— — — Daldowny yellow . . .	2.00
R. B.	— — — David Beatt, 0 ^m 15, très foncé, V-X . . .	1.75
R. B.	— — — Dr. Mc. Farlane, 0 ^m 15, mauve et pourpre, V-X . . .	2.00
R. B.	— — — Dunbryan, 0 ^m 15, bleu lavande, V-X . . .	2.00
R. B.	— — — Edina, 0 ^m 15, bleu pourpre, centre noir, V-X . . .	2.00
R. B.	— — — Jackanapes, 0 ^m 15, jaune et couleur chocolat, V-X . . .	1.75
R. B.	— — — James Pilling, 0 ^m 15, blanc bordé lavande, V-X . . .	1.75
R. B.	— — — lilacina . . .	2.00
R. B.	— — — Maggie Mott, 0 ^m 15, mauve, V-X . . .	1.50
R. B.	— — — mauve queen, 0 ^m 15, mauve bleuâtre, V-X . . .	2.00
R. B.	— — — Miss Airdrie, 0 ^m 15, jaune pâle, V-X . . .	1.75
R. B.	— — — Mrs. Chichester, 0 ^m 15, fond blanc, bordé et tacheté pourpre, V-X . . .	1.75
R. B.	— — — Mrs. Marrison, 0 ^m 15, brun rougeâtre, strié rose et rouge, V-X . . .	1.75
R. B.	— — — Mrs. Pasfield, 0 ^m 15, brun rougeâtre, tacheté jaune et rouge, V-X . . .	1.75
R. B.	— — — Primrose Dame, 0 ^m 15, rosé, V-X . . .	1.75
R. B.	— — — purple bedder, 0 ^m 15, pourpre, V-X . . .	1.50
R. B.	— — — Redbraes yellow, 0 ^m 15, jaune d'or, V-X . . .	1.75
R. B.	— — — Sensation, bleu foncé . . .	1.75
R. B.	— — — Sunbeam, 0 ^m 15, jaune crème, bordé lilas, V-X . . .	1.75
R. B.	— — — Sunset . . .	1.75
R. B.	— — — Swan, 0 ^m 15, blanc, V-X . . .	2.00
R. B.	— — — Winchmore bedder, 0 ^m 15, mauve, V-X . . .	1.75
R. B.	— — — W. H. Woodgate, 0 ^m 15, lavande pâle, V-X . . .	2.00
R. B.	— — — G. Wermig, 0 ^m 15, bleu pourpre, V-X . . .	1.50
R. B.	— — cuculata alba, 0 ^m 20, blanc pur, IV-V . . .	1.25
FC.	— — grandiflora, 0 ^m 20-0 ^m 30, bleu violet, V-VI . . .	1.25

		Pièce
FC.	<i>Viola cornuta striata</i> , 0 ^m 20, bleu violet strié blanc, V-VI	1.25
R.	— <i>gracilis</i> , 0 ^m 10, violet très sombre, V	1.50
	— — <i>Clarence Elliott</i>	2.50
FC. B.	— <i>odorata amiral Avellan</i> , 0 ^m 20, violet rouge, V-X	1.25
FC. B.	— — <i>baronne de Rothschild</i> , 0 ^m 20, bleu violet, V-X	1.25
FC. B.	— — <i>belle de Châtenay</i> , 0 ^m 20, fond blanc et violet mauve carminé, V-X	1.25
FC. B.	— — <i>blanche double</i> , 0 ^m 20, blanc pur, semi-double, V-X	2 00
FC. B.	— — <i>bleue double</i> , 0 ^m 20, bleu marine foncé, double, V-X	2 00
FC. B.	— — <i>Brunotiana</i>	1 50
FC. B.	— — <i>California</i> , 0 ^m 20, violet clair, V-X	1 50
FC. B.	— — <i>king of violet</i> , 0 ^m 20, bleu marine foncé, double, V-X	1 50
FC. B.	— — <i>la France</i> , 0 ^m 20, bleu violet foncé, V-X	1.50
FC. B.	— — <i>la France (type)</i> , 0 ^m 20, bleu violet, V-X	2.00
FC. B.	— — <i>le Czar</i> , 0 ^m 20, bleu foncé, V-X	1.25
FC. B.	— — <i>le Czar blanc</i> , 0 ^m 20, blanc, V-X	1.25
1/2 O.	— — <i>le lilas</i> , 0 ^m 20, lilas rose, V-X	1.25
FC. B.	— — <i>luxonne</i> , 0 ^m 20, bleu violet, V-X	2.00
FC. B.	— — <i>M^{lle} A. Pages</i> , 0 ^m 20, rose, V-X	2.00
FC. B.	— — <i>M^{me} Schwartz</i> , 0 ^m 20, violet brillant, V-X	1 25
1/2 O.	— — <i>mignonnette</i> , 0 ^m 20, bleu de ciel, V-X	1.25
FC. B.	— — <i>patrie</i> , 0 ^m 20, bleu marine, V-X	2.00
1/2 O.	— — <i>perle rose</i> , 0 ^m 20, rose, V-X	1.50
FC. B.	— — <i>princesse de Galles</i> , 0 ^m 20, violet pâle, V-X	2.00
1/2 O.	— — <i>pubescens</i> , 0 ^m 15, jaune veiné de violet, V-X	1.25
1/2 O.	— — <i>quatre saisons bleue</i> , 0 ^m 20, violet foncé, V-X	1.50
1/2 O.	— — <i>quatre saisons ordinaire</i>	1 25
1/2 O.	— — <i>reine Augustine</i> , 0 ^m 20, violet prune noirâtre, V-X	1.25
FC. B.	— — <i>rose double</i> , 0 ^m 20, rose, semi-double, V-X	1.50
1/2 O.	— — <i>rubra</i> , 0 ^m 20, rouge pur, V-X	2.00
FC. B.	— — <i>souvenir de J. Josse</i> , 0 ^m 20, mauve rougeâtre, grand centre blanc, V-X	1.25
FC. B.	— — <i>souvenir de ma fille</i> , 0 ^m 20, violet sombre, V-X	1.25
1/2 O.	— — <i>sulphurea</i> , 0 ^m 20, jaune soufre, intérieur jaune orange, V-X	1.50
1/2 O.	— — <i>tigrée or</i> , 0 ^m 20, bleu violet, V-X	1.50
1/2 O.	— — <i>Udine</i> , 0 ^m 20, violet prune, V-X	1.50
1/2 O.	— <i>papilionacea</i> , en pots	15.00
1/2 O.	— <i>confederata</i> , en pots	15.00
	<i>Violette de Parme</i> . — Demandant l'abri dans les régions froides.	
	<i>Violette de Parme comte de Brazza</i> , 0 ^m 20, blanc pur, V-X	3.00
	— — <i>Marie-Louise</i> , 0 ^m 20, bleu violet foncé, V-X	3.00

		Pièce
	Violette de Parme M. J. Astorg, 0 ^m 20, rose lilacé, tacheté carmin, V-X	3.00
	— — — ordinaire, 0 ^m 20, bleu pâle, V-X	3.00
	— — — de Toulouse, 0 ^m 20, violet foncé, V-X	3.00
R.	— — — de Toulouse (type)	3.00
	Waldsteinia geoides, 0 ^m 20, jaune, IV-V	2.50
	— trifoliata	2.50
P.	Yucca filamentosa, 1 ^m 50, blanc, VII-VIII	4 00

Offres spéciales de plantes vivaces.

Nous tenons à faire remarquer à notre honorable clientèle que ces assortiments sont très sérieusement établis et n'ont aucun rapport avec certaines offres dans lesquelles le choix des variétés n'est pas établi scrupuleusement.

12	plantes vivaces, pour fleurs coupées, à notre choix	30.00
25	—	60.00
50	—	115.00
100	—	200.00
12	plantes vivaces, à floraison printanière, à notre choix	27.00
25	—	54.00
50	—	100.00
100	—	180.00
12	plantes vivaces, à floraison estivale, à notre choix	30.00
25	—	60.00
50	—	115.00
100	—	200.00
12	plantes vivaces, à floraison automnale, à notre choix	30.00
25	—	60.00
50	—	115.00
100	—	200.00
12	plantes viv., p ^r situation mi-ombragée, à notre choix	30.00
25	—	60.00
50	—	115.00
100	—	200.00
12	plantes vivaces, p ^r situation ombragée, à notre choix	30.00
25	—	60.00
50	—	115.00
100	—	200.00
12	plantes viv., p ^r garnit. des berges d'étangs, à notre choix	30.00
25	—	60.00
50	—	115.00
100	—	200.00

Offres spéciales de plantes de rocaille.

12	plantes de rocaille, p ^r situat. ensoleillée, à notre choix	35.00
25	—	70.00
50	—	130.00
100	—	240.00
12	plantes de rocaille, p ^r situat. mi-ombragée, à n. choix	35.00
25	—	70.00
50	—	130.00
100	—	240.00
12	plantes de rocaille, pour situation nord, à notre choix	35.00
25	—	70.00
50	—	130.00
100	—	240.00

PLANTES AQUATIQUES

(L'expédition des plantes aquatiques se fait du 15 avril au 15 août.)

Plantes à feuilles flottantes

demandant une couche d'eau de 0m25 à 0m30 d'épaisseur.

	Pièce
Aponogeton distachyon, blanche	5.00
Ranunculus aquatilis, blanche	3.00
Villarsia nympheoides (<i>Limnanthemum nympheoides</i>), jaune, été	3.00

Plantes à feuilles flottantes

demandant une couche d'eau de 0m50 d'épaisseur.

NYPHAEAS (NENUPHARS) BLANCS :

Nymphaea acuta, en pots	20.00
— alba, en pots	15.00
— albida, en pots	20.00
— Gladstoniana, en pots	25.00
— Richardsoni, en pots	30.00
— tuberosa, en pots	35.00

NYPHAEAS (NENUPHARS) ROSÉS :

Nymphaea colossea, en pots	30.00
— tuberosa rosea, en pots	30.00
— William Shaw, en pots	35.00

NYPHAEAS (NENUPHARS) ROSES :

Nymphaea Brakeleyi, en pots	35.00
— Galathée, en pots	40.00
— Luciana, en pots	35.00
— Président Viger, en pots	30.00

NYPHAEAS (NENUPHARS) ROUGE-LILACÉ :

Nymphaea gloriosa, en pots	35.00
— Laydekeri lilacea, en pots	35.00
— Masaniello, en pots	40.00
— punctata, en pots	35.00

NYPHAEAS (NENUPHARS) POURPRES :

Nymphaea atropurpurea, en pots	35.00
— Darwin, en pots	35.00
— flammea, en pots	40.00
— Frébéli, en pots	35.00
— fulgens, en pots	45.00
— Laydekeri purpurata, en pots	35.00
— Livingstone, en pots	35.00
— sanguinea, en pots	35.00

NYPHAEAS (NENUPHARS) ROUGE-CUIVRE :

Nymphaea Andreana, en pots	35.00
— Graziella, en pots	35.00

NYMPHEAS (NENUPHARS) CUIVRÉS JAUNES :		Pièce
Nymphaea	Aurora, en pots	35.00
—	Paul Hariot, en pots	35.00
—	Seignoureti, en pots	35.00
—	Sioux, en pots	35.00
NYMPHEAS (NENUPHARS) JAUNES :		
Nymphaea	chromatella, en pots	35.00
—	chrysantha, en pots	35.00
—	sulphurea, en pots	35.00
NUPHARS :		
Nuphar	luteum, en pots	15.00

Plantes nageantes

se déplaçant et dont les racines ne se fixent pas dans la terre.

Hydrocharis	morsus-ranae (Grenouillère), vert pâle et blanc, été	1.75
-------------	--	------

Plantes marécageuses

devant être plantées à fleur d'eau ou submergées de 3 à 4 cm.

Acorus	Calamus variegatus, feuilles panachées en forme de sabre	4.00
Arundo	Donax macrophylla glauca	3.50
Les Arundo ne poussent pas dans l'eau, mais bien en terre humide.		
Comarum	palustris, petites fleurs rouges en juin-juillet	3.50
Cyperus	longus, brun, VII-IX	4.00
Equisetum	hyemale, tiges persistantes dénuées de feuilles, à anneaux verts et jaunes	4.00
Iris	sibirica var., couleurs variées, VI	2.50
—	Kaempferi peuvent rentrer dans cette catégorie, mais doivent se trouver en terrain sec l'hiver	3.50
Juncus	effusus variegatus, jonc panaché à striures bien apparentes	4.00
—	filiformis annularis, petite espèce	4.00
—	glaucus, jonc à palisser	3.50
—	zebrinus, beau jonc de 1 ^m 00 de haut, rameaux verts et blancs	4.00
Ranunculus	Lingua, jaune, VI-IX	3.50

Plantes marécageuses rhizomateuses

demandant 0^m10 à 0^m20 d'eau.

Calla	palustris (eau non calcaire), blanc, V-VI	3.00
Menyanthes	trifoliata (trèfle d'eau), blanc, printemps	3.50

Plantes marécageuses

à feuilles et tiges dressées, s'élevant droites au-dessus de l'eau et demandant environ 0^m20 d'eau.

Alisma	plantago	3.00
Butomus	umbellatus, rose	4.00
Cyperus	longus, brun, VII-IX	4.00



Nympheas variés (voir page 87).



Cardamines naturalisées dans une pelouse (voir page 13).



Narcisses envahissant une pelouse-prairie « Wild Garden » (voir page 117).



Primula denticulata alba (voir page 78).

	Pièce
Iris pseudo-acorus, jaune et jaune orangé, IV	2.00
— — — variegata, feuilles panachées	3.00
Pontederia cordata, bleu, été	4.00
Sagittaria japonica fl. pl., feuilles en flèche, fl. double blanche en grappes	4.00
— sagittifolia, blanc, VI-VIII	3.00
— sinensis, fl. simples très odorantes en automne	3.50
Saururus cernuus, blanc, VI-VIII	4.00
Scirpus lacustris, brun rougeâtre, VII-VIII	3.50
Typha angustifolia, chatons couleur café au lait	4.00
— latifolia, chatons bruns	4.00
— minima, chatons noirs	4.00
— Shuttleworthii, chatons bruns	4.50
— stenophylla, chatons bruns	4.00

Plantes submergées

vivant entièrement sous l'eau.

Elodea canadensis. (Prix sur commande.)	
Myriophyllum proserpinacoides	1.50

FOUGERES DE PLEIN AIR

Adiantum pedatum	4.00
Aspidium acrostichoides	3.00
— aculeatum	4.00
— Clintonianum	3.50
— filix mas (<i>Lastrea filix mas</i>)	2.50
Asplenium angustifolium	4.00
— ceterach (calcaicole)	3.00
— sensibile	3.50
Athyrium filix femina	3.00
— — — appleyanum	4.50
— — — — confluens	4.50
— — — cristatum	3.50
— — — dagittreforme	4.50
— — — Kalon	4.50
— — — pumilum	4.00
— — — thynanctum minus	4.50
Blechnum spicant (<i>Lomaria spicant</i>)	3.50
Ceterach officinarum (voir Asplenium Ceterach)	3.00
Cystopteris asplenoides	4.00
Dicksonia punctiloba	4.00
Lastrea filix mas Boltoni	4.00
— — — furcans	4.00
— — — polydactyla	4.50
— — — ramosa	4.00
Onoclea sensibilis (drageonnant)	3.50
Osmunda cinnamomea	3.50
— gracilis	4.00
— regalis	4.00
Polypodium Dryopteris	3.50
Polystichum angulare (<i>Aspidium angulare</i>)	3.50
— — — coccineum	4.00
— — — divisilobum	5.00
— — — gracilis	5.00
— — — grandidens	4.00

	Pièce
Polystichum angulare proliferum	4.00
— — setosum	4.00
— — spinulosum	4.00
Scolopendrium officinale (calcicole)	3.50
— — undulatum	3.50
Struthiopteris germanica	4.00
— pensylvanica	4.00

PLANTES GRIMPANTES

Ampelopsis Engelmanni, en pots	8.00
— — en pots, très fortes plantes	9.50
— — à grandes feuilles	7.00
— Henryana, en pots	6 à 9.00
— muralis, en pots	6 à 8.00
— quinquefolia (Vigne vierge), en pots	7.00
— — en pots, très fortes plantes	8 à 12.00
— Veitchii, en pots	7 à 10.00
Aristolochia Sipho, en pots	15.00
Bignonia grandiflora, en pots	12.00
— radicans, en pots	10.00
Celastrus articulata, en pots, fortes plantes	12.00
— — (moyen)	10.00
— — en pots	8.00

Clématites en pots.

RACE ANEMONIFLORAE

Clematis coccinea	12.00
— erecta coerulea	10.00
Clematis fleurs blanches, en pots	15.00
— Henderson, en pots	15.00
— integrifolia coerulea, en pots	15.00
— montana blancs, en pots	15.00
— — rubens, rose, en pots	15.00
— viticella	15.00

RACE ATRAGENAE

Clematis alpina, bleu clair	12.50
---------------------------------------	-------

RACE JACKMANNI

Clematis Jackmanni superba, violet pourpre foncé	15.00
— M ^{me} Ed. André, rouge foncé	15.00
— snow white Jackmanni, blanc	15.00
— velutina purpurea, rouge foncé	15.00

RACE LANUGINOSAE

Clematis Lady Caroline Neville, blanc, ligné mauve	15.00
— lanuginosa, lavande pâle	15.00
— M ^{me} Van Houtte, blanc, teinté de mauve	15.00
— Nelly Moser, mauve pâle, ligné rouge clair	15.00

RACE PANICULATAE

	Pièce
<i>Clematis graveolens</i> , jaune pâle	10.00
— <i>vitalba</i> , blanc	10.00

RACE VITICELLAE

<i>Clematis ville de Lyon</i> , carmin clair, plus foncé sur les bords	15.00
--	-------

RACE WOOKINGENSIS

— <i>Grace Darling</i> , rose carmin	15.00
<i>Cotoneaster microphylla</i> , en pots	10.00
<i>Crataegus pyracantha Lalandei</i> , en pots	15.00 à 20.00
<i>Cydonia japonica</i> et ses variétés, en pots	10.00 à 15.00
— — <i>argentea</i>	10.00 à 15.00
— — <i>gaujardi</i>	10.00 à 15.00
— — <i>Mawley</i>	10.00 à 15.00
— — <i>nivea extus coc.</i>	10.00 à 15.00
— — <i>rosea plena</i>	10.00 à 15.00
— — <i>sanguinea plena</i>	10.00 à 15.00
— — <i>umbellata</i>	10.00 à 15.00
<i>Evonymus radicans fol. var.</i>	5.50
<i>Forsythia suspensa</i> , en pots	6.00
<i>Glycine</i> (voir <i>Wistaria</i>).	
<i>Hedera arborea</i>	10.00
— <i>conglomerata</i>	6.00 à 10.00
— <i>Helix</i> , en pots	7.00 à 10.00
— — <i>dentata</i> , en pots	7.00 à 10.00
— — — <i>macrophylla</i>	7.00 à 10.00
— — — <i>variegata</i> , en pots	7.00 à 10.00
— — <i>elegans fol. var.</i>	7.00 à 10.00
— — <i>hibernica</i> (Lierre d'Irlande):	
— — — de 0 ^m 25 à 0 ^m 50, en pots	4.00 à 6.00
— — — de 0 ^m 75 à 1 ^m 00, en pots	6.00 à 8.00
— — — de 1 ^m 10 à 1 ^m 25, en pots	8.00 à 10.00
— — — de 1 ^m 30 à 1 ^m 50, en pots	10.00 à 15.00
— — — plus fort (de 2 ^m 00 à 2 ^m 50), en pots	15.00 à 20.00
— — <i>hibernica marginata argentea major</i>	7.50 à 15.00
— — <i>Rœgneriana</i> , en pots	4.50
— — — de 0 ^m 30 à 0 ^m 50, en pots	4.50
— — — de 0 ^m 60 à 1 ^m 00, en pots	7.00
— <i>pensylvanica</i>	4.50
— <i>palmata aurea</i>	4.50
<i>Humulus lupulus golden leaved</i> , en pots 0 ^m 10	8.00
<i>Jasminum nudiflorum</i> , en pots	8.00
— <i>nudif. fol. var.</i>	8.00
— <i>officinale</i> , en pots	5.00
— <i>Reeversii</i> , en pots	8.00
<i>Kerria japonica fl. pl. (Corchorus japonicus fl. pl.)</i> , en pots	8.00
<i>Lathyrus grandiflorus</i> , en pots, de 0 ^m 15	8.00
— <i>latifolius</i> , en pots, de 0 ^m 15	8.00
— — <i>white pearl</i> , en pots, de 0 ^m 15	8.00
<i>Lonicera caprifolia</i> (chèvrefeuille)	7.50
— <i>belgica</i> , en pots, fleurs jaunes	7.50
— <i>brachypoda aureo reticulata</i> , en pots, feuilles palmées	7.50
— <i>fuchsioïdes</i> , en pots, rouge	7.50

	Pièce
Lonicera Halleana, en pots, jaune et blanc remontant	7.50
— sempervirens, en pots, corail, 0 ^m 15	7.50
— sinensis, en pots, le plus odorant, feuillage persis- tant, 0 ^m 15	7.50
— verna, en pots, blanc rosé	7.50
Periploca graeca, en pots	10.00
Polygonum baldschuanicum, en pots	15.00
Rosiers sarmenteux (voir chapitre Rosiers, page 88.)	
Rubus (Ronce) laciniatus, en pots	10.00
— — roseus plenus, en pots, 0 ^m 18	10.00
Schizophragma hydrangeoides (Hortensia grim pant), en pots	5.00 à 10.00
Smilax aspera, en pots	5.00
Solanum dulcamara, en pots	3.00
Tropaeolum speciosum, en pots	4.00
Wistaria multijuga flore albo, en pots	20.00 à 50.00
— multijuga, en pots	20.00 à 50.00
— sinensis, en pots	20.00 à 50.00
— — alba, en pots	20.00 à 50.00
— bleues, en pots	20.00 à 50.00
— sinensis fl. pl., en pots	20.00 à 50.00

PLANTES DE TERRE DE BRUYERE

Acer japonicum et ses variétés	40.00 à 50.00
— — purpureum	40.00 à 50.00
— palmatum et ses variétés	40.00 à 60.00
— — dissectum et ses variétés	50.00 à 60.00
Ammyrsine buxifolium	10.00
Andromeda japonica 0 ^m 30 à 0 ^m 50	20.00
— polyfolia major	25.00
— speciosa	30.00
Arctostaphylos alpina	8.00
— Uva Ursi	5.00 à 8.00
Azalea Altaclarence hybrida, suivant la force, fort	45.00
— hybrides rustiques de Gand sélectionnées	20.00 à 30.00
— ledifolia	35.00
— — alba	35.00
— mollis hyb. roi des Belges	30.00
— — simples variées	25.00 à 30.00
— — doubles variées	25.00 à 30.00
— sinensis hybrida	25.00 à 30.00
— pontica simples variées, suivant la force	20.00 à 40.00
— — doubles variées, suivant la force	20.00 à 40.00
— procumbens, en pots	10.00
— de pleine terre, sur tige, suivant la force	110.00 à 175.00
— amœna (japonaise), à feuilles persistantes, fleur rouge	25.00 à 35.00
— Benegiri (japonaise), rouge clair	40.00
— Hatsugiri (japonaise), rose pourpre	40.00
— Hinodigiri (japonaise), rouge clair	40.00
— Hino-manyo (japonaise), rose	40.00
— Kaempferi (japonaise), orange	40.00
— malvatica (japonaise), mauve	40.00
— occidentalis (japonaise), blanc, fleurit fin juin	40.00
— rosœflora (japonaise), double orange	40.00
— yodogawa (japonaise), semi-double, rouge lavande	40.00
Bruckanthalia streculifolia	10.00

	Pièce
Clerodendron dichotoma	6.00
— Fargesii	6.00
Clethra acuminata, 0 ^m 50 à 1 ^m 00	6.00
Daphne Blagayana	17.50
— cneorum	15.00
— — maximum	15.00
— laureola	30.00
— mezereum, en pots	15.00 à 20.00
— — album	6.00 à 12.00
Empetrum nigrum	9.00
Erica alportei	5.50
— aurea	5.50
— carnea	3.50
— — alba	3.50
— cinerea et ses variétés	5.50
— corsica et ses variétés	5.50
— mediterranea et ses variétés	5.50
— multiflora rubra	5.50
— — scarli	5.50
— — alba	5.50
— — pumila	5.50
— — tenuis	5.50
— scoparia et ses variétés	6.00
— striata et ses variétés	6.00
— tetralix et ses variétés	6.00
— vagans et ses variétés	5.50
— vulgaris et ses variétés	5.50
Evonymus rosmarinifolius (fruits décoratifs), en pots	5.00
Gaultheria Shallon	15.00
Genista alba, en pots, 1 ^m 20 (en pots, 0 ^m 18)	10.00
— Andreana pendula, en pots	6.00
— anxantina, en pots	6.00
— cinerea, en pots	6.00
— Dallimeiri, en pots	6.00
— dalmatica, en pots	6.00
— hispanica, en pots	6.00 à 10.00
— juncea, en pots	6.00 à 10.00
— M ^{me} Butterfly	10.00
— praecox, 0 ^m 12-0 ^m 15	6.00 à 10.00
— — alba, 0 ^m 15	6.00 à 10.00
— prostrata, en pots	6.00
— sagittalis, en pots	5.00
— scoparia, en pots	6.00
— — Andreana, en pots	6.00 à 10.00
— — — 0 ^m 12	7.00
— tinctoria, en pots	4.50
— vulgaris, en pots	5.00
— Villarsii, en pots	6.00
Ilex Fortunei aur. varg., 0 ^m 30 à 0 ^m 50	15.00
Itæa virginica	6.00
Kalmia angustifolia, 0 ^m 80	10.00 à 15.00
— — pumila	10.00 à 15.00
— — glauca	15.00 à 20.00
— latifolia	20.00 à 50.00
— — splendens	20.00 à 50.00
Lauriers du Portugal	10.00 à 20.00
Ledum latifolium compactum	10.00

	Pièce
Magnolia alba superba	30.00 à 35.00
— Alexandrina	30.00
— purpurea, 0 ^m 90-1 ^m 00	120.00
— Lennii, 0 ^m 90-1 ^m 00	120.00
— speciosa alba	35.00
Menziesia empetrioides	8.00
— polifolia	8.00
Muhlenbeckia nana	3.00
Oxycoccus macrocarpus	6.00
Pachysandriana terminalis	6.00
Pernetia speciosa, 0 ^m 25	10.00
Polygala chamæbuxus, en pots	4.50
— — purpurea, en pots	4.50
— Varedae, en pots	5.00
Pueraria Thunbergiana, 1 ^m 00, en pots 0 ^m 15	10.00
Rhododendron catawbiense, sur tige, 0 ^m 75 à 1 ^m 00.	50.00 à 100.00
— caucasicum luteum	60.00
— dahuricum	40.00
— ferrugineum	30.00
— — album	40.00
— — atrococcineum	40.00
— hirsutum	30.00
— hybridum (nombreuses variétés)	25.00 à 100.00
— pink pearl	45.00 à 75.00
— ponticum	20.00 à 40.00
— præcox superbum, fleurit en février- mars	35.00 à 50.00
— Racemosum	45.00
— Wilsoni	20.00
Rhodora canadensis	12.00 à 15.00
Vaccinum corymbosum	15.00
— vites-idaea (airelle)	8.00

ROSIERS

Tiges de 1^m00 à 1^m20 de hauteur :

Variétés au choix de l'acheteur	17.50
Variétés à notre choix.	15.00

Demi-tiges de 0^m60 à 0^m90 de hauteur :

Variétés au choix de l'acheteur	15.00
Variétés à notre choix.	12.00

Basses tiges ou rez-terre :

Variétés au choix de l'acheteur, 1 ^{er} choix.	1.50
Variétés à notre choix.	1.25
Variétés nouvelles ou peu répandues.	de 2.00 à 4.00

Grimpants, élevés en pots :

Plantes d'un an, tuteurées	5.00
Plantes de 2 et 3 ans, rempotées et tuteurées, choix extra	10.00

Pleureurs, suivant force.

Dans le but de guider nos clients et de leur faciliter le choix des rosiers, nous avons établi une roseraie, où nous cultivons un grand nombre de variétés anciennes et nouvelles. Cela permet d'ob-

server comparativement leur beauté, floribondité, vigueur et rusticité.

Etant donné le nombre considérable de variétés connues, il est très difficile, sinon impossible, aux amateurs d'en faire un choix judicieux, pour se composer une belle collection. Nous nous tenons donc à la disposition de nos clients pour les renseigner sur n'importe quelle variété de rosiers, selon l'usage auquel on la destine : décoration de plates-bandes, corbeilles, fleurs coupées, etc.

1° Rosiers Bengales (remontants).

En général, les rosiers du Bengale sont de végétation naine. La floraison est continuelle et abondante toute l'année. Cette qualité, jointe à la taille réduite des plantes, font que ce genre peut être utilisé pour former des corbeilles et bordures. Ils demandent à être taillés court et sont peu vigoureux, sauf la variété rose Hermosa.

Leuchtfeuer.

Ducher, blanc pur.

Hermosa, rose vif.

M^{me} Eugène Résal, rouge capucine.

2° Rosiers Capucines.

Cette espèce ne fleurit bien qu'au printemps, mais en abondance : les fleurs recouvrent entièrement les buissons. Isolés en pelouses ou intercalés dans les massifs d'arbustes ou dans les rocailles, les rosiers capucines font un superbe effet par le coloris brillant de leurs fleurs jaunes ou oranges. La taille doit se faire immédiatement après la floraison.

Capucine bicolore, rouge capucine, revers jaune

Capucine jaune, jaune vif.

3° Rosiers hybrides d'églantier à feuilles odorantes (Sweet Briars).

Série très peu connue en Belgique, mais très estimée en Angleterre, où on l'emploie pour former des groupes dans les parcs et des haies défensives, principalement pour le parfum que répandent les feuilles à grande distance, embaumant tout le jardin d'une fine odeur de pomme mûre. Plantes d'une bonne rusticité, de très grande vigueur et très florifères. Fleurs simples et semi-doubles, à coloris variant du rose pâle au rouge cuivré et très abondantes au printemps. Tailler peu, car ces rosiers sont plus jolis lorsqu'on les abandonne à eux-mêmes. On peut toutefois les conduire en haies un peu épaisses.

Hybrides de semis.

Amy Robsart, rose, en pots.

Anne of Geierstein, cramoisi foncé, en pots.

Brenda, couleur de pêcher, en pots.

Lady Penzance, jaune, légèrement cuivré, en pots.

Meg Merrilees, cramoisi en pots.

Refulgens, écarlate brillant.

Rose Bradwardine, rose clair, en pots.

4° Rosiers hybrides remontants.

Cette section occupe une place importante dans les jardins. Elle est riche en variétés et en coloris et est la plus rustique sous notre climat. Elle fournit la majeure partie des variétés convenant pour la fleur coupée.

Baronne de Rothschild, rose tendre.
 Captain Christy, blanc carné tendre.
 Commandeur Jules Graveraux, rouge feu.
 Coronation, couleur chair ou rose crevette.
 Eugène Furst, cramoisi et pourpre foncé.
 Général Jacqueminot, rouge velouté.
 Georges Arends, rose frais.
 Hugh Dickson, cramoisi et écarlate.
 M^{me} Gabriel Luizet, rose satiné.
 Mrs. John Laing, rose satiné.
 Paul Neyron, rose, fleur énorme.
 Reine des Neiges, blanc pur.
 Ulrich Brunner fils, rouge cerise.

5° Rosiers hybrides de thé.

Cette section provient du croisement entre les rosiers thés et les rosiers hybrides remontants et autres. Il faut les abriter comme les thés, quoiqu'ils soient plus rustiques. Ils sont très florifères et se prêtent particulièrement à la garniture des corbeilles et plates-bandes.

Admiral Ward, cramoisi pourpre.
 Alice Stern, blanc, crème au centre.
 Aspirant Marcel Royer, abricot rougeâtre.
 Betty Uprichard, carmin brillant, teinté de cuivre orangé.
 Charles P. Kilham, orange brillant, rouge orient.
 Château du Clos Vougeot, rouge cramoisi velouté noirâtre.
 Dame Edith Hellen, rose brillant pur.
 Dean Hole, carmin argenté, teinté saumon.
 Duchess of Wellington, jaune safran.
 Edel, blanc légèrement nuancé d'ivoire à la base des pétales.
 Edward Mawley, cramoisi velouté.
 Emilie Van der Goes, rose brillant passant au rose corail sur fond jaune-orangé.
 Etoile de Hollande, rouge foncé brillant.
 Etoile de France, rouge grenat foncé.
 Europa, rose foncé.
 Général Mac Arthur, rouge écarlate brillant.
 Général Superior A. Janssen, carmin foncé.
 George C. Waud, écarlate orange.
 George Dickson, cramoisi écarlate, velouté noirâtre.
 Gloire de Hollande, rouge très foncé.
 Golden Ophelia, jaune abricot.
 Gorgeous, jaune orangé foncé et jaune cuivré, veiné rouge cuivré.
 Grace Darling, pêche crème.
 Gruss an Teplitz, écarlate vermillon.
 Hadley, rouge cramoisi.
 Harry Kirck, jaune.
 Hermann Neuhoff, rouge cramoisi velouté foncé.
 His Majesty, cramoisi ombré vermillon.
 Independance Day, jaune abricot, nuancé d'orange.

- Irish Fireflame, orange foncé.
 Jonckheer J. L. Mock, rose foncé.
 Killarney, rose carné.
 Kitchener of Kartoum, écarlate intense.
 Kootenay, jaune primevère.
 Lady Ashtown, rose ombré jaune, reflets argentés.
 Lady Hillingdon, jaune cuivré.
 La France, blanc argenté et rose lilas.
 La Tosca, rose.
 Laurent Carle, carmin cramoisi.
 Liberty, cramoisi velouté.
 Lieutenant Chauré, cramoisi nuancé grenat.
 M^{me} Abel Chatenay, rose.
 M^{me} Butterfly, rose brillant et jaune abricot.
 M^{me} Caroline Testout, rose clair, satiné, liseré rose tendre.
 M^{me} Jules Bouché, blanc saumoné et rose.
 M^{me} Jules Grolez, rose de Chine.
 M^{me} Léon Pain, carné argenté, centre orangé, revers saumon.
 M^{me} Maurice de Luze, rose, centre carmin.
 M^{me} Mélanie Soupert, jaune, fond rose.
 M^{me} Ravary, jaune orange.
 M^{me} Second Weber, rose saumoné.
 Marguerite Dickson Hamill, jaune-paille.
 Marquise de Sinety, jaune ombré carmin.
 M^{rs} Aaron Ward, jaune et rose saumoné.
 M^{rs} C. W. Edwards, carmin cramoisi pur, teinté de jaune à la base.
 M^{rs} George Shawayer, rose clair.
 M^{rs} Henry Morse, rose brillant.
 M^{rs} Theodore Roosevelt, blanc crème, centre rose.
 Old Gold, orange rougeâtre et rouge cuivré.
 Ophelia, rose chair et saumon.
 Paul Lede, rose carmin.
 Pharisäer, rose blanchâtre et rose vif.
 Pink Pearl, rose vif avec rose Neyron sur fond saumon.
 Prince de Bulgarie, rose chair, saumon et aurore.
 Princesse Marie-José, vermillon orangé sur fond jaune de cadmium,
 centre rouge orange velouté.
 Red Columbia, rouge luisant.
 Red Star, rouge feu éclatant.
 Richmond, cramoisi écarlate.
 Souvenir de Clermonde, rose saumoné.
 — de H. A. Verschueren, jaune pur.
 — du Président Carnot, blanc carné et rose.
 Shot Silk, rose cerise brillant.
 Superb, rose argenté.
 Sunburst, jauné cadmium.
 Westfield Star, jaune clair, presque blanc.
 White Killarney, blanc.
 — Ophelia, blanc parfois nuancé aurore au centre.

6° Rosiers de l'Île Bourbon.

Originaires de l'île Bourbon. Demandent à être abrités de la gelée, comme les thés. Nous en recommandons la plantation pour intercaler dans la bordure de massifs d'arbustes. La floraison est presque continue et demande une taille assez longue.

Malmaison rouge, rouge foncé.
 Souvenir de la Malmaison, blanc carné.

7° Rosiers mousseux.

Rosiers très rustiques et florifères et peu difficiles pour la qualité du sol. Il en est de remontants et de non-remontants. Les variétés non remontantes fleurissent au printemps et sont plantées en première ligne des massifs d'arbustes, intercalées entre ceux-ci. La taille se fera après la floraison.

Blanche Moreau, blanc pur.

Eugénie Guinoisseau, rouge.

M^{me} Louis Lévêque, rose tendre.

8° Rosiers noisettes et hybrides de noisettes.

Cette section provient du croisement entre les rosiers thés et les rosiers du Bengale. Ils doivent être protégés des gelées, comme les rosiers thés. La plupart sont assez sarmenteux et ne conviennent pas pour corbeilles. On les emploie comme plantes grimpantes.

Rêve d'or, jaune d'or foncé.

William Allen Richardson, jaune orangé, safran et nankin.

9° Rosiers Pernetiana.

Genre nouveau qui possède les plus beaux coloris, variant du rose crevette au rouge chaudron. Nous conseillons de les abriter comme les thés. Leur floraison est continue et abondante. Ces rosiers sont à planter en plates-bandes bien préparées, où ils fourniront de magnifiques roses aux coloris des plus éblouissants. Taille courte avant le départ de la végétation.

André Roux, carmin revers jaune d'or plus prononcé à la base.

Angele Pernet, orange rougeâtre nuancé de jaune chrome.

Artur R. Goodvin, orange cuivré, rougeâtre.

Beauté de Lyon, orange cuivré rougeâtre.

Comtesse de Castilleja, orange flamme, liséré vermillon.

Constance, jaune.

Cuba, rouge cardinal, semi-double.

Elvire Aramayo, rouge indien.

Feu Joseph Looymans, jaune foncé et abricot.

Golden Emblem, jaune cadmium brillant.

Indépendance Day, jaune d'or.

Julien Potin, jaune de chrome citron.

Juliet, rouge rosé.

Los Angeles, orange carminé et jaune.

Louise-Catherine Breslau, rose crevette ombré rouge.

Lyon-rose, rouge crevette, rouge corail et jaune.

M^{me} Ed. Herriot, rouge corail, jaune et rose.

Manon, jaune de cadmium, orange et jaune abricot foncé.

Marie-Adélaïde, orange foncé.

Mevrouw G.-A. van Rossem, orange bronzé, revers rouge-brunâtre.

Mrs. Wemyss Queen, jaune citron et orange.

Soleil d'or, jaune d'or et rose capucine.

Souvenir de Claudius Pernet, jaune soleil pur.

Souvenir de Georges Pernet, rouge d'orient et carmin cochenille.

Ville de Paris, jaune soleil orangé.

Wilhelm Kordes, rouge capucine passant.

Willowmère, rouge crevette et jaune.

10° Rosiers Polyantha.

Cette section comprend les variétés les plus florifères. Les fleurs sont de grandeur petite et moyenne et en bouquets, mais produites en telle abondance qu'elles recouvrent entièrement les plantes pendant la plus grande partie de l'été et de l'automne. Cette abondante floraison permet d'en faire des bordures et plates-bandes bien fleuries. Tailier court avant le commencement de la végétation.

Anchen (Annette) Muller, rose vif luisant.
 Catherine Zeimet, blanc pur.
 Edith Cavell, rouge écarlate, ombré de rouge cramoisi.
 Ellen Poulsen, rose foncé.
 Erna Teschendorf, rouge cramoisi.
 Gloria Mundi, rouge écarlate brillant.
 Jessie, rouge.
 Katherine Zeimet, blanc jaunâtre passant au blanc pur.
 Magnifique, rose clair brillant.
 M^{me} Norbert Levavasseur, rouge carmin.
 Mrs. W. H. Cutbush, rose chair.
 Orléans rose, rouge géranium teinté rose.
 Rodhatte, rouge cerise clair.
 Yvonne Rabier, blanc pur.

11° Rosiers rugueux.

Les rosiers rugueux sont remarquables par leur beau feuillage, leur floraison continuelle, répandant un parfum intense et une fructification très décorative. Ils sont originaires du Japon, très rustiques et florifères. On les utilise comme plante isolée ou intercalée dans les massifs d'arbustes.

Blanc double de Coubert, blanc pur.
 Conrad F. Meyer, rose argenté.
 M^{me} Georges Bruant, blanc éclatant.
 M^{me} Julien Potin, rose carné.
 Rose à parfum de l'Hay, rouge cerise carminé.
 Roseraie de l'Hay, rouge foncé.
 Rubra plena, rouge très hâtif.

12° Rosiers thés.

La section la plus recherchée des amateurs à cause de leur floraison prolongée, leur coloris très délicat et la suavité de leur odeur. Ils redoutent nos hivers rigoureux; à l'approche des froids, il faudra donc les abriter de la manière suivante: En novembre, après la chute des feuilles et par un temps sec, couper les rameaux à 25 centimètres de hauteur et butter le pied du rosier de 0^m15 à 0^m20 avec la terre de la plate-bande. On débuttera en mars, quand les grands froids ne sont plus à craindre.

Lady Hillingdon, jaune orange abricot.
 M^{me} Constant Soupert, jaune d'or foncé.
 M^{me} Jean Dupuy, jaune et rose.
 Marie d'Orléans, rose vif.
 Marie Van Houtte, blanc jaunâtre.
 Papa Gonthier, rose vif.
 Perle des jardins, jaune paille.
 Safrano, jaune soufre.

14° Rosiers grimpants.

Toujours soucieux de donner à notre clientèle le plus de garantie possible au point de vue de la qualité des plantes, de la facilité de reprise et de leur floraison dès l'année de la plantation, nous avons décidé de ne plus cultiver nos rosiers grimpants qu'en pots depuis leur jeune âge et de les repoter au fur et à mesure de leur croissance. De cette manière nous pouvons fournir en pots des plantes jusque 1m50 et 2m00 de hauteur, qui, après la transplantation, continuent leur végétation normale et fleurissent abondamment dès la première année. Ce procédé offre un grand avantage sur la culture en pleine terre, car, dans ce dernier cas, les rosiers doivent être retaillés au pied lors de la plantation si on veut en garantir la reprise et ils ne commencent à fleurir que la deuxième année.

Rosiers grimpants (remontants).

La plupart de ces rosiers, appartenant aux groupes des thés et des noisettes, sont plus sensibles aux froids que les multiflores non-remontants et demandent à être plantés contre des murailles ou contre des arbres et pergolas un peu abrités. Nous recommandons également d'en planter isolément ou par groupes sur les pelouses. Dressés sur des tuteurs ou ferrailles de 2 à 3 mètres de hauteurs, ils produisent un effet splendide.

Variétés à grandes fleurs :

Climbing Captain Christy, rose clair.
 Climbing Caroline Testout, rose carné.
 Climbing Château du Clos Vougeot, cramoisi et écarlate.
 Climbing Frau K. Druschky, blanc pur.
 Climbing Lady Ashtown, rose.
 Climbing Lady Hillingdon, jaune orangé.
 Climbing la France, blanc argenté et rose lilas.
 Climbing Liberty, cramoisi.
 Climbing Lieutenant Chauré, cramoisi.
 Climbing M^{me} Abel Chatenay, rose et saumoné.
 Climbing M^{me} Jules Gravereaux, jaune chamois.
 Climbing Mrs. W. J. Grant, rose impérial.
 Climbing Ophelia, saumon et rose.
 Climbing Paul Lede, jaune safran et saumon.
 Climbing Richmond, cramoisi.
 Climbing Souvenir de la Malmaison, blanc carné.
 Climbing Sunburst, jaune cadmium et jaune orange.
 Climbing E. Veyrat Hermanos, jaune abricot sur fond jaunâtre.
 Gloire de Dijon, jaune clair nankin.
 Irish Fireflame, orange écarlate.
 M^{me} Charles Bonnet, rose foncé.
 Reine Marie-Henriette, rouge cerise.
 William Allen Richardson, jaune orange.

Rosiers grimpants (multiflores non remontants).

Cette catégorie se compose de variétés très sarmenteuses et très vigoureuses. Elles fleurissent abondamment en juin-juillet et se

prêtent admirablement à la garniture des murailles, trones d'arbres, pergolas, portiques, etc. Elles sont très rustiques.

Variétés de multiflores :

American Pillar, rouge à œil blanc, simple.
Blush Rambler, rose, fleur de pommier.
Climbing Mrs. W. H. Cutbush, rose clair.
Leuchstern, rose, centre blanc.
Perle des neiges, blanc pur.
Philadelphia Rambler, cramoisi.
Psyché, rose saumoné pâle.
Tausendschön, rose frais; grande fleur.

Variétés de *Wichuraiana* et hybrides de *Wichuraiana*, à grandes fleurs :

Albéric Barbier, blanc crème.
Alexandre Girault, carmin nuancé saumon.
Edmond Proust, rose carné et carmin cuivré.
François Juranville, rose saumoné.
Léontine Gervais, rouge capucine nuancé carmin et saumon.
Mermaid, jaune canari.
Paul Transon, rose.

Variétés de *Wichuraiana* et hybrides de *Wichuraiana*, à petites fleurs :

Aviateur Blériot, jaune safran, centre jaune d'or.
Dorothy Perkins, rose tendre.
Edgar Andreu, rouge sang vif, teinté magenta.
Excelsa, écarlat.
Hyawatha, écarlat, centre blanc.
Jean Girin, rose vif, revers rose clair.
Lady Gav. rose cerise passant au blanc.
Lady Godiva, rose.
La Perle, blanc crème.
Ruby queen, carmin brillant, revers blanchâtre.
Sodenia, carmin brillant.
Thalia, blanc pur.
Veilchen blau, rose violacé passant à l'améthyste.
White Dorothy, blanc pur.

15° Espèces botaniques.

Ces espèces sont des plantes très décoratives par leurs fleurs et leur feuillage. En général, les fleurs sont simples, mais ayant des coloris qui ne se rencontrent que très rarement dans les autres genres. Nous conseillons de les employer isolées en pelouse et dans les scènes pittoresques des jardins, rocailles, talus, etc.

(Prix sur demande.)

Rosa alpina, 1^m00, rosier des Alpes, rouge frais, IV-V.
 — **Ambliota**.
 — **anemonæflora**, 1^m50, blanc double.
 — **canina**, 1^m50, rose, VI-VIII.
 — **caucasica**.
 — **centifolia**, 2^m00, pourpre rosé, VI-VII.
 — **ferruginea**, 2^m00, rouge foncé, VIII.
 — **foliolosa**.

- Rosa gallica, 0^m80, rouge velouté, VI-VII.
 — laevigata, 1^m00, blanc, V.
 — lutea, 1^m50, jaune, V.
 — macrantha canina repens, 1^m00, rose.
 — moschata, 2^m50, blanc jaunâtre, VIII.
 — mutabilis.
 — nitida, 1^m00, carmin, V.
 — Regeliana.
 — Rouletti.
 — rubifolia, 2^m00, rose, V.
 — rubiginosa, 1^m50, rose chair, V.
 — rugosa, 0^m80, carmin ou blanc, V-VII.
 — setigera, rose foncé.
 — Wichuraiana, 1^m00, blanc, V-VII.

ARBUSTES A FEUILLES PERSISTANTES

	Pièce
Aucuba japonica, suivant la force	7.00 à 15.00
Bambusa aurea	15.00
— Boryana	10.00
— flexuosa	10.00
— Kumasaca	10.00
— mitis	10.00
— nidularia	10.00
— nigra	10.00
— nitida	15.00
— palmata	10.00
— quihoni	10.00
— Veitchii	15.00
— viridi-glaucescens	10.00
— viridis aurea stricta	15.00
Berberis corallina	10.00
— Darwini, en pots	4.50
— dulcis, en pots	10.00
— — nana, en pots	10.00
— stenophylla, en pots	5.00
— — en pots, 0 ^m 15	10.00
Buisson ardent (voir Crataegus pyracantha).	
Buxus Fortunei (B. rotundifolia) et B. sempervirens, en variétés, en colonnes, de :	
0 ^m 60 à 0 ^m 70	65.00
0 ^m 75 à 0 ^m 85	70.00
0 ^m 90 à 1 ^m 00	100.00
1 ^m 00 à 1 ^m 25	170.00
1 ^m 30 à 1 ^m 50	200.00
1 ^m 50 à 1 ^m 75	210.00
Buis (Buxus), en boules, de 0 ^m 40 × 0 ^m 40	40.00
de 0 ^m 60 × 0 ^m 60 et plus	60.00
sur tiges, de 0 ^m 50 à 0 ^m 60	70.00
Buxus suffruticosa (Buis à bordure), le cent	50.00
Cerasus lauro-cerasus (Laurier Cerise) :	
touffes de 0 ^m 50 jusque 1 ^m 25 et plus	9.00 à 15.00
formes pyramidales de 1 ^m 00	22.00
Cerasus lusitanica (Laurier du Portugal) :	
touffes de 0 ^m 50 à 0 ^m 60	12.00
Cotoneaster adpressa, en pots	10.00
— buxifolia	10.00
— congesta, en pots	10.00

	Pièce
Cotoneaster Hookeri	10.00
— horizontalis, en pots	5.00
— — en pots 0 ^m 12	10.00
— humifusa, en pots	10.00
— microphylla, en pots	7.00 à 10.00
— Simonsii	6.00 à 12.00
— thymifolia, en pots	10.00
— Wheeleri, en pots	10.00
Cratægus pyracantha crenulata Yunnanensis, en pots, 60 à 80 cm.	15.00
Eleagnus aurea marginata, en pots	20.00
Evonymus japonicus	5.00 à 12.00
— — elegans marginata alba	6.00 à 12.00
— radicans Carrierei	5.00 à 6.00
— variegata	5.00 à 6.00
Hedera hibernica arborea (Lierre arborescent), fortes plantes.	10.00
Houx communs pour haies, 0 ^m 50 à 0 ^m 60	28.00
— — — 0 ^m 80 à 1 ^m 25	50.00
— verts variés, pyramides, 0 ^m 50 à 0 ^m 75	55.00
— — — 0 ^m 80 à 1 ^m 00	60.00
— — — 1 ^m 00 à 1 ^m 25	85.00
— — — 1 ^m 30 à 1 ^m 50	90.00
— panachés, pyramides, 0 ^m 50 à 0 ^m 75	60.00
— — — 0 ^m 80 à 1 ^m 00	100.00
— — — 1 ^m 25 à 1 ^m 50	285.00
— verts var., angustifolia 0 ^m 75 à 1 ^m 00	55.00
(donn ^t beauc. de fruits).	
— forts et transplantés, de 1 ^m 75 à 3 ^m 00 (prix sur dem.)	
Ligustrum argenteum elegans	4.00 à 5.00
— — — transplanté	5.00 à 6.00
— aureo elegantissimum, transplanté	10.00 à 20.00
— marginatum	5.00
— italicum	4.50
— lucidum, transplanté	5.00
— ovalifolium, de 0 ^m 80 à 1 ^m 00	0.80
— — 1 ^m 00 à 1 ^m 25	1.75
— — 1 ^m 30 à 1 ^m 50, avec motte	4.50
— — 1 ^m 60 à 1 ^m 75, avec motte	5.00
— sinense	3.00
— — Ibota	4.00
— vulgare	4.50
Mahonia aquifolia	10.00
— japonica	12.00
Osmanthus illicifolius	15.00 à 20.00
Phyllirea decora (P. Vilmoriana)	10.00 à 15.00
— — large plante	20.00 à 25.00
— latifolia	15.00
— — large plante	20.00 à 25.00
Rosmarinus officinalis, en pots	8.00
Ruscus aculeatus	6.00
Skimmia fragrans	15.00 à 20.00
— japonica, 0 ^m 25	15.00
— oblata Veitchii	10.00 à 20.00
Ulex europæus fl. pl., en pots	10.00
Yucca filamentosa, flaccida, 1 ^m 00 à 1 ^m 30	30.00 à 50.00

ARBUSTES D'ORNEMENT A FEUILLES CADUQUES

VARIETES COMMUNES NON GREFFEES :

Touffes de force courante	3.50 à 3.75
Touffes fortes transplantées	4.25 à 6.00

VARIETES GREFFEES OU DE COLLECTION :

Touffes fortes transplantées	12.00 à 25.00
Lilas en collection (164 variétés en culture)	20.00 à 30.00

CHOIX DES MEILLEURES ESPECES :

Abricotiers (<i>armeniaca</i>) fl. pl.	15.00
Acacia rose (voir <i>Robinia hispida</i>)	10.00
Acer negundo foléis argenteis	8.50
Amorpha canescens	4.25
— frutescens	4.25
Amygdalis georgica	10.00
Berberis Thunbergi	4.50
— vulgaris	4.25
— foléis purpureis	4.25
— Wilsoni	4.25
Buddleia variabilis	4.50
Calycanthus occidentalis	4.00
— praecox	4.50
Catalpa aurea	12.00
Ceanothus americanus, en pots	8.00
— gloire de Versailles	10.00
Cerasus avium fl. pleno	12.00
— japonicus fl. roseo pleno	12.00
— rosea superba	12.00
— Shirofugen Hisakura	15.00
— J.-H. Veitch	12.00
— Watereri	12.00
Chamaecerasus fragrantissima (<i>Lonicera fragrantissima</i>)	4.25
— grandiflora rosea	4.25
— Ledebourii (<i>Lonicera involucrata</i> , L. Ledebourii)	4.50
— tartarica (<i>Lonicera tartarica</i>)	4.25
— rubra	4.50
Citrus trifoliata	6.00
Colutea arborescens	4.00
Corchorus japonicus	4.00
— fl. pl.	4.25
— variegata	4.00
Cornus sibirica	3.50
— elegantissima	4.25
— Späthi aurea	5.00
— variegata	4.25
Corylus macrocarpa	4.00
— purpurea	4.25
Cydonia japonica (<i>Pyrus japonica</i> , <i>Chaenomeles japonica</i>)	10.00 à 15.00
— alba	10.00 à 15.00
— plena	10.00 à 15.00
— argentea	10.00 à 15.00
— Gaujardi	10.00 à 15.00



Cerasus Veitchi (voir page 104).



Cognassier du Japon (voir page 104).
(*Cydonia japonica*.)
(*Chaenomeles japonica*.)



Lilas doubles (voir page 107).

	Pièce
Cydonia japonica Mawlei	10.00 à 15.00
— umbellicata	10.00 à 15.00
— nivea extus coccinea	10.00 à 15.00
— rosea plena	10.00 à 15.00
— sanguinea plena	10.00 à 15.00
— sulphurea perfecta	10.00 à 15.00
— versicolor lutescens	10.00 à 15.00
Cytisus Laburnum (<i>Laburnum vulgare</i>)	4.25
— nigricans, en pots	8.00
— purpureus, en pots	4.00
Desmodium pendulifolium	8.00
— Villeni	8.00
Deutzia crenata (<i>D. Fortunei</i> , <i>D. scabra</i>)	3.75
— candidissima plena	3.75
— flore roseo pleno	3.75
— discolor arguta	3.75
— elegantissima	3.75
— floribunda	3.75
— grandiflora	3.75
— à fleur de pommier	3.75
— gracilis	3.75
— rosea	3.75
— Lemoinei	3.75
— Pride of Rochester	3.75
— Welsii	3.75
Eleagnus angustifolius	5.00
Elsholtzia Stauntoni	4.25
Exochorda grandiflora	4.25
Forsythia Fortunei	4.25
— spectabilis	4.25
— suspensa	4.25
— viridissima	4.25
Genista anxantina, en pots	6.00
— Dallimorei, en pots	6.00
— praecox, en pots	6.00 à 10.00
— alba, en pots	6.00 à 10.00
— scoparia, en pots	6.00
— Andreana, en pots	6.00 à 10.00
— Daisy hill, en pots	10.00 à 15.00
Hamamelis virginica	4.50
Hedysarum multijugum	4.50
Hibiscus syriacus La veuve	5.00
— Charles Breton	5.00
— Jeanne d'Arc	5.00
— elegantissima	5.00
— Lady Stanley	5.00
— La Reine	5.00
— Leopoldi	5.00
— ranunculiflorus plenus	5.00
— speciosus rubra	5.00
— totus albus	5.00
Hippophae rhamnoides	4.00
Hydrangea hortensis	4.50
— paniculata	4.00
Koelreuteria paniculata (<i>Sapindus sinensis</i>)	4.25
Leycesteria formosa	4.25
Lilas (voir Syringa)	
Magnolia, nombreuses variétés	30.00 à 120.00
Malus angustifolius fl. pl.	20.00
— floribunda	20.00
— purpurea	20.00

	Pièce
<i>Malus floribunda</i> Scheideckeri fl. pl.	20.00
— <i>Halleana</i>	20.00
— <i>Parkmani</i>	20.00
— <i>spectabilis</i> flore albo pleno	20.00
— — <i>rosea plena</i>	20.00
<i>Morus alba</i> , en pots	10.00
<i>Perowskia atriplicifolia</i>	5.00
<i>Philadelphus coronarius</i>	4.25
— — <i>fol. aureis</i>	4.25
— <i>grandiflorus</i>	4.25
— <i>Lemoinei</i>	4.25
— — <i>erectus</i>	4.25
— <i>multiflorus plenus</i>	4.25
<i>Potentilla fruticosa</i>	15.00
<i>Prunus Bleeriana</i> fl. pl.	15.00
— <i>Moseri</i> fl. pl.	15.00
— <i>Pissardi</i>	15.00
— <i>sinensis</i> flore albo pleno	15.00
— — fl. pl.	15.00
— <i>triloba</i>	15.00
— — en pots	15.00
<i>Ptelea trifoliata</i>	4.25
<i>Pueraria Thunbergiana</i> , en pots	10.00
<i>Rhus atropurpureus</i>	6.00
— <i>cotinus</i>	5.00
— <i>glabra laciniata</i>	5.00
— <i>typhina</i>	5.00
— — <i>laciniata</i>	5.00
<i>Ribes alpinum</i>	3.75
— <i>pumilum aureum</i>	4.25
— <i>sanguineum</i>	3.75
— — <i>atrosanguineum</i>	3.75
<i>Robinia hispida</i> (<i>Acacia rosea</i>)	10.00
<i>Rubus odoratus</i> (<i>R. carolinianus</i>)	4.00
<i>Salix alba</i>	3.50
— <i>capraea</i>	3.50
— <i>laurifolia</i>	4.25
— <i>rosmarinifolia</i>	3.75
<i>Sambucus canadensis</i>	4.25
— <i>nigra</i>	3.75
— — <i>aurea</i>	3.75
— — <i>fol. luteis</i>	4.00
<i>Spiraea ariaefolia</i>	4.25
— <i>Billardii</i>	4.25
— <i>Bumalda</i>	4.25
— — <i>Anthony Waterer</i>	4.25
— <i>callosa rosea</i>	4.25
— — <i>rubra</i>	4.25
— — <i>superba</i>	4.25
— <i>opulifolia</i>	4.25
— <i>prunifolia</i> fl. pl.	4.25
— <i>salicifolia rosea</i>	3.00
— <i>sorbifolia</i>	4.25
— <i>Thunbergi</i>	4.25
— <i>Van Houttei</i>	4.25
<i>Staphylea colchica</i>	4.25
<i>Symphoricarpos fructu albo</i>	3.50
— — <i>rubro</i>	3.50
— <i>vulgaris</i> (<i>S. parviflorus</i>)	3.50

	Pièce
<i>Syringa persica</i>	4.25
— <i>vulgaris</i> (Lilas). — Nous pouvons fournir toutes les meilleures variétés sélectionnées, ayant 164 variétés en culture 15.00 à 25.00	
<i>Tamarix africana</i>	4.25
— <i>aestivalis</i>	4.25
— <i>gallica</i>	4.25
— <i>germanica</i>	4.25
— <i>tretandra purpurea</i>	4.25
<i>Viburnum Carlesii</i> , en pots	10.00
— <i>lantana</i>	4.25
— <i>opulus</i> (<i>V. edule</i> , <i>V. Oxycoccus</i>)	4.25
— <i>plicatum</i>	4.25
<i>Weigelia</i> Abel Carrière	4.25
— <i>amabilis</i> (<i>Diervilla amabilis</i> , <i>D. arborea</i>)	4.25
— — <i>alba</i>	4.25
— — <i>aureo marginata</i>	4.25
— <i>arborea grandiflora</i>	4.25
— <i>Conquête</i>	4.25
— <i>Eva Ratke</i>	4.25
— <i>Fraicheur</i>	4.25
— <i>versicolor fol. argenteis</i>	4.25

ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT

En dehors des sujets de force courante, nous cultivons, à l'usage des personnes désireuses de jouir immédiatement de leur jardin, un grand assortiment d'arbres très forts et pouvant immédiatement donner de l'ombrage.

Ces arbres ont été transplantés en pépinière plusieurs fois suivant leur âge, opération qui favorise leur reprise lors des transplantations ultérieures.

Nous ne saurions trop attirer l'attention de nos clients sur les avantages de ce procédé de culture, car il permet d'obtenir avec des arbres de 15 à 20 ans une reprise aussi certaine qu'avec des jeunes sujets, alors qu'une plantation faite avec des arbres de même force et n'ayant jamais été transplantés donne des résultats toujours mauvais et souvent désastreux.

Variétés recommandables.

La circonférence à 1 mètre du sol est indiquée en centimètres.

<i>Acer</i> (Erable) <i>colchicum rubrum</i> , 0 ^m 10-0 ^m 12	30.00
— <i>dasycarpum</i> , 0 ^m 15-0 ^m 18	30.00 à 40.00
— — <i>Wieri laciniata</i> , 0 ^m 08 à 0 ^m 10	15.00
— <i>negundo</i> , 0 ^m 08-0 ^m 10	20.00
— — 0 ^m 10-0 ^m 12	20.00 à 25.00
— — <i>alba variegata</i> , 0 ^m 08-0 ^m 10	20.00
— — <i>aurea elegantissima</i> , 0 ^m 08-0 ^m 10	20.00
— <i>platanoides</i> , 0 ^m 10-0 ^m 12	20.00
— — <i>Reitenbachi</i> , 0 ^m 10-0 ^m 12	30.00
— — <i>Schwedleri</i> , 0 ^m 12-0 ^m 14	30.00
— <i>pseudo-platanus</i> , 0 ^m 08-0 ^m 12	15.00
— — 0 ^m 12-0 ^m 15	20.00
— — 0 ^m 15-0 ^m 18	25.00

	Pièce
Acer pseudo-platanus, 0 ^m 18-0 ^m 20	30.00 à 40.00
— — — 0 ^m 25-0 ^m 50 (Prix sur demande.)	
— — — atropurpureum, 0 ^m 10-0 ^m 12	30.00
— — — Leopoldi, 0 ^m 10-0 ^m 12	25.00
— — — — 0 ^m 13-0 ^m 15	30.00
— — — — 0 ^m 15-0 ^m 20	35.00
— — — Woorlei, 0 ^m 10-0 ^m 12	25.00
— virginicum rubrum, 0 ^m 12-0 ^m 14	30.00
Aesculus Hippocastanum fl. pl., 0 ^m 12-0 ^m 14	35.00
— — — 0 ^m 18-0 ^m 24	50.00
— — — 0 ^m 30-0 ^m 70 (Prix sur dem.)	
Ailanthus (Vernis du Japon), 0 ^m 10-0 ^m 12	25.00
Amygdalus communis	30.00
— communis ilore roseo pleno	35.00
Betula alba, 0 ^m 10-0 ^m 12, contreplanté	20.00
— — 0 ^m 12-0 ^m 15, contreplanté	25.00
— — 0 ^m 20-0 ^m 30 (Prix sur demande.)	
— — folis atropurpureis, 0 ^m 08-0 ^m 10, contreplanté	35.00
— — laciniata, 0 ^m 08-0 ^m 10, contreplanté	35.00
Carpinus betulus (charmes en colonnes), haut 1 ^m 50 à 2 ^m 00	17.50
— — — haut 2 ^m 00 à 2 ^m 50	20.00
— — — haut 2 ^m 50 à 3 ^m 00	25.00
— — — haut 3 ^m 00 à 3 ^m 50	30.00
— — — haut 3 ^m 50 à 4 ^m 00	35.00
— — — haut 4 ^m 00 à 10 ^m 00 (Prix sur demande.)	
Castanea vesca, 0 ^m 10 à 0 ^m 12	25.00
Catalpa speciosa, 0 ^m 10-0 ^m 12	30.00
— syringaefolia, 0 ^m 06-0 ^m 08	25.00
— — atropurpurea, 0 ^m 10 à 0 ^m 12	30.00
— — aurea, 0 ^m 06 à 0 ^m 08	25.00
Celtis occidentalis	30.00
Cerasus avium, 0 ^m 10-0 ^m 12	25.00
— — fl. pl.	30.00
Corylus colurna, 0 ^m 30-0 ^m 35 (Prix sur demande).	
Crataegus Carrieri, 0 ^m 20-0 ^m 22	45.00
— oxyacantha alba plena, 0 ^m 10-0 ^m 12	30.00
— — punicea plena, 0 ^m 12-0 ^m 14	30.00
— — rosea plena, 0 ^m 10-0 ^m 12	30.00
Cytisus Laburnum, baliveaux	20.00
— — 0 ^m 12-0 ^m 16	30.00
— — Adami, baliveaux	20.00
— — semperflorens, 0 ^m 08-0 ^m 10	25.00
Fagus sylvatica :	
Pyramides de 2 ^m 00-3 ^m 00	20.00
— 3 ^m 00-4 ^m 00	30.00
— 4 ^m 00-5 ^m 00	40.00
Tiges de 0 ^m 08-0 ^m 10	20.00
Hêtres pourpres, baliveaux, de 0 ^m 50 à 0 ^m 70	10.00
— — — 1 ^m 00	15.00
— — — 1 ^m 50 à 1 ^m 75	30.00
— — latifolia, 0 ^m 08-0 ^m 10	30.00
— — rosea marginata (tricolor) :	
Pyramides de 2 ^m 00-3 ^m 00	30.00
Fraxinus excelsior (commun), 0 ^m 10-0 ^m 12	20.00
— — aurea	25.00
— — ornus	25.00
Ginkgo biloba	20.00
Gleditschia triacanthos (baliveaux)	20.00
— — 0 ^m 13-0 ^m 15	25.00

	Pièce
Juglans (noyer) americana, 0 ^m 09-0 ^m 12	35.00
Liquidambar styraciflua, 0 ^m 08-0 ^m 10	30.00
Liriodendron tulipifera (Tulipier), 0 ^m 10	30.00
Malus baccata	25.00
— floribunda	25.00
— — atrosanguinea	25.00
— — purpurea	25.00
— — Scheideckeri	25.00
— Niedwetziana	25.00
— spectabilis alba plena	25.00
— — rosea plena	25.00
Platanus orientalis, 0 ^m 10-0 ^m 12	35.00
— — 0 ^m 24-0 ^m 26 (Prix sur demande).	
Populus alba nivea (Blanc de Hollande), 0 ^m 10-0 ^m 12	15.00
— canescens (franc picard), 0 ^m 18-0 ^m 20	30.00
— canadensis 0 ^m 10-0 ^m 12	12.00
— — 0 ^m 12-0 ^m 14	15.00
— — 0 ^m 14-0 ^m 16	18.00
— fastigiata (italica), 3 ^m 00-4 ^m 00	8.00
— — 4 ^m 00-5 ^m 00	15.00
— — 5 ^m 00-6 ^m 00	25.00
— — 6 ^m 00-7 ^m 00	55.00
— — 7 ^m 00-13 ^m 00 (Prix sur demande).	
Prunus Pissardi, 0 ^m 06-0 ^m 08	15.00
— — 0 ^m 10-0 ^m 12, contreplantés	25.00
Quercus americana, 0 ^m 06-0 ^m 08	15.00
— — 0 ^m 10-0 ^m 12	20.00
— pedunculata (Chêne commun), baliveaux, 2 ^m 00-3 ^m 00.	15.00
Robinia pseudo-acacia (acacia commun), 0 ^m 08-0 ^m 10	20.00
— Bessoniana, 0 ^m 08-0 ^m 10	25.00
— — 0 ^m 12-0 ^m 14	35.00
— — inermis (Boule), 0 ^m 08-0 ^m 10	25.00
— — — contreplanté, prix sur demande.	
Salix alba, 0 ^m 12-0 ^m 14	20.00
Sophora japonica, 0 ^m 08-0 ^m 10	20.00
Sorbus americana, 0 ^m 08-0 ^m 10	20.00
— aria macrophylla laciniata, 0 ^m 08-0 ^m 10	20.00
— — majestica, 0 ^m 08-0 ^m 10	20.00
— — nivea, 0 ^m 08-0 ^m 10	30.00
— — — 0 ^m 13-0 ^m 16	40.00
— — — 0 ^m 25	50.00
— aucuparia, 0 ^m 10-0 ^m 12	15.00
— — 0 ^m 15-0 ^m 20	25.00
— — foleis aureis, 0 ^m 07-0 ^m 10	25.00
— latifolia, 0 ^m 08-0 ^m 10	20.00
— — 0 ^m 32 (Prix sur demande).	
Tilia americana, 0 ^m 10-0 ^m 12	60.00
— argentea, 0 ^m 14-0 ^m 16, contreplanté	220.00
— — 0 ^m 25-0 ^m 30 (Prix sur demande).	
— — 0 ^m 30-0 ^m 60 (Prix sur demande).	
— dasystyla (T. euchlora), 0 ^m 08-0 ^m 10	90.00
— platyphylla (Tilleul de Hollande), 0 ^m 10-0 ^m 12	65.00
— — 0 ^m 12-0 ^m 14, contreplanté	220.00
— — 0 ^m 20-0 ^m 22 (Prix sur demande).	
— — 0 ^m 25-0 ^m 50 (Prix sur demande).	
Tulipier (voir Liriodendron).	
Ulmus americana aurea	25.00
— — pendula, 0 ^m 12-0 ^m 14	30.00
— campestris (baliveaux)	17.50
— — alba variegata, 0 ^m 10-0 ^m 12	20.00
— — foleis aureis (U. Van Houttei), 0 ^m 10-0 ^m 12.	25.00

	Pièce
<i>Ulmus campestris latifolia</i> (Orme gras)	25.00
— — — — — Dumont , 0 ^m 10-0 ^m 12 et plus	25.00
— — — — — purpurea latifolia , 0 ^m 10-0 ^m 12	30.00
— — — — — umbraculifera , 0 ^m 10-0 ^m 12	30.00
— — — — — montana aurea (<i>U. Wredii</i>), 0 ^m 08-0 ^m 12	30.00
— — — — — Dampieri , 0 ^m 08-0 ^m 12	25.00

ARBRES D'ORNEMENT PLEUREURS

<i>Acer eriocarpum Wieri laciniatum</i>	25.00 à 30.00
<i>Betula alba pendula</i> , 0 ^m 10-0 ^m 15, contreplanté	35.00
— — — — — 0 ^m 20-0 ^m 30, — (Prix sur demande).	
<i>Garagana arborescens pendula</i> , 0 ^m 12-0 ^m 16	40.00
— — — — — très fort (Prix sur demande).	
<i>Cerasus avium pendula flore pleno</i>	25.00 à 75.00
<i>Cytisus Laburnum pendulum</i>	25.00 à 75.00
<i>Fagus sylvatica atropurpurea latifolia pendula</i> , con- treplanté 1 an et plus	25.00 à 50.00
<i>Fagus sylvatica latifolia pendula</i> , contreplanté, très fort	40.00 à 60.00
<i>Fraxinus excelsior aurea pendula</i> , 0 ^m 16-0 ^m 18	35.00 à 45.00
— — — — — pendula	35.00 à 45.00
— — — — — contreplanté, fort (Prix sur demande).	
<i>Malus pendula Elisa Ratke</i> (Prix sur demande).	
Noisetier pleureur	35.00 à 45.00
<i>Populus alba pendula</i>	35.00 à 45.00
— — — — — tremula pendula	35.00 à 45.00
<i>Pyrus salicifolia pendula</i>	35.00 à 45.00
<i>Salix alba vitellina pendula nova</i> , 0 ^m 07-0 ^m 12	25.00
— — — — — babylonica , 0 ^m 10-0 ^m 12	25.00
— — — — — capraea pendula	35.00 à 45.00
— — — — — ramilis aureis	35.00 à 45.00
<i>Sophora japonica pendula</i>	35.00 à 45.00
<i>Sorbus aucuparia pendula</i>	30.00 à 40.00
<i>Tilia pubescens</i>	35.00 à 45.00
<i>Ulmus montana horizontalis</i>	25.00 à 35.00

ARBRISSEAUX D'ORNEMENT, TIGES, DEMI-TIGES ET PYRAMIDES

<i>Acacia rose</i> (<i>Robinia hispida</i>), demi-tige	25.00
<i>Acer negundo albo variegata</i> , pyramide	25.00
— — — — — negundo aurea elegantissima , pyramide	25.00
<i>Aralia Maximowitschii</i> , demi-tige	30.00
Azalée rustique de pleine terre, var., très fortes plantes, tiges	125.00 à 250.00
<i>Catalpa bignonioides</i> (<i>C. syriacæfolia</i>)	25.00 à 30.00
— — — — — aurea	25.00 à 30.00
<i>Cerasus cœrulata</i> , demi-tige	25.00 à 30.00
— — — — — flore luteo pleno , demi-tige	25.00 à 30.00
— — — — — Hisakura , demi-tige	25.00 à 30.00
— — — — — Naden , demi-tige	25.00 à 30.00
— — — — — Shidare Sakura , demi-tige	25.00 à 30.00
— — — — — J. H. Veitch , demi-tige	25.00 à 30.00

	Pièce
Cornus florida, demi-tige	25.00 à 30.00
— mas albo variegata, demi-tige	25.00 à 50.00
— — — — — pyramide	20.00
— — aurea marginata, demi-tige	20.00
— — — — — pyramide	20.00
— sanguinea aurea Späthi, pyramide	20.00
Cotoneaster Simonsi, demi-tige	20.00 à 30.00
Fagus sylvatica laciniata (<i>F. asplenifolia</i>), pyramide	30.00 à 45.00
— — — — — forte plante transplantée. (Prix sur demande.)	
Forsythia, tiges de 1 ^m 00 à 1 ^m 20	25.00 à 35.00
Hamamelis japonica	20.00 à 25.00
— — — — — arborea	20.00 à 25.00
Hydrangea paniculata, demi-tige	20.00 à 35.00
Ligustrum doré, demi-tige	20.00
— — — — — transplanté 1 an	25.00
— — — — — — — — — 2 ans	30.00
Lilas, tiges de 1 ^m 00	30.00
— tiges de 1 ^m 75 à 2 ^m 00	45.00
— tiges de 2 ^m 80 à 3 ^m 00	75.00 à 100.00
Malus floribunda, forte touffe à isoler	30.00
— Scheidekeri, force courante, pyramide	25.00
— — — — — transplanté 2 ans, pyramide	25.00 à 35.00
— angustifolia	25.00 à 35.00
— baccata	25.00 à 35.00
— spectabilis	25.00 à 35.00
— Tenori carnea pleno	25.00 à 35.00
Parrotia persica, pyramide	25.00
Prunus Pissardi, pyramide	25.00
— triloba, demi-tige	25.00
Rhododendron Catawbiense, sur demi-tige, très forte plante	125.00 à 200.00
Ribes sanguineum, tiges de 1 ^m 00 à 1 ^m 20	25.00 à 30.00
Sorbus chrysophylla	25.00 à 40.00
— lutescens	25.00 à 40.00
Ulmus Dampieri aurea, pyramide	35.00
Viburnum (Boule de neige), demi-tige	27.50
Weigelia, tige de 1 ^m 00 à 1 ^m 20	25.00 à 30.00

PLANTES POUR HAIES

	Mille
Charmilles repiqués 1 an	300.00 à 375.00
Epines, recepées 1 an et repiquées	400.00 à 500.00
Epines, recepées 2 ans et repiquées	500.00 à 600.00
Hêtre vert, repiqués de 0 ^m 50 à 1 ^m 00	300.00 à 375.00
Hêtre pourpre (Prix sur demande).	
Ligustrum ovalifolium (pour haie)	400.00 à 600.00
Ligustrum vulgaris	400.00 à 500.00
Taxus, pour haie, prix suivant force sur demande.	

CONIFERES

Espèces de grandes dimensions.

	Pièce
Abies Albertiana (<i>Tsuga Mertensiana</i>)	25.00 à 50.00
— de 2 ^m 00 à 4 ^m 00, transplanté	100.00 à 350.00
— brachyphylla , 0 ^m 50 à 0 ^m 60	30.00
— cœrulea , 5 ^m 00 à 9 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— concolor , de 1 ^m 50	90.00
— de 5 ^m 00 à 6 ^m 00, transplanté, prix sur dem.	
— diversifolia (<i>Tsuga diversifolia</i>), de 1 ^m 00 à 1 ^m 25	35.00
— Douglasi , de 2 ^m 50 à 3 ^m 00	50.00
— de 2 ^m 50 à 3 ^m 00, transplanté	75.00
— de 5 ^m 00 à 10 ^m 00, transplanté, prix sr dem.	
— excelsa (<i>Epicea</i>), de 0 ^m 60 à 0 ^m 80	10.00 à 15.00
— de 1 ^m 75 à 2 ^m 00	35.00 à 40.00
— de 2 ^m 75 à 3 ^m 00 et plus, prix sur demande.	
— Omorika	45.00
— inverta pendula , de 2 ^m 00 à 2 ^m 50	80.00
— Kosteriana glauca , de 0 ^m 60 à 0 ^m 80	130.00
— de 0 ^m 90 à 1 ^m 00	175.00
— de 1 ^m 25 à 1 ^m 50	375.00
— lasiocarpa (<i>A. grandis</i>), 0 ^m 80 à 0 ^m 90	35.00
— nobilis glauca , 0 ^m 50-0 ^m 70	85.00
— Nordmanniana , de 1 ^m 00 à 1 ^m 20	110.00
— de 4 ^m 50 à 5 ^m 50, transplanté, prix sur demande.	
— de 5 ^m 25 à 8 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— orientalis , de 4 ^m 00 à 7 ^m 00, transplanté, prix sur dem.	
— Paryana glauca , de 0 ^m 60 à 0 ^m 75	40.00
— pinsapo , de 0 ^m 60	55.00
— polita , de 0 ^m 40	25.00
Cedrus atlantica , 1 ^m 50 à 1 ^m 75	100.00 à 175.00
— 3 ^m 00 et plus, transplanté, prix sur dem.	
— glauca , 1 ^m 00, en pots	95.00
— 2 ^m 00 à 2 ^m 25, transplanté	580.00
— 3 ^m 00 et plus, transp., prix sur dem.	
— Deodora , 2 ^m 00 à 2 ^m 50	180.00 à 250.00
— aurea , de 2 ^m 00	250.00
— libani , de 1 ^m 00 à 1 ^m 50	50.00
— de 3 ^m 00 et plus, transpl., prix sur demande.	
Chamœcyparis nutkaensis (<i>Thuyopsis borealis</i>), 1 ^m 00 à 1 ^m 50	35.00 à 50.00
Cryptomeria japonica elegans , 1 ^m 50 à 2 ^m 00	80.00 à 100.00
Cupressus Lawsoniana , 1 ^m 00 à 1 ^m 25	40.00
— 1 ^m 25 à 1 ^m 50	50.00
— alba var. , 0 ^m 90 à 1 ^m 20	35.00
— Allumii , 1 ^m 75	140.00
— 4 ^m 00 et plus, transplanté, prix sur demande.	
— aurea , 1 ^m 00 à 1 ^m 10	35.00
— erecta filiformis , 1 ^m 20 à 1 ^m 50	45.00
— viridis , 0 ^m 70 à 0 ^m 80	30.00
— Stewarti , 0 ^m 80 à 1 ^m 10	25.00 à 35.00

	Pièce
Cupressus Lawsoniana Triomphe de Boskoop, 0 ^m 80 à 1 ^m 00.	35.00
— — — — — 2 ^m 00	165.00
— — — — — 2 ^m 75	200.00
— — — — — versicolor	35.00 à 50.00
— — — — — Westermanni	45.00 à 60.00
— — — — — Wisseli	55.00 à 70.00
Ginkgo biloba (voir arbres d'ornement).	
Juniperus hibernica (Genévrier), 0 ^m 40 à 0 ^m 50	15.00
— — — — — 0 ^m 80 à 1 ^m 00	50.00 à 60.00
Pinus austriaca, de 0 ^m 75 à 1 ^m 00	25.00
— — — — — 1 ^m 75 à 2 ^m 50	80.00 à 150.00
— — — — — 3 ^m 25 à 5 ^m 00, transplanté, prix sur dem.	
— cembra glauca, 0 ^m 40 à 0 ^m 50	25.00 à 30.00
— excelsa, 1 ^m 50 à 2 ^m 00, transplanté	65.00 à 80.00
— Mugho (P. montana), 0 ^m 50 à 0 ^m 75	20.00
— — — — — 0 ^m 80 à 1 ^m 00	25.00
— strobus, de 1 ^m 25 à 1 ^m 50	30.00
— — — — — 1 ^m 75 à 2 ^m 00, transplanté	45.00 à 60.00
— — — — — 3 ^m 25 à 6 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— sylvestris, prix selon force, sur demande.	
Retinospora pisifera, 2 ^m 50	140.00
— — — — — aurea, 1 ^m 00	60.00
— — — — — plumosa, 0 ^m 60	10.00
— — — — — aurea, 0 ^m 80	20.00
— — — — — squarrosa, 1 ^m 50 à 1 ^m 75	70.00
Taxodium distichum, 1 ^m 00 à 1 ^m 75	25.00
Taxus baccata, 0 ^m 75 à 1 ^m 00	40.00
— — — — — 1 ^m 05 à 1 ^m 25	45.00
— — — — — 1 ^m 30 à 1 ^m 50	50.00
— — — — — 1 ^m 55 à 1 ^m 75	70.00
— — — — — 1 ^m 80 à 2 ^m 00	90.00
— — — — — 2 ^m 05 à 2 ^m 50, transplanté	125.00 à 150.00
— — — — — 2 ^m 55 à 3 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— — — — — 3 ^m 05 à 3 ^m 50, transplanté, prix sur demande.	
— — — — — 3 ^m 55 à 4 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— — — — — pour haie, non taillé	15.00 à 30.00
— — — — — taillé en formes diverses	75.00 à 100.00
— — — — — — — — — contrepl.	125.00 à 200.00
— hibernica, de 0 ^m 75 à 1 ^m 50, transplanté	70.00 à 95.00
— — — — — de 1 ^m 55 et plus, transpl., choix ext.	120.00 à 150.00
— — — — — aurea, de 1 ^m 10 à 1 ^m 30	185.00
— — — — — de 1 ^m 50, transplanté	190.00
— — — — — de 1 ^m 55 et plus, transpl., choix ext.	
(Prix sur demande).	
Thuja gigantea (T. Lobbi), de 1 ^m 25 à 1 ^m 50	30.00
— — — — — de 1 ^m 55 à 2 ^m 00	40.00 à 60.00
— — — — — de 2 ^m 25 à 3 ^m 00, transpl., prix sur demande.	
— — — — — de 3 ^m 25 à 4 ^m 00, transpl., prix sur demande.	
— — — — — de 4 ^m 25 à 6 ^m 00, transpl., prix sur demande.	
— — — — — aurea, 1 ^m 25 à 1 ^m 50	50.00
— occidentalis, 1 ^m 00 à 1 ^m 50	25.00 à 35.00
— — — — — 1 ^m 55 à 1 ^m 75	35.00 à 50.00
— Vervaeneana, 1 ^m 25 à 1 ^m 50	40.00 à 60.00
— — — — — 1 ^m 75 à 2 ^m 00	80.00 à 120.00
Thuyopsis borealis (voir Chamaecyparis).	
Tsuga (voir Abies).	
Wellingtonia gigantea (Sequoia gigantea), de 0 ^m 50 à 0 ^m 60.	50.00
— — — — — 2 ^m 00 et plus, prix sur demande.	

CONIFERES NAINS

Pour scènes pittoresques et rocailles.

		Pièce
Abies	balsamea hudsonica	30.00
—	— nana globosa	30.00
—	Douglasi pyramidalis brevifolia	20.00
—	nigra Doumetti	30.00
—	pectinata pyramidalis	25.00
Cupressus	Lawsoniana albo-maculata	22.50
—	— minima glauca	22.50
—	— nana	22.50
Juniperus	canadensis	35.00
—	communis hybernica compressa	25.00 à 30.00
—	— oblongo-pendula	25.00
—	japonica	27.50 à 50.00
—	recurva densa	20.00 à 45.00
—	— squamata	20.00 à 35.00
—	Sabina	27.50
—	— foleis argenteis	30.00
—	— prostrata	27.50
—	— tamariscifolia	30.00
—	— Von Ehren	25.00
—	sinensis Pfitzeriana	25.00 à 35.00
Picea	Breweriana	35.00
—	excelsa Barri	30.00
—	— Clanbrasiliana	30.00
—	— dumosa	35.00
—	— Ellwangeriana	35.00
—	— Gregoriana	30.00
—	— humilis	25.00 à 40.00
—	— Maxwelli	30.00 à 70.00
—	— Merki	30.00 à 70.00
—	— mucronata	35.00
—	— nana compacta	30.00 à 70.00
—	— nidiformis	30.00
—	— Ohlendorffii	40.00
—	— parviformis	45.00
—	— procumbens	55.00
—	— pumila	30.00
—	— — glauca	30.00
—	— — nigra	30.00
—	— pygmaea	30.00
—	— Remonti	30.00
—	— repens	25.00
Pinus	Mugho	20.00 à 30.00
—	pumila	22.50
Retinospora	obtusa filicoides	20.00 à 40.00
—	— filiformis	35.00
—	— lycopodioides	35.00
—	— nana	35.00
—	— — aurea	25.00
—	— — gracilis	22.50
—	— pygmaea	25.00
—	— tetragona aurea	20.00 à 40.00
—	— pisifera filifera aurea	30.00 à 40.00
—	— — nana	30.00

	Pièce
Retinospora sphaeroidea andelyensis	22.50
Taxus baccata Washingtoni	25.00
— cuspidata brevifolia, 0 ^m 50	20.00 à 40.00
— repandens, 0 ^m 30	25.00
Thuya occidentalis Ellwangeriana	25.00
— — filiformis, 0 ^m 30 à 0 ^m 40	22.50
— — little gem, 0 ^m 40	22.50
— — recurva nana	30.00
— — Späthi	30.00
— — umbraculifera	25.00
Thuyopsis borealis gracilis	25.00
Tsuga canadensis compacta	25.00 à 35.00
— — parviflora	22.50
— — Sargenti pendula	50.00

ARBRES FRUITIERS

Prix par correspondance selon variété et force.

Abricotiers :

Espalier	20.00
Haute tige	25.00
Haute tige forte (transplantée)	35.00 à 45.00

Cerisiers :

Buissons de 2 ans	35.00
Espaliers selon force.	
Haute tige	25.00
Haute tige forte	30.00
Haute tige transplantée	40.00 à 50.00

Châtaigniers :

Haute tige	30.00 à 40.00
----------------------	---------------

Cognassiers :

Buissons de 2 ans	25.00
Haute tige	25.00 à 30.00
Haute tige transplantée	40.00 à 50.00

Cornouilliers à gros fruits :

Haute tige	30.00
----------------------	-------

Figuiers :

Buissons de 3 à 4 ans, cultivés en pots	15.00 à 30.00
---	---------------

Fraisiers :

Quinze meilleures variétés en culture.	Le cent.
Stolons non repiqués	25.00
Stolons repiqués	50.00

Framboisiers :

Les meilleures variétés.	1.25
Loganberry	3.00

Groseilliers à grappes :

Pièce

Touffes 1 ^{er} choix	2.50
Tiges de 0 ^m 90 à 1 ^m 00	10.00

Groseilliers épineux :

Touffes 1 ^{er} choix	2.50
Tiges de 1 mètre	20.00

Mûriers à gros fruits :

Tiges	50.00
-----------------	-------

Néfliers à gros fruits :

Tiges	30.00
Demi-tiges	25.00
Buissons de 2 ans	15.00 à 20.00

Noisetiers à gros fruits :

Les meilleures variétés en culture.	
Buissons	4.50

Noyers à gros fruits :

Tiges	30.00
Tiges transplantées	50.00

Pêchers et Brugnonniers :

Buissons	20.00
Forme en U (Prix sur demande).	
Haute tige	25.00
Haute tige forte	30.00
Haute tige transplantée de 2 ans et plus	40.00 à 50.00

Poiriers :

Pyramide à 3 étages, 1 ^{er} choix	50.00 à 60.00
Palmette oblique à 2 étages, 1 ^{er} choix (Prix sur demande).	
Forme en U (culture française).	
De 4 à 5 ans, transplantée (Prix sur demande).	
Palmette Verrier (cult. française), à 4 branches.	30.00 à 40.00
A 4 branches, transplantée	40.00 à 50.00
Cordon horizontal :	
0 ^m 40, à 1 côté (Prix sur demande).	
0 ^m 40, à 1 côté, de 3 à 4 ans transplanté (Prix sur demande).	
0 ^m 40, à 2 côtés, de 2 ans (Prix sur demande).	
0 ^m 40, à 2 côtés, de 3 à 4 ans, transplanté (Prix sur demande).	
Tiges	25.00
Tiges fortes	30.00
Tiges transplantées, 1 an	40.00
Tiges transplantées, 2 ans.	50.00 à 60.00

Pommiers :	Pièce
Buisson sur paradis et doucin	25.00
Buisson à 2 étages	30.00
Buisson à 2 étages, transplanté	40.00
Forme en U, de 3 ans (Prix sur demande).	
De 3 et 4 ans, transplantée (Prix sur demande).	
Palmettes Verrier, à 4 branches, de 3 ans.	30.00 à 40.00
A branches, de 4 et 5 ans, transplantés	40.00 à 50.00
Cordon horizontal :	
0m40, à 1 côté, greffés sur paradis.	25.00 à 30.00
0m40, à 1 côté, 3 ans, transplantés	30.00 à 35.00
0m40, à 2 côtés, 3 ans (Prix sur demande).	
0m40, à 2 côtés, 4-5 ans, transplantés (Prix sur demande).	
Hautes tiges	25.00
Hautes tiges fortes	30.00
Hautes tiges transplantées, 1 an	40.00
Hautes tiges transplantées, 2 ans	50.00 à 60.00

Pruniers :

Buissons, 2 à 3 ans	25.00 à 30.00
Hautes tiges	25.00
Hautes tiges fortes	30.00
Hautes tiges transplantées, 1 an	40.00
Hautes tiges transplantées, 2 ans	50.00 à 60.00

Vignes :

Variétés de plein air cultivées en pots	10.00 à 15.00
Variétés pour serre cultivées en pots	10.00 à 15.00

Arbres fruitiers, cultivés en pots en tous genres.

Plantes annuelles

Nous cultivons une grande collection de plantes annuelles, livrables, en bonnes plantes repiquées, du 15 avril au 15 mai, dont nous détaillons ci-dessous les principaux genres.

Acroclinium, Agrostis, Alonsoa, Alyssum, Amarantus, Antirrhinum, Begonia, Briza, Calendula, Callistephus, Celosia, Centaurea, Chrysanthemum, Cineraria, Clarkia, Coreopsis, Cosmea, Cucurbita, Delphinium, Dianthus, Dimorphotheca, Eschscholtzia, Gaillardia, Gilia, Godetia, Gypsophila, Helianthus, Helichrysum, Impatiens, Kaulfussia, Kochia, Lathyrus, Lavatera, Linaria, Linum, Lobelia, Lupinus, Lychnis, Matricaria, Matthiola, Mina, Nemophila, Nico-tiana, Nigella, Papaver, Perilla, Petunia, Phaseolus, Phlox, Portu-lacca, Pyrethrum, Reseda, Rudbeckia, Salpiglossis, Scabiosa, Sta-tice, Tagetes, Tropæolum, Verbena, Viola, Zinnia.

Prix : la pièce	fr. 0.35 à 0.50
les 10	3.00 à 4.00
les 100	25.00 à 30.00
les 1,000	200.00 à 250.00

Plantes molles

Ageratum, Anthemis, Calceolaria, Cineraria, Dracæna, Echeveria, Fuchsia, Heliotropium, Hydrangea, Pelargonium, Achyranthes, Alternanthera Gnaphalium, Iresine, Mesembrianthemum, etc.

Prix sur demande.

Plantes bisannuelles

Nous cultivons une grande collection de plantes bisannuelles, livrables, en bonnes plantes repiquées, du 15 septembre au 15 avril, dont liste ci-dessous :

Bellis (pâquerette), *Campanula* (campanule), *Cheiranthus* (muret et giroflée), *Dianthus* (œillet), *Lunaria* (monnaie du pape), *Matthiola* (giroflée), *Oenothera* (Œnothère), *Alyssum* (corbeille d'or), *Antirrhinum* (muflier), *Esperis* (Julienne), *Digitalis* (Digitale), *Myosotis*, *Papaver* (Pavot), *Silene* (Silène), *Viola* (pensée), etc.

Prix : la pièce	fr.	0.25 à 0.50
les 10		2.00 à 4.00
les 100		18.00 à 35.00

Plantes bulbeuses et rhizomateuses

L'Etablissement se tient à la disposition de son honorable clientèle pour la fourniture de toutes plantes bulbeuses et rhizomateuses dans toutes les variétés des genres ci-dessous :

Livrables à partir d'octobre.

(Prix sur demande.)

Anémones.

Begonia tubéreux, variés.

Chionodoxa Luciliae.

Cyclamen, variés.

Crocus, variés.

Dahlia.

Fritillaria imperialis.

Fritillaria méléagris.

Glaïeuls Colvillei.

Glaïeuls à grandes fleurs.

Gloxinia, variés.

Iris litifolia.

— *anglica*, variés.

— *hispanica*, variés.

— hollandais, variés.

— *Reglio cyclus*, variés.

Jacinthes, à forcer et de pleine terre.

Jonquilles, variées.
Leucoïum aestivum.
Leucoïum vernal.
Lilium, grande collection.
Montbretia.
Muguets des bois.
— à forcer.
Muscari.
Narcisses, grande collection.
Perce-Neige, variés.
Renoncules.
Scilles, variées.
Tulipes, à forcer et de pleine terre.
Etc., etc.

Plantes officinales

(Prix sur demande.)

Absinthe.
Angélique.
Civette.
Estragon.
Hyssope.
Fenouil vivace.
Lavande.
Marjolaine.
Menthe poivrée.
Melisse ou citronnelle.
Oseille vivace.
Rhubarbe.
Sauge.
Sariette vivace.
Thym.

CREATION DE PARCS ET JARDINS

REFERENCES

Travaux exécutés en Belgique et à l'étranger

- S. A. le prince Léopold de Belgique, au château du Stuyvenberg, à Laeken.
- S. A. I. la princesse Napoléon, au château de Ronchinne.
- MM. Louis Solvay, à Woluwe.
Edmond Solvay, à La Hulpe.
Ernest Solvay, à La Hulpe.
de Cartier de Marchienne, à Marchienne.
Smits van Oyen, à Eindhoven (Hollande).
- M^{mes} Chanove, à Gretz (Seine-et-Marne).
la comtesse de Pourtalès, au château de la Robertsau (Alsace).
- MM. le baron de Berckheim, à Schoppenwihr lez-Colmar (Alsace).
Lepreux, vice-gouverneur de la Banque Nationale à Auderghem.
H. Samuel, château de la Ferraille, Wemmel.
Baelde, parc du Vivier d'Oie, à Uccle.
Dufour, parc de Réthy, près de Turnhout.
Max Hallet, Landsrhode (Grande-Espinette).
P. Henricot, ingénieur, à Court-Saint-Etienne.
le général Morel-Jamar, parc de la Héronnière, à Boitsfort.
de Limelette, Glacerie Nationale à Auvélais et château de Hody.
Savelkoul, Anvers (château de Vieux-Dieu).
le baron Pecsteen, parc de Ruddervoorde.
Gesquière, parc des Cèdres, à Warneton.
Ch. Graux, parc d'Overysse.
Hanrez, parc de l'Observatoire, à Uccle.
- Ville de Mons (plantations publiques).
d'Aerschot »
de Jemappes »
d'Anderlecht »
de Molenbeek »
de Saint-Josse-ten-Noode »
d'Ypres »
- Jardin Botanique de l'Université de Bruxelles, à Auderghem.
- MM. le baron Marcel Pecsteen, à Oostcamp.
du Bois d'Enghien, à Hennuyères.
le baron Empain, à Woluwe.
Stokvis, avenue Van Bever, 19, à Uccle.
Bervard, Palace Hôtel, à Mondorf-les-Bains.
- M^{me} la comtesse Hélène de Pourtalès, « Les Crénées », par Coppet, canton de Vaud, Genève (Suisse).

- MM. Lejeune, Filature du Nord, à Wasquehal (France).
 Reding, à Dave.
 Blicck, la Sauvagère, à Uccle.
 le baron de Beco, gouverneur du Brabant, à Uccle.
 le baron Evence Coppée, château de Roumont.
 Carton de Wiart, à Carloo, Uccle.
 Clément, 2, rue des Mélézes, Ixelles.
 le baron de Wendel, « Le Moulin Vert », à Grafenstaden (Alsace).
- M^{me} la duchesse de Croy, « La Solitude », à Auderghem.
- MM. De Mot, à Evrehailles-Bauche.
 le baron de Watteville, « Seegarten », à Thoune (Suisse).
 le baron de Dietrich, Léonartsau (Alsace).
 Descamps-Puissant, à Merbes-le-Château.
- M^{me} la comtesse Adrien de Ribaucourt, château d'Ostemerée.
- MM. le comte de Bergeyck, à Lamontzée.
 le comte de Laubespain, à Elverdinghe.
 le comte de Mérode-Westerloo, à Westerloo.
 le comte d'Oultremont, chaussée de Charleroi, à Bruxelles.
 le comte de Villegas, chaussée de Vleurgat, à Bruxelles.
 le baron de Mevius, à Rhisnes.
- M^{me} Ephrussi de Rothschild, à Monte-Carlo.
- MM. F. Emsens, à Lommel.
 W. Emsens, à Lommel.
- Ecole supérieure ouvrière, à Uccle.
- M^{me} Fontaine, château de Wyngaard, à Forest.
- MM. le comte Goblet d'Alviella, Court-Saint-Etienne.
 Paul Hymans, 15, rue Ducale, à Bruxelles.
 le baron Lemonnier, avenue Louise, à Bruxelles.
 Marbais, avenue de Tervueren, à Bruxelles.
 Mellon, Le Riesack, près Niederbronn (Alsace).
 Tournay-Solvay, à Boitsfort.
 le comte Félix Tyszkiewicz, à Polangen (Lithuanie).
 Saladin, à Lodz, Pologne.
 Maurice Despret, à Sterrebeek.
 Gaston Peltzer, à Verviers.
 Gaston Peltzer, à Nivezée.
- M^{me} Baronowski, à Kislowodsk (Caucase).
- MM. le baron Lambert de Rothschild, Wesembeek lez-Bruxelles.
 Résidence-Palace, rue de la Loi, à Bruxelles.
- MM. le baron de Steenhault, à Vollezeel.
 Brunner, à Boitsfort.
 le baron Boël, La Louvière.
 le baron Boël, à Houdeng-Goegnies.
 Meert, château Ter-Saxen, à Beveren-Waes.
- Ville de Bruxelles, Restitution des jardins de l'Ancienne Abbaye de la Cambre.
- MM. Raes, à Laethem-Saint-Martin.
 Hartmann, à Mont-Saint-Amand.
 Toeffaert, à Gentbrugge.
 Deleu-De Coene, à Courtrai.
 Louis De Poortere, à Courtrai.
 Bégault, à Boitsfort.
 Gaston Motte, à Roubaix.
 Lemaire, à Mouveaux.
- M^{me} Charles Flipo, à Halluin (France).
- Glaceries d'Auvelais, à Auvelais.
- MM. Collard-van Gobbelschroy, avenue des Fleurs, à Woluwe.
 Van Buuren, avenue Léo Errera, à Uccle.
 Bosman, avenue de Tervueren, à Bruxelles.
 V. Teurlings, avenue Longchamp, à Uccle.

- MM. Descamps, avenue Hamoir, à Uccle.
 Delwart, avenue Fond'Roy, à Uccle.
 Mélotte, avenue de Tervueren, à Bruxelles.
 M^{me} Moll du Pré, château Charles Albert, à Boitsfort.
 MM. Claes, château de Schepdael.
 Claes, à Le Bruly.
 Jamar, avenue des Nations, à Bruxelles.
 De Clerck, avenue de la Floride, à Uccle.
 Hedborg, avenue Longchamp, à Uccle.
 Farin, avenue de la Forêt, à Boitsfort.
 Cité-Jardin Pourville (Dieppe-Extension).
 MM. Swartenbroeckx, avenue de Foestraets, à Uccle.
 Jardin Tropical, à Caracas (Colombie).
 MM. de Becker-Remy, rue Ducale, à Bruxelles.
 Nouveau Cimetière Uccle-Forest.
 Institut de psychiatrie, Hôpital Brugmann, à Jette.
 M. de Pierpont, château, à Rivière.
 Esplanade de Dieppe (France).
 MM. Michaud, à Reims (France).
 M. Quentin, à Reims (France).
 M^{mes} V^{ve} Quentin, à Germaine-lez-Reims.
 Nollée, de Noduwez, rue Froissard, à Bruxelles.
 MM. le comte de Grunne, avenue Molière, à Uccle.
 le baron Prisse, à Genval.
 Bekaert, rue de Courtrai, à Sweveghem.
 Etc., etc.

Un personnel spécialisé s'occupe des levers topographiques, de l'étude de projets de jardins de tous styles, ainsi que de tous les détails d'architecture et de décoration, de l'étude des devis et cahiers des charges, ainsi que de l'exécution complète, soit forfaitairement, soit sur bordereaux, soit en régie directe ou indirecte au gré du client.

Les visites, levers de plans et de niveaux, études de projets et devis sont portés en compte d'après barème. Ce dernier est envoyé gratis sur demande.

TABLE DES MATIÈRES

Conditions de vente	1
Décorations florales et entretien de jardins	4
Avis très important	6
Explication des abréviations	6
Plantes de rocaille et saxatiles	7
Plantes vivaces de plein air	34
Offres spéciales de plantes vivaces	86
Offres spéciales de plantes de rocailles	86
Plantes aquatiques	87
Fougères de plein air	89
Plantes grimpantes	90
Plantes de terre de bruyère	92
Rosiers	94
Arbustes à feuilles persistantes	102
Arbustes à feuilles caduques	104
Arbres forestiers et d'ornement	107
Arbres d'ornement pleureurs	110
Arbrisseaux d'ornement, demi-tiges et pyramides	110
Plantes pour haies	111
Conifères : espèces de grandes dimensions	112
Conifères pour scènes pittoresques et rocailles	114
Arbres fruitiers	115
Plantes annuelles	117
Plantes molles	118
Plantes bisannuelles	118
Plantes bulbeuses et rhizomateuses	118
Plantes officinales	119





Interprétation en jardin pittoresque moderne d'un coteau ardennais aux Florales gantoises de 1923



M. WEISSENBRUCH
S. A.
Bruxelles



Interprétation moderne aux Floralies gantoises 1923, d'un jardin flamando-hollandais du XVI^e siècle

Ces deux scènes de jardins de caractère très différent formaient à Gand un ensemble harmonieux, image de la patrie belge, où la Wallonie et la Flandre sont faites pour s'entendre et former un tout harmonieux

May Derudder